



Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 03:32

Link do produktu: <https://pajm.pl/hrm500-miimo-kosiarka-automatyczna-honda-robot-koszacy-hrm-500-produkt-z-testow-u-klienta-p-1963.html>



HRM500 Miimo kosiarka automatyczna HONDA, Robot koszący HRM 500 produkt z testów u Klienta

Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h roboczych dla produktów z dostępnością w naszym magazynie, produkty na zamówienie, z reguły 3-7 dni roboczych
Numer katalogowy	HRM500EA
Kod producenta	HRM500EA
Producent	Honda

Opis produktu

Koszenie pozostaw Miimo **TERAZ W NOWEJ NIŻSZEJ CENIE !!!**

Miimo jest perfekcjonistą. Skosi Twój trawnik tak, jak zechcesz, kiedy zechcesz i nie będziesz musiał nawet ruszyć palcem. Doskonale radzi sobie w czasie deszczu. Jest wystarczająco cichy, aby pracować nocą. Pozostawi Twój trawnik pięknie skoszony, bez ścinków trawy. Potrafi nawet sam naładować swoją baterię i od razu wrócić do pracy, podczas gdy Ty możesz się zająć własnym życiem.

Sam ładuje baterię

Miimo będzie kontynuował pracę tak długo, jak zechcesz. Ilekroć jego bateria wyczerpie się, on na swój sposób dotrze do swojego źródła zasilania, naładuje się i następnie bez problemu będzie kontynuował pracę.



Jest cichy

Miimo pracuje bez względu na porę dnia. Jest wystarczająco cichy, aby pracować także nocą. Nigdy więc nie będzie przeszkadzał ani Tobie, ani Twoim sąsiadom.

Ścina trawę gdzie tylko i kiedy tylko chcesz

Niezależnie od wielkości i kształtu ogrodu, możesz zawsze uzyskać równo ścięty trawnik dzięki wcześniejszej konfiguracji każdej z 5 dostępnych stref Twojego trawnika. Jego programowalny zegar sprawia, że możesz dokonać wyboru co do tego, kiedy ma kosić, a kiedy zakończyć pracę.

Jest skonfigurowany specjalnie dla Ciebie

Nie ma potrzeby, abyś martwił się o jego instalację, specjalista Autoryzowanego Dileru Hondy przyjedzie na miejsce i zrobi to za Ciebie. Powiedz mu tylko dokładnie jak, gdzie i kiedy chcesz mieć skoszony trawnik, a dokładnie w ten sposób będzie to zrobione. I nawet nie ruszysz palcem.

Jest wodoodporny

Nie ma znaczenia, czy pada deszcz czy świeci słońce, Miimo jest zawsze gotowy do pracy. Działa niezależnie od panującej aury, dzięki czemu przez cały okres trwania sezonu koszenia nie musisz wstawiać go do zamkniętego pomieszczenia na czas opadów deszczu.



Pracuje ciężiej i dłużej

Litowo-jonowe baterie Miimo działają dwa razy dłużej niż tradycyjne baterie wodorkowo-niklowe. Bateria w modelu HRM300 działa do 45 minut non-stop, natomiast w modelu HRM500 do 90 minut ciągłej pracy.

Posiada bezpieczniejsze ostrza

Miimo posiada trzy dwustronne ostrza tnące zrobione z wysokiej jakości plastycznej stali, poddanej odpowiedniej obróbce cieplnej. Dlatego nawet, gdy uderzą w jakikolwiek obiekt stały, ulegną wygięciu, ale nigdy nie całkowitemu połamaniu.

Ma dużą moc

Dzięki mocnym 25W silniczkom napędzającym koła, Miimo kosi trawę wszędzie, gdzie tylko chcesz. Bez problemu wjeżdża na pochyłości terenu, utrzymując tor jazdy w linii prostej dzięki wbudowanemu czujnikowi kierunku. 56W silnik napędzający ostrza powoduje, że koszą nawet najgęstsze połacie trawy za jednym przejazdem.

Jest odporny

Miimo jest zrobiony z wysokiej jakości, odpornego na uderzenia i zarysowania materiału polimerowego, dzięki czemu wygląda jak nowy nawet po zakończeniu sezonu roboczego.

Jest czuły

Miimo wyczuwa czyjaś obecność poprzez swą ruchomą w zakresie 360° obudowę, dlatego też zatrzymuje się od razu w momencie, gdy wejdzie w kontakt z osobą lub zwierzęciem. Jest również delikatny dla samego trawnika i wystarczająco lekki, aby nie ugniatać trawy.



Pozostawia zdrowy trawnik, bez niepotrzebnych ścinków

Miimo kosi i mulczyje zarazem. Delikatne ścinki trawy pozostają głęboko w trawniku, jako naturalny nawóz, jednocześnie redukując ilość chwastów. Co więcej, ścinki nie będą przyklejać się do butów czy ubrania.

Jest chroniony

Istnieje możliwość zabezpieczenia elementów sterujących Miimo za pomocą numeru PIN. Jeśli urządzenie zostanie podniesione, uruchamia alarm i natychmiast przerywa pracę. W takim przypadku Miimo wznowi pracę jedynie wtedy, gdy zostanie wprowadzony prawidłowy numer PIN.

Specyfikacja	Miimo 300	Miimo 500	Dlaczego wybrać Hondę?
Ogród			
Obszar/wydajność pracy (m ²)	2,200 m ²	3,000 m ²	Łatwo jest określić, który Miimo jest najbardziej odpowiedni dla Twojego ogrodu.
Długość przewodu granicznego (na wyposażeniu)	200 m	300 m	Obydwa modele posiadają te same właściwości, wybierz odpowiedni tryb pod względem rozmiaru i stopnia złożoności ogrodu.
Maksymalna możliwa długość przewodu granicznego (wyposażenie opcjonalne)	500 m		
Rozmiar i waga			
Długość	645 mm		
Szerokość	550 mm		
Wysokość	275 mm		
Waga	11.5 kg	11.8 kg	Wymiary Miimo nadają mu kompaktowy kształt, nie nad wyraz okazały, ale dyskretny. Oznacza to jednocześnie, że może on bez problemu dotrzeć w każde miejsce ogrodu. Mała waga Miimo sprawia, że nie spowoduje on



Specyfikacja	Miimo 300	Miimo 500	Dlaczego wybrać Hondę?
Układ elektryczny			żadnych zniszczeń, nawet jeśli uderzyłby w jakiś obiekt, jak również nie ugniata trawy w miejscu przejazdu.
Bateria	Litowo-jonowa 22.2V / 1800 mAh	Litowo-jonowa 22.2V / 3600 mAh	Wysokiej jakości litowo-jonowe baterie Miimo pozostają tak samo wydajne przez cały okres pracy sezon po sezonie. Oznacza to mniejsze koszty serwisowania, większą niezawodność i dłuższą żywotność serwisową w porównaniu ze standardowymi bateriami wodorkowo-niklowymi.
Moc wyjściowa transformatora	26.0 V / 2.3 A		
Nozom głośności			
Poziom ciśnienia akustycznego w uszach operatora IEC60335-2-107 ed.1.0	Nie przekracza 70dB (A) (46 dB (A))		Miimo jest tak cichy jak standardowa lodówka
Układ tnący			
Ostrza	Trzy obrotowe ostrza tnące		Jeśli ostrza Miimo uderzą w twardą przeszkodę, zegną się, ale nigdy połamają, co oznacza, że nigdy nie znajdziesz odłamków złamanego ostrza gdzieś w trawie.
Prędkość obrotowa ostrza	2200 rpm		Także w trakcie koszenia Miimo pozostaje cichy.
Wysokość cięcia	Regulowana wysokość cięcia w zakresie 20-60 mm, w przedziałach mniejszych niż 1mm		Miimo jest wyjątkowy pod tym względem, że podczas koszenia trawy ostrza działając jak wentylator podnoszą źdźbła w górę, co zapewnia nie tylko dokładne i bardziej równe cięcie, ale i bardziej równomierne rozrzucenie ścinków.
Szerokość cięcia	22cm		Ostrze jest wystarczająco małe, aby nie wystawać na zewnątrz spod kosiarki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przegląd przedsprzedażny: Zamawiam - urządzenie uruchomione przed dostawą (+1 dzień) , Brak-urządzenie fabrycznie nowe, nie uruchamiane przed wysyłką.

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie. Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[Warunki gwarancji Honda Aries Daishin Matsusaka](#)

[Folder agregaty prądowłórcze i motopompy](#)



[Folder maszyn budowlanych](#)
[Folder silniki spalinowe Honda](#)
[Parametry regulacji silnika Honda](#)
[Cennik agregatów prądotwórczych Aries, Euro Power, Honda](#)
[Cennik Honda Miimo](#)
[Cennik lodówek Aries Frost](#)
[Cennik maszyn budowlanych](#)
[Cennik maszyn ogrodowych Honda](#)
[Cennik motopompy Honda, Daishin, Matsusaka](#)
[Cennik odśnieżarek Honda](#)
[Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320](#)
[Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych Honda](#)
[Cennik power banków ECO Floow](#)
[Cennik silniki spalinowe Honda](#)

Gwarancja na urządzenia z dystrybucji Aries Power Equipment / Honda wynosi najczęściej:

- Zakup konsumencki do 5 lat
- Zakup na firmę do 2 lat

Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)



Silnik napędzający urządzenie z reguły:

- Zakup konsumencki do 3 lat
- Zakup na firmę do 3 lat

Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)



Uważaj na podróbki najczęściej podrabianej marki czyli Hondy , kliknij w poniższy obrazek i dowiedz się więcej:





Nie ryzykuj kupuj u nas, kupując u nas kupujesz od Autoryzowanego diler a serwisu już od wielu lat:

