



Dane aktualne na dzień: 22-05-2025 13:13

Link do produktu: <https://pajm.pl/hrs536c2sd-kosiarka-spalinowa-z-napedem-boczny-wyrzut-honda-53cm-5-5-km-5-letnia-gwarancja-hrs-536-c2-sdgratis-p-1179.html>



HRS536C2SD Kosiarka spalinowa z napędem boczny wyrzut HONDA 53cm 5,5 K.M 5-letnia gwarancja HRS 536 C2 SD+GRATIS*

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	HRS536C2SD
Kod producenta	HRS536C2SD
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

HRS536SD Kosiarka spalinowa z napędem boczny wyrzut HONDA 53cm 5,5 K.M 5-letnia gwarancja

Kosiarki Honda serii KOMFORT są dedykowane wymagającym użytkownikom ceniącym łatwą obsługę, ergonomię, trwałość i niezawodność. Ponadto kosiarki tej serii wyposażyliśmy w najwyższej jakości czterosuwowy silnik, o małym zużyciu paliwa o szczególnie łatwym rozruchu, spełniający już dziś najostrejsze normy emisji spalin EPA i CARB.

Lekka, zwrotna, z napędem - kosiarki HRS to dwa sposoby na koszenie ukryte w jednym urządzeniu. Dzięki zamykanej osłonie deflektorze, możesz teraz wykonywać koszenie z bocznym wyrzutem lub mulczing bez dodatkowego osprzętu. Mocny silnik HONDA GCV 160 o mocy 5,5 KM* oraz szerokość cięcia 53 cm sprawia, iż polecamy ten model do pielęgnacji dużych powierzchni terenów zieleni miejskiej, trawników przyulicznych i parkowych.

Kosiarka z bocznym wyrzutem lub z opcją mulching. Posiada napęd, stalową obudowę, 6 - stopniową regulację wysokości cięcia, podwójnie łożyskowane koła i mocny silnik HONDA GCV 160. Szerokość cięcia kosiarki - 53 cm - sprawia, iż polecamy ten model kosiarki do pielęgnacji dużych powierzchni terenów zieleni miejskiej - trawników przyulicznych i parkowych.

* Moc wg. starych norm mierzenia mocy silnika



Zdjęcia HRS536SD od spodu i wyrzutu bocznego

Dane techniczne



- Seria KOMFORT
- Model HRS 536C2 SD
- Szerokość cięcia 53 cm
- Typ silnika 1 cylindrowy, 4 taktowy OHC
- Model silnika Honda GCV 160 5,5K.M. Moc wg.danych obowiązujących do końca 2007r.
- Obroty noża tnącego obr/min 2950
- Zakres wysokość cięcia 25 - 87 mm
- Liczba stopni regulacji wysokości cięcia 6 stopni
- rodzaj mechanizmu regulacji grzebieniowa
- Wymiar kół (przedni/tylni) w mm 200 / 200
- Podwójne łożyskowanie kół tak
- System ułatwiający start EASY START tak
- Napęd 1 biegowy
- Typ korpus stalowa
- Pojemność kosza -Nie dotyczy
- Kosz -Nie dotyczy
- Maksymalne zużycie paliwa (l/godzinę) 0,6
- Masa 32 kg
- HONDA ROTOSTOP? nie
- HONDA BLADE-BRAKE? tak
- HONDA VERSAMOW? nie
- MICROCUT SYSTEM? nie
- Poziom hałasu dB(A) 98
- mulching
- Powierzchnia koszenia do 2000 m2

W skład dostawy wchodzi:

- Kosiarka HONDA
- * **GRATIS** Olej HONDA
- Instrukcja po polsku
- Podbita gwarancja z polskiej dystrybucji

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 5 lat
- Zakup na firmę 1 rok
- **Szczegółowe warunki 5-letniej gwarancji na poniższym linku - kliknij w obrazek**

-UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:

- NIE CHCESZ RYZYKOWAĆ ?, NIE CHCESZ PRZEPLACAĆ ? KUPUJ OD AUTORYZOWANEGO I DYPLOMOWANEGO DEALERA

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNĄ KOSIARKĘ ?

Podstawowe kryterium jakim powinniśmy się kierować przy zakupie kosiarki to powierzchnia trawnika jaki będzie nią koszony.

Szeroka gama kosiarek HONDA pozwala dobrać kosiarkę do każdej powierzchni trawnika tak, by koszenie było przyjemnością. Małe powierzchnie polecamy kosić kosiarką bez napędu, przy większych powierzchniach (od 700 do 1500 m²) polecamy zakup kosiarki samobieżnej. Do koszenia trawników przekraczających 1500 m² polecamy traktorki ogrodnicze Honda (kosiarki samobieżne).



Jaka szerokość?

Kosiarki HONDA posiadają szerokość cięcia w zakresie od 41cm do 61cm. Pamiętajmy o tym, że czas koszenia trawnika jest wprost proporcjonalny do szerokości cięcia noża kosiarki.

Dla przykładu: chcąc skosić trawnik o powierzchni 1000 m², kosiarką o szerokości cięcia 41cm (np. HRG415CPD) musimy prowadząc kosiarkę pokonać trasę długości 2,5 km.

Gdybyśmy, natomiast użyli kosiarki o szerokości cięcia 53cm (np. HRG536CSD) trasa skróci się do około 1,9km. Taka samą powierzchnię skosimy traktorkiem (np. HF 2315 HME o szerokości koszenia 92cm) przejeżdżając nim około 1 km.

Z koszem czy bez?

Przez rok podczas koszenia trawnika o powierzchni 1000 m² pozyskujemy około 2 ton ściętej trawy. Pełne zbieranie pokosu umożliwi kosz umieszczony z tyłu kosiarki, do którego wpada skoszona trawa. W zależności od szerokości cięcia pojemność kosza w kosiarkach HONDA wynosi od 55 do 83l. Wybrane modele kosiarek HONDA posiadają kosze wykonane ze specjalnego materiału DRALONU. To opatentowane włókno akrylowe o specjalnym przekroju poprzecznym, jest lekkie, mocne i sprężyste a odpowiednio dobrany splot materiału ogranicza kurzenie podczas koszenia.

Po zdjęciu kosza zamontowana nad nim kłapa pełni funkcję deflektora, który za kosiarką układa pokos w równych pryzmach ułatwiających szybkie uprzątniecie. W ofercie HONDA znajduje się także samobieżna kosiarka z wyrzutem bocznym HONDA HRS536CSD.

A może kosiarki z mulczowaniem?

Alternatywą dla zbierania ściętej trawy jest mulczowanie. Mulczowanie (ang. mulching) to zabieg agrotechniczny, polegający na rozdrobnieniu ściętej trawy i pozostawieniu jej na powierzchni trawnika. Dzięki wysokiemu stopniu rozdrobnienia - pokos szybko ulega rozkładowi dostarczając substancji pokarmowych. Specjaliści HONDA do perfekcji dopracowali technologię tego zabiegu pielęgnacyjnego, opracowując **kosiarki z MICROCUT SYSTEM⁷** - specjalny podwójny układ noży tnących zapewniający doskonałej jakości cięcie i wysoki procent rozdrobnienia pokosu.

Kosiarki wyposażone w HONDA VERSAMOW SYSTEM⁷ mają możliwość zbierania trawy do kosza, jej rozrzucania lub mielenia bez żadnego dodatkowego osprzętu. Za pomocą specjalnej dźwigni clip director? można ustalić proporcje - ile trawy zostanie zebrane do kosza, a ile zmielone (zmulczowane) i pozostanie na trawniku. Należy pamiętać o tym, że mulczing wymaga regularnego i częstego koszenia.

Aby zabieg został przeprowadzony prawidłowo należy przestrzegać kilku prostych zasad:

Jednorazowo nie można ścinać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Zaleca się także ścinanie trawy nie więcej niż o 2cm, najlepiej jednak od 1 do 1,5cm, gdyż krótsze ścinanie zapewnia szybsze kompostowanie pokosu. Jeśli kosiarka wyposażona jest w clip director? - dźwignię, dzięki której możemy ustalać proporcje ile trawy ma ulec zmieleniu i pozostać na trawniku, a ile trafi do kosza, wtedy możemy ścinać odpowiednio dłuższe odcinki trawy. Jej nadmiar skierujemy do kosza kosiarki. Nie należy kosić mokrej trawy. Należy zawsze ciąć ostrymi nożami i ostrzyć je przynajmniej dwa razy podczas sezonu wegetacyjnego.

