



Dane aktualne na dzień: 09-12-2019 13:47

Link do produktu: <https://pajm.pl/hrx426sd-kosiarka-spalinowa-z-napedem-honda-42cm-5-5-km-5-letnia-gwarancja-hrx-426-c-sde-gratis-p-1182.html>



## HRX426SD Kosiarka spalinowa z napędem HONDA 42cm 5,5 K.M 5-letnia gwarancja HRX 426 C SDE +GRATIS\*

Cena brutto	<b>3 098,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 518,70 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie, objaśnienie w zakładce dostępność i czas wysyłki</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h roboczych dla produktów z dostępnością w naszym magazynie, z reguły 3-7 dni dla produktów na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>HRX426CSDE</b>
Kod producenta	<b>HRX426CSDE</b>

### Opis produktu

**HRX426SD Kosiarka spalinowa z napędem HONDA 42cm 5,5 K.M 5-letnia gwarancja HRX 426 C SDE**

#### **z doskonałą 5-letnią opieką gwarancyjną**

Samobieżne, super komfortowe kosiarki Honda do przydomowych ogrodów. Małe, lekkie, zwrotne kosiarki z własnym jednobiegowym napędem. Obudowa tego modelu kosiarki wykonana jest z wytrzymałego opatentowanego Polipropylenu - HONDA Polystrong®. Szerokość koszenia (42 cm) w połączeniu z mocnym silnikiem kosiarki pozwala kosić efektywnie nawet wysoką trawę. Super komfortowe koszenie zapewnia centralna regulacja wysokości koszenia (w 6 położeniach od 21 do 73 mm), pojemny 70 litrowy kosz kosiarki z Dralonu®, materiału ograniczającego kurzenie, oraz podwójnie łożyskowane koła. Nad bezpieczeństwem podczas pracy kosiarki czuwa HONDA Blade - Brake - blokada bezpieczeństwa noża tnącego. Opcjonalnie kosiarki można wyposażyć w MICROCUT SYSTEM® specjalny podwójny układ noży tnących zapewniający doskonałej jakości cięcie i wysoki procent rozdrobnienia pokosu.

## Kosiarki Honda - Super Komfort

Kosiarki spalinowe Honda seria Super Komfort - HRX - to maszyny, w których zastosowaliśmy najnowsze technologie. Trwałość i niezawodność gwarantują im najwyższej jakości czterosuwowe silniki Honda, dodatkowo wyposażone w układ dekompresji komory spalania. Państwa bezpieczeństwa strzeże Roto stop - sprzęgło układu tnącego kosiarki lub blokada HONDA Blade Brake zatrzymująca nóż tnący kosiarki już po 1/2 obrotu. Napęd hydrostatyczny daje Państwu komfort płynnego przyspieszania i hamowania, a ostrze tnące kosiarki obraca się z prędkością niezależną od prędkości kosiarki\*. Podwójny układ noży kosiarki - Microcut System zapewnia doskonałej jakości cięcie i wysoki stopień rozdrobnienia pokosu. Do konstrukcji obudowy kosiarki użyliśmy wyjątkowo mocnych i odpornych nowoczesnych materiałów takich jak HONDA Polystrong i Xenoy. Materiał z którego produkujemy kosze kosiarek - Dralon redukuje kurzenie.





- Zakres wysokość cięcia 18 - 73 mm
- Liczba stopni regulacji wysokości cięcia 6 stopni
- rodzaj mechanizmu regulacji centralna
- Wymiar kół (przedni/tylni) w mm 200 / 200
- Podwójne łożyskowanie kół tak
- System ułatwiający start EASY START tak
- Napęd 1 biegowy
- Typ korpus Polipropylen - HONDA Polystyrene
- Pojemność kosza 60 l
- Kosz Dralon
- Maksymalne zużycie paliwa (l/godzinę) 0,6
- Masa 33 kg
- HONDA ROTOSTOP nie
- HONDA BLADE-BRAKE tak
- HONDA VERSAMOW nie
- MICRO CUT SYSTEM opcja
- Poziom hałasu dB(A) 94
- system składania rączek click
- Powierzchnia koszenia do 1500 m<sup>2</sup>

**W skład dostawy wchodzi:**

- Kosiarka HONDA
- \* **GRATIS Olej HONDA**
- Instrukcja po polsku
- Podbita gwarancja z polskiej dystrybucji

**Gwarancja:**

- Zakup konsumencki 5 lat
- Zakup na firmę 1 rok
- **Szczegółowe warunki 5-letniej gwarancji na poniższym linku - kliknij w obrazek**



**-UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:**



**- NIE CHCESZ RYZYKOWAĆ ?, NIE CHCESZ PRZEPLACAĆ ? KUPUJ OD AUTORYZOWANEGO I DYPLOMOWANEGO DEALERA**



**HONDA**  
POWER EQUIPMENT

# DYPLOM

dla firmy

**PAJM**

za

**OSTRĄ SPRZEDAŻ**  
Maszyn i Urządzeń Honda w 2010 roku



 **ariespower UP! meeting**



Prezes  
Aries Power Equipment Sp. z o.o.

Takashi Nemoto



Dyrektor Generalny  
Aries Power Equipment Sp. z o.o.

Paweł Porucznik



Hotel Bristol, Warszawa, Październik 2010

**JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNĄ KOSIARKĘ ?**





Podstawowe kryterium jakim powinniśmy się kierować przy zakupie kosiarki to powierzchnia trawnika jaki będzie nią koszony.

Szeroka gama kosiarek HONDA pozwala dobrać kosiarkę do każdej powierzchni trawnika tak, by koszenie było przyjemnością. Małe powierzchnie polecamy kosić kosiarką bez napędu, przy większych powierzchniach (od 700 do 1500 m<sup>2</sup>) polecamy zakup kosiarki samobieżnej. Do koszenia trawników przekraczających 1500 m<sup>2</sup> polecamy traktorki ogrodnicze Honda (kosiarki samobieżne).

### Jaka szerokość?

Kosiarki HONDA posiadają szerokość cięcia w zakresie od 41cm do 61cm. Pamiętajmy o tym, że czas koszenia trawnika jest wprost proporcjonalny do szerokości cięcia noża kosiarki.

Dla przykładu: chcąc skosić trawnik o powierzchni 1000 m<sup>2</sup>, kosiarką o szerokości cięcia 41cm (np. HRG415CPD) musimy prowadząc kosiarkę pokonać trasę długości 2,5 km.

Gdybyśmy, natomiast użyli kosiarki o szerokości cięcia 53cm (np: HRG536CSD) trasa skróci się do około 1,9km. Taka samą powierzchnię skosimy traktorkiem (np: HF 2315 HME o szerokości koszenia 92cm) przejeżdżając nim około 1 km.

### Z koszem czy bez?

Przez rok podczas koszenia trawnika o powierzchni 1000 m<sup>2</sup> pozyskujemy około 2 ton ściętej trawy. Pełne zbieranie pokosu umożliwi kosz umieszczony z tyłu kosiarki, do którego wpada skoszona trawa. W zależności od szerokości cięcia pojemność kosza w kosiarkach HONDA wynosi od 55 do 83l. Wybrane modele kosiarek HONDA posiadają kosze wykonane ze specjalnego materiału DRALONU. To opatentowane włókno akrylowe o specjalnym przekroju poprzecznym, jest lekkie, mocne i sprężyste a odpowiednio dobrany splot materiału ogranicza kurzenie podczas koszenia.

Po zdjęciu kosza zamontowana nad nim kłapa pełni funkcje deflektora, który za kosiarką układa pokos w równych pryzmach ułatwiających szybkie uprzątniecie. W ofercie HONDA znajduje się także samobieżna kosiarka z wyrzutem bocznym HONDA HRS536CSD.

### A może kosiarki z mulczowaniem?

Alternatywą dla zbierania ściętej trawy jest mulczowanie. Mulczowanie (ang. mulching) to zabieg agrotechniczny, polegający na rozdrobnieniu ściętej trawy i pozostawieniu jej na powierzchni trawnika. Dzięki wysokiemu stopniu rozdrobnienia - pokos szybko ulega rozkładowi dostarczając substancji pokarmowych. Specjaliści HONDA do perfekcji dopracowali technologię tego zabiegu pielęgnacyjnego, opracowując **kosiarki z MICROCUT SYSTEM**<sup>?</sup> - specjalny podwójny układ noży tnących zapewniający doskonałej jakości cięcie i wysoki procent rozdrobnienia pokosu.

**Kosiarki wyposażone w HONDA VERSAMOW SYSTEM**<sup>?</sup> mają możliwość zbierania trawy do kosza, jej rozrzucania lub mielenia bez żadnego dodatkowego osprzętu. Za pomocą specjalnej dźwigni clip director? można ustalić proporcje - ile trawy zostanie zebrane do kosza, a ile zmielone (zmulczowane) i pozostanie na trawniku. Należy pamiętać o tym, że mulczing wymaga regularnego i częstego koszenia.

Aby zabieg został przeprowadzony prawidłowo należy przestrzegać kilku prostych zasad:

Jednorazowo nie można ścinać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Zaleca się także ścinanie trawy nie więcej niż o 2cm, najlepiej jednak od 1 do 1,5cm, gdyż krótsze ścinanie zapewnia szybsze kompostowanie pokosu. Jeśli kosiarka wyposażona jest w clip director? - dźwignię, dzięki której możemy ustalać proporcje ile trawy ma ulec zmieleniu i pozostać na trawniku, a ile trafi do kosza, wtedy możemy ścinać odpowiednio dłuższe odcinki trawy. Jej nadmiar skierujemy do kosza kosiarki. Nie należy kosić mokrej trawy. Należy zawsze ciąć ostrymi nożami i ostrzyć je przynajmniej dwa razy podczas sezonu wegetacyjnego.

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[03\\_2019\\_Warunki\\_gwarancji\\_Honda\\_Aries\\_Daishin\\_Matsusaka.pdf](#)

[07\\_01\\_2019\\_Cennik\\_odsłoneżarek\\_Honda](#)

[07\\_11\\_2018\\_Cennik\\_silniki\\_spalinowe\\_Honda](#)

[07\\_12\\_2018\\_Cennik\\_kosiarki\\_Honda](#)

[2019\\_Cennik\\_Honda\\_Miimo](#)

[2019\\_Cennik\\_Agregaty\\_Honda](#)



---

[28\\_01\\_2019\\_Cennik\\_osprzętu\\_do\\_ciągników\\_jednoosiowych\\_Honda](#)  
[31\\_10\\_2018\\_Cennik\\_motopompy\\_Honda\\_Daishin\\_Matsusaka](#)  
[Folder\\_silniki\\_spalinowe\\_Honda.pdf](#)  
[2016\\_Katalog\\_Honda](#)