



Dane aktualne na dzień: 25-06-2026 11:32

Link do produktu: <https://pajm.pl/hrx426sd-kosiarka-spalinowa-z-napedem-honda-42cm-5-5-km-5-letnia-gwarancja-hrx-426-c-sde-gratis-p-1182.html>



HRX426SD Kosiarka spalinowa z napędem HONDA 42cm 5,5 K.M 5-letnia gwarancja HRX 426 C SDE +GRATIS*

Cena brutto	3 295,00 zł
Cena netto	2 678,86 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	HRX426CSDE
Kod producenta	HRX426CSDE
Producent	Honda

Opis produktu

HRX426SD Kosiarka spalinowa z napędem HONDA 42cm 5,5 K.M 5-letnia gwarancja HRX 426 C SDE

z doskonałą 5-letnią opieką gwarancyjną

Samobieżne, super komfortowe kosiarki Honda do przydomowych ogrodów. Małe, lekkie, zwrotne kosiarki z własnym jednobiegowym napędem. Obudowa tego modelu kosiarki wykonana jest z wytrzymałego opatentowanego Polipropylenu - HONDA Polystrong®. Szerokość koszenia (42 cm) w połączeniu z mocnym silnikiem kosiarki pozwala kosić efektywnie nawet wysoką trawę. Super komfortowe koszenie zapewnia centralna regulacja wysokości koszenia (w 6 położeniach od 21 do 73 mm), pojemny 70 litrowy kosz kosiarki z Dralonu®, materiału ograniczającego kurzenie, oraz podwójnie łożyskowane koła. Nad bezpieczeństwem podczas pracy kosiarki czuwa HONDA Blade - Brake - blokada bezpieczeństwa noża tnącego. Opcjonalnie kosiarki można wyposażyć w MICROCUT SYSTEM® specjalny podwójny układ noży tnących zapewniający doskonałej jakości cięcie i wysoki procent rozdrobnienia pokosu.

Kosiarki Honda - Super Komfort

Kosiarki spalinowe Honda seria Super Komfort - HRX - to maszyny, w których zastosowaliśmy najnowsze technologie. Trwałość i niezawodność gwarantują im najwyższej jakości czterosuwowe silniki Honda, dodatkowo wyposażone w układ dekompresji komory spalania. Państwa bezpieczeństwa strzeże Roto stop - sprzęgło układu tnącego kosiarki lub blokada HONDA Blade Brake zatrzymująca nóż tnący kosiarki już po 1/2 obrotu. Napęd hydrostatyczny daje Państwu komfort płynnego przyspieszania i hamowania, a ostrze tnące kosiarki obraca się z prędkością niezależną od prędkości kosiarki*. Podwójny układ noży kosiarki - Microcut System zapewnia doskonałej jakości cięcie i wysoki stopień rozdrobnienia pokosu. Do konstrukcji obudowy kosiarki użyliśmy wyjątkowo mocnych i odpornych nowoczesnych materiałów takich jak HONDA Polystrong i Xenoy. Materiał z którego produkujemy kosze kosiarek - Dralon redukuje kurzenie.

Szczytowym osiągnięciem inżynierów HONDA jest system Versamow. Pozwala on za pomocą jednej dźwigni ustalić proporcję - ile ściętej trawy trafi do kosza, a ile po zmulczowaniu pozostanie na trawniku.



Nasze kosiarki są przyjazne środowisku. Redukcję hałasu osiągnęliśmy dzięki nowej konstrukcji noży tnących. Niską emisję spalin zapewnia nowoczesny czterosuwowy silnik HONDA. Znak handlowy E-spec - przyjaciel środowiska - wyróżnia nasze wszystkie kosiarki.


* Nie wszystkie modele HRX są wyposażone w napęd hydrostatyczny, tylko modele z zawartą literą H w drugim członie oznaczenia modelu, (po cyfrowym oznaczeniu)

Duży łatwo dostępny papierowy filtr:

Tak lekkie i poręczną, że chcą ich używać kobiety:



Bardzo wytrzymała obudowa HONDY-Polystyrog : Opcjonalnie MICROCUT SYSTEM® (podwójne noże):



Każde ze zdjęć HRXów można powiększyć klikając PPM

-PONIŻEJ FILM Z HRXami W ROLI GŁÓWNEJ

Dane techniczne

- Seria SUPER KOMFORT
- Model HRX 426C SD
- Szerokość cięcia 42 cm
- Typ silnika 1 cylindrowy, 4 taktowy OHC
- Model silnika Honda GCV 160 5,5K.M. Moc wg.danych obowiązujących do końca 2007r.
- Obroty noża tnącego obr/min 2900
- Zakres wysokość cięcia 18 - 73 mm
- Liczba stopni regulacji wysokości ciecica 6 stopni
- rodzaj mechanizmu regulacji centralna



- Wymiar kół (przedni/tylni) w mm 200 / 200
- Podwójne łożyskowanie kół tak
- System ułatwiający start EASY START tak
- Napęd 1 biegowy
- Typ korpus Polipropylen - HONDA Polystrong
- Pojemność kosza 60 l
- Kosz Dralon
- Maksymalne zużycie paliwa (l/godzinę) 0,6
- Masa 33 kg
- HONDA ROTOSTOP nie
- HONDA BLADE-BRAKE tak
- HONDA VERSAMOW nie
- MICROCUT SYSTEM opcja
- Poziom hałasu dB(A) 94
- system składania rączek click
- Powierzchnia koszenia do 1500 m²

W skład dostawy wchodzi:

- Kosiarka HONDA
- * **GRATIS Olej HONDA**
- Instrukcja po polsku
- Podbita gwarancja z polskiej dystrybucji

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 5 lat
- Zakup na firmę 1 rok
- **Szczegółowe warunki 5-letniej gwarancji na poniższym linku - kliknij w obrazek**



-UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:



- NIE CHCESZ RYZYKOWAĆ ?, NIE CHCESZ PRZEPLACAĆ ? KUPUJ OD AUTORYZOWANEGO I DYPLOMOWANEGO DEALERA



HONDA
POWER EQUIPMENT

DYPLOM

dla firmy

PAJM

za

OSTRĄ SPRZEDAŻ
Maszyn i Urządzeń Honda w 2010 roku



 **ariespower UP! meeting**



Prezes
Aries Power Equipment Sp. z o.o.

Takashi Nemoto



Dyrektor Generalny
Aries Power Equipment Sp. z o.o.

Paweł Porucznik



Hotel Bristol, Warszawa, Październik 2010

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNĄ KOSIARKĘ ?



Podstawowe kryterium jakim powinniśmy się kierować przy zakupie kosiarki to powierzchnia trawnika jaki będzie nią koszony.

Szeroka gama kosiarek HONDA pozwala dobrać kosiarkę do każdej powierzchni trawnika tak, by koszenie było przyjemnością. Małe powierzchnie polecamy kosić kosiarką bez napędu, przy większych powierzchniach (od 700 do 1500 m²) polecamy zakup kosiarki samobieżnej. Do koszenia trawników przekraczających 1500 m² polecamy traktorki ogrodnicze Honda (kosiarki samobieżne).

Jaka szerokość?

Kosiarki HONDA posiadają szerokość cięcia w zakresie od 41cm do 61cm. Pamiętajmy o tym, że czas koszenia trawnika jest wprost proporcjonalny do szerokości cięcia noża kosiarki.

Dla przykładu: chcąc skosić trawnik o powierzchni 1000 m², kosiarką o szerokości cięcia 41cm (np. HRG415CPD) musimy prowadząc kosiarkę pokonać trasę długości 2,5 km.

Gdybyśmy, natomiast użyli kosiarki o szerokości cięcia 53cm (np: HRG536CSD) trasa skróci się do około 1,9km. Taka samą powierzchnię skosimy traktorkiem (np: HF 2315 HME o szerokości koszenia 92cm) przejeżdżając nim około 1 km.

Z koszem czy bez?

Przez rok podczas koszenia trawnika o powierzchni 1000 m² pozyskujemy około 2 ton ściętej trawy. Pełne zbieranie pokosu umożliwi kosz umieszczony z tyłu kosiarki, do którego wpada skoszona trawa. W zależności od szerokości cięcia pojemność kosza w kosiarkach HONDA wynosi od 55 do 83l. Wybrane modele kosiarek HONDA posiadają kosze wykonane ze specjalnego materiału DRALONU. To opatentowane włókno akrylowe o specjalnym przekroju poprzecznym, jest lekkie, mocne i sprężyste a odpowiednio dobrany splot materiału ogranicza kurzenie podczas koszenia.

Po zdjęciu kosza zamontowana nad nim kłapa pełni funkcje deflektora, który za kosiarką układa pokos w równych pryzmach ułatwiających szybkie uprzątniecie. W ofercie HONDA znajduje się także samobieżna kosiarka z wyrzutem bocznym HONDA HRS536CSD.

A może kosiarki z mulczowaniem?

Alternatywą dla zbierania ściętej trawy jest mulczowanie. Mulczowanie (ang. mulching) to zabieg agrotechniczny, polegający na rozdrobnieniu ściętej trawy i pozostawieniu jej na powierzchni trawnika. Dzięki wysokiemu stopniu rozdrobnienia - pokos szybko ulega rozkładowi dostarczając substancji pokarmowych. Specjaliści HONDA do perfekcji dopracowali technologię tego zabiegu pielęgnacyjnego, opracowując **kosiarki z MICROCUT SYSTEM**[?] - specjalny podwójny układ noży tnących zapewniający doskonałej jakości cięcie i wysoki procent rozdrobnienia pokosu.

Kosiarki wyposażone w HONDA VERSAMOW SYSTEM[?] mają możliwość zbierania trawy do kosza, jej rozrzucania lub mielenia bez żadnego dodatkowego osprzętu. Za pomocą specjalnej dźwigni clip director? można ustalić proporcje - ile trawy zostanie zebrane do kosza, a ile zmielone (zmulczowane) i pozostanie na trawniku. Należy pamiętać o tym, że mulczing wymaga regularnego i częstego koszenia.

Aby zabieg został przeprowadzony prawidłowo należy przestrzegać kilku prostych zasad:

Jednorazowo nie można ścinać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Zaleca się także ścinanie trawy nie więcej niż o 2cm, najlepiej jednak od 1 do 1,5cm, gdyż krótsze ścinanie zapewnia szybsze kompostowanie pokosu. Jeśli kosiarka wyposażona jest w clip director? - dźwignię, dzięki której możemy ustalać proporcje ile trawy ma ulec zmieleniu i pozostać na trawniku, a ile trafi do kosza, wtedy możemy ścinać odpowiednio dłuższe odcinki trawy. Jej nadmiar skierujemy do kosza kosiarki. Nie należy kosić mokrej trawy. Należy zawsze ciąć ostrymi nożami i ostrzyć je przynajmniej dwa razy podczas sezonu wegetacyjnego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przeгляд przedsprzedażny: Brak-urządzenie fabrycznie nowe, nie uruchamiane przed wysyłką. , Zamawiam - urządzenie uruchomione przed dostawą (+1 dzień) 0zł

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.



Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[Warunki gwarancji Honda Aries Daishin Matsusaka](#)

[Folder agregaty prądotwórcze i motopompy](#)

[Folder maszyn budowlanych](#)

[Folder silniki spalinowe Honda](#)

[Parametry regulacji silnika Honda](#)

[Cennik agregatów prądotwórczych Aries, Euro Power, Honda](#)

[Cennik Honda Miimo](#)

[Cennik lodówek Aries Frost](#)

[Cennik maszyn budowlanych](#)

[Cennik maszyn ogrodowych Honda](#)

[Cennik motopompy Honda, Daishin, Matsusaka](#)

[Cennik odśnieżarek Honda](#)

[Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320](#)

[Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych Honda](#)

[Cennik power banków ECO Floow](#)

[Cennik silniki spalinowe Honda](#)

Gwarancja na urządzenia z dystrybucji Aries Power Equipment / Honda wynosi najczęściej:

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)



Silnik napędzający urządzenie z reguły:

- Zakup konsumencki do 3 lat

- Zakup na firmę do 3 lat

Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)



Uważaj na podróbki najczęściej podrabianej marki czyli Hondy , kliknij w poniższy obrazek i dowiedz się więcej:



Nie ryzykuj kupuj u nas, kupując u nas kupujesz od Autoryzowanego diler i serwisu już od wielu lat:

