



Dane aktualne na dzień: 21-06-2026 05:38

Link do produktu: <https://pajm.pl/hrx537c1vke-kosiarka-spalinowa-z-napedem-honda-53cm-6-5-km-5-letnia-gwarancja-gratis-hrx-537c1-vke-p-1192.html>



## HRX537C1VKE Kosiarka spalinowa z napędem HONDA 53cm 6,5 K.M 5-letnia gwarancja +GRATIS HRX 537C1 VKE

Dostępność	<a href="#">Produkt archiwalny</a>
Numer katalogowy	<b>HRX537C1VKE</b>
Kod producenta	<b>HRX537C1VKE</b>
Producent	<b>Zakończone (produkty archiwalne)</b>

### Opis produktu

#### **HRX537VKE Kosiarka spalinowa z napędem HONDA 53cm 6,5 K.M 5-letnia gwarancja HRX 537C1 VKE**

##### **z doskonałą 5-letnią opieką gwarancyjną**

Samobieżne (z napędem bezstopniowym), super komfortowe kosiarki Honda z nowym&nbsp;zmodyfikowanym i opatentowanym systemem sterowania napędem SMART Drive II&trade;. Ten nowy system sterowania HONDY pozwala płynnie kontrolować prędkość kosiarki za pomocą ergonomicznych manetek obsługiwanych palcami (kciukami). Manetki posiadają możliwość regulacji kąta położenia względem rączki kosiarki co zapewnia pełną ergonomię obsługi podczas koszenia.&nbsp;Obudowa kosiarki&nbsp;wykonana jest z wytrzymałego opatentowanego Polipropylenu - HONDA XENYO&reg;. Duża szerokość koszenia (53cm), grzebieniowa regulacja wysokości koszenia kosiarki w 7 położeniach (od 19 do 101 mm), pojemny 88 l. kosz z Dralonu&reg;, materiału ograniczającego kurzenie. Kosiarki napędzają wysokiej jakości silniki Honda GCV 190 o dużej mocy z układem automatycznego ssania.

HONDA VERSAMOW&reg; - system koszenia HONDY umożliwia zbieranie do kosza kosiarki, rozrzucanie lub mielenie trawy lub liści bez żadnych dodatkowych części lub narzędzi. Za pomocą dźwigni clip director&trade; można ustalić ile ściętej trawy zostanie zebrane, a ile zmielone (zmulczowane).

## Kosiarki Honda - Super Komfort

Kosiarki spalinowe Honda seria Super Komfort&nbsp;- HRX - to maszyny, w których zastosowaliśmy najnowsze technologie. Trwałość i niezawodność gwarantują im najwyższej jakości czterosuwowe silniki Honda, dodatkowo wyposażone w układ dekompresji komory spalania. Państwa bezpieczeństwa strzeże Roto stop - sprzęgło układu tnącego kosiarki lub blokada HONDA Blade Brake zatrzymująca nóż tnący kosiarki już po 1/2 obrotu. Napęd hydrostatyczny daje Państwu komfort płynnego przyspieszania i hamowania, a ostrze tnące kosiarki obraca się z predkością niezależną od prędkości kosiarki\*. Podwójny układ noży kosiarki - Microcut System zapewnia doskonałej jakości cięcie i wysoki stopień rozdrobnienia pokosu. Do konstrukcji obudowy kosiarki użyliśmy wyjątkowo mocnych i odpornych nowoczesnych materiałów takich jak HONDA Polystrong i Xenoy. Materiał z którego produkujemy kosze kosiarek - Dralon redukuje kurzenie.

Szczytowym osiągnięciem inżynierów HONDA jest system Versamow. Pozwala on za pomocą jednej dźwigni ustalić proporcję - ile ściętej trawy trafi do kosza, a ile po zmulczowaniu pozostanie na trawniku.

Nasze kosiarki są przyjazne środowisku. Redukcję hałasu osiągnęliśmy dzięki nowej konstrukcji noży tnących. Niską emisję





# HONDA HONDA

The Power of Dreams The Power of Dreams



Oraz dodatkowe zalety które czynią tą kosiarkę numer 1 w świecie kosiarek

# HONDA

The Power of Dreams



**Napęd hydrostatyczny:**  
Daje komfort płynnego przyspieszania i hamowania. Ostrza tnące obracają się z prędkością niezależną od prędkości kosiarki.

**HONDA Polystrong® i Xenoy®:**  
Materiały polimerowe - około 5 razy mocniejsze niż standardowy polipropylen.



**Auto choke – Automagiczne ssanie:**  
Rozruch kosiarki nie wymaga ręcznego ustawiania dźwigni ssania.

**HONDA Versamow System®:**  
System zmiennego mulczowania: pozwala teraz ustalić proporcje ile ściętej trawy trafi do kosza a ile pozostanie na powierzchni trawnika.



Każde ze zdjęć HRXów można powiększyć klikając PPM

**-PONIŻEJ FILM Z HRXami W ROLI GŁÓWNEJ**

**-UWAŻAJ NA PODRÓBKI**



[-Link](#)

#### **Dane techniczne**

- Seria SUPER KOMFORT
- Model HRX 537C VKE
- Szerokość cięcia 53 cm
- Typ silnika 1 cylindrowy, 4 taktowy OHC
- Model silnika Honda GCV 190 z automatycznym ssaniem 6,5K.M. Moc wg.danych obowiązujących do końca 2007r.
- Obroty noża tnącego obr/min 2850
- Zakres wysokość cięcia 19 - 101 mm
- Liczba stopni regulacji wysokości cięcia 7 stopni
- rodzaj mechanizmu regulacji grzebieniowa
- Wymiar kół (przedni/tylni) w mm 228 / 228
- Podwójne łożyskowanie kół tak
- System ułatwiający start EASY START tak
- Napęd bezstopniowy
- Typ korpus XENOY
- Pojemność kosza 88 l
- Kosz Dralon
- Maksymalne zużycie paliwa (l/godzinę) 1,1
- Masa 40,1 kg
- HONDA ROTOSTOP nie
- HONDA BLADE-BRAKE tak
- HONDA VERSAMOW tak
- MICROCUT SYSTEM tak
- Poziom hałasu dB(A) 98
- nowoczesny, opatentowany system sterowania napędem SMART Drive
- Powierzchnia koszenia do 2000 m<sup>2</sup>

#### **Dostarczane wyposażenie:**

- Instrukcja
- Olej do silnika GRATIS

#### **Gwarancja:**

- Zakup konsumencki 5 lat
- Zakup na firmę 1 rok
- **Szczegółowe warunki 5-letniej gwarancji na poniższym linku**
- [Link](#)

## **JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNĄ KOSIARKĘ ?**

&nbsp;

Podstawowe kryterium jakim powinniśmy się kierować przy zakupie kosiarki to powierzchnia trawnika jaki będzie nią koszony.

&nbsp;

Szeroka gama kosiarek HONDA pozwala dobrać kosiarkę do każdej powierzchni trawnika tak, by koszenie było przyjemnością. Małe powierzchnie polecamy kosić kosiarką bez napędu, przy większych powierzchniach (od 700 do 1500 m<sup>2</sup>) polecamy zakup kosiarki samobieżnej. Do koszenia trawników przekraczających 1500 m<sup>2</sup> polecamy traktorki ogrodnicze Honda (kosiarki samobieżne).

&nbsp;

&nbsp;

### **Jaka szerokość?**

Kosiarki HONDA posiadają szerokość cięcia w zakresie od 41cm do 61cm. Pamiętajmy o tym, że czas koszenia trawnika jest wprost proporcjonalny do szerokości cięcia noża kosiarki.

Dla przykładu: chcąc skosić trawnik o powierzchni 1000 m<sup>2</sup>, kosiarką o szerokości cięcia 41cm (np. HRG415CPD) musimy prowadząc kosiarkę pokonać trasę długości 2,5 km.

Gdybyśmy, natomiast użyli kosiarki o szerokości cięcia 53cm (np. HRG536CSD) trasa skróci się do około 1,9km. Taka samą powierzchnię skosimy traktorkiem (np: HF 2315 HME o szerokości koszenia 92cm) przejeżdżając nim około 1 km.



---

&nbsp;

### **Z koszem czy bez?**

Przez rok podczas koszenia trawnika o powierzchni 1000 m<sup>2</sup> pozyskujemy około 2 ton ściętej trawy. Pełne zbieranie pokosu umożliwi kosz umieszczony z tyłu kosiarki, do którego wpada skoszona trawa. W zależności od szerokości cięcia pojemność kosza w kosiarkach HONDA wynosi od 55 do 83l. Wybrane modele kosiarek HONDA posiadają kosze wykonane ze specjalnego materiału DRALONU. To opatentowane włókno akrylowe o specjalnym przekroju poprzecznym, jest lekkie, mocne i sprężyste a odpowiednio dobrany splot materiału ogranicza kurzenie podczas koszenia.

Po zdjęciu kosza zamontowana nad nim kłapa pełni funkcję deflektora, który za kosiarką układa pokos w równych pryzmach ułatwiających szybkie uprzątniecie. W ofercie HONDA znajduje się także samobieżna kosiarka z wyrzutem bocznym HONDA HRS536CSD.

&nbsp;

&nbsp;

### **A może kosiarki z mulczowaniem?**

Alternatywą dla zbierania ściętej trawy jest mulczowanie. Mulczowanie (ang. mulching) to zabieg agrotechniczny, polegający na rozdrobnieniu ściętej trawy i pozostawieniu jej na powierzchni trawnika. Dzięki wysokiemu stopniu rozdrobnienia - pokos szybko ulega rozkładowi dostarczając substancji pokarmowych. Specjaliści HONDA do perfekcji dopracowali technologię tego zabiegu pielęgnacyjnego, opracowując **kosiarki z MICROCUT SYSTEM<sup>2</sup>** - specjalny podwójny układ noży tnących zapewniający doskonałej jakości cięcie i wysoki procent rozdrobnienia pokosu.

&nbsp;

**Kosiarki wyposażone w HONDA VERSAMOW SYSTEM<sup>2</sup>** mają możliwość zbierania trawy do kosza, jej rozrzucania lub mielenia bez żadnego dodatkowego osprzętu. Za pomocą specjalnej dźwigni clip director? można ustalić proporcje - ile trawy zostanie zebrane do kosza, a ile zmielone (zmulczowane) i pozostanie na trawniku. Należy pamiętać o tym, że mulczing wymaga regularnego i częstego koszenia.

Aby zabieg został przeprowadzony prawidłowo należy przestrzegać kilku prostych zasad:

Jednorazowo nie można ścinać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Zaleca się także ścinanie trawy nie więcej niż o 2cm, najlepiej jednak od 1 do 1,5cm, gdyż krótsze ścinanie zapewnia szybsze kompostowanie pokosu. Jeśli kosiarka wyposażona jest w clip director? - dźwignię, dzięki której możemy ustalać proporcje ile trawy ma ulec zmieszeniu i pozostać na trawniku, a ile trafi do kosza, wtedy możemy ścinać odpowiednio dłuższe odcinki trawy. Jej nadmiar skierujemy do kosza kosiarki. Nie należy kosić mokrej trawy. Należy zawsze ciąć ostrymi nożami i ostrzyć je przynajmniej dwa razy podczas sezonu wegetacyjnego.

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;