



Dane aktualne na dzień: 18-05-2025 09:55

Link do produktu: <https://pajm.pl/hrx537hme-kosiarka-spalinowa-z-napedem-hydrostatycznym-i-rozrusznikiem-honda-53cm-65-km-5-letnia-gwarancja-hrx-537c1-hme-gratis-p-1189.html>



HRX537HME Kosiarka spalinowa z napędem hydrostatycznym i rozrusznikiem HONDA 53cm 6.5 K.M 5-letnia gwarancja HRX 537C1 HME+ GRATIS*

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	HRX537C1HME
Kod producenta	HRX537C1HME
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

HRX537HME Kosiarka spalinowa z napędem i rozrusznikiem elektrycznym HONDA 53cm 6.5 K.M 5-letnia gwarancja

HRX 537C1 HME + GRATIS*


W aktualnym modelu silnik z autmatycznym ssaniem, oraz ręczki z klikami

Samobieżne (z napędem hydrostatycznym), super komfortowe kosiarki Honda z elektrycznym rozruchem. Jedno naładowanie baterii zapewnia energię potrzebną do startu kosiarki przez cały sezon koszenia. Kosiarki HRX 537C HM zbudowane zostały na bazie wysokiej jakości silnika Honda GCV 190 o dużej mocy. Obudowa tego modelu kosiarki wykonana została z wytrzymałego opatentowanego materiału HONDA XENOY[®]. Duża szerokość koszenia 53 cm sprawia, iż HRX 537C HM polecany jest zwłaszcza do ogrodów przydomowych z dużą powierzchnią trawników a nawet terenów zieleni miejskiej czy osiedlowej. Kosiarki posiadają grzebieniową regulację wysokości koszenia w 7 położeniach od 19 do 101 mm, pojemny 88 litrowy kosz z dralonem[®], materiału ograniczającego kurzenie. SYSTEM HONDA VERSAMOW[®] umożliwia zbieranie do kosza kosiarki, rozrzucając lub mielenie trawy lub liści bez żadnych dodatkowych części lub narzędzi. Za pomocą dźwigni clip director[®] można ustalić, czy trawę zostanie zebrana, a czy zmieszana. Układ bezpieczeństwa kosiarki HONDA ROTOSTOP[®] zapewnia odłączenie napędu ostrza od silnika (sprzęgło układu tnącego kosiarki). Zabezpiecza kosiarkę w przypadku uderzenia noża tnącego w przeszkodę, a także pozwala bezpiecznie opróżnić kosz bez konieczności gaszenia silnika kosiarki. HONDA MICRO CUT SYSTEM[®] specjalny podwójny układ noży tnących kosiarki umożliwia wykonanie doskonałej jakości cięcia oraz pozwala osiągnąć wysoki procent rozdrobnienia pokosu.

Kosiarki Honda - Super Komfort


Kosiarki spalinowe Honda seria Super Komfort - HRX - to maszyny, w których zastosowaliśmy najnowsze technologie. Trwałość i niezawodność gwarantują im najwyższej jakości czterosuwowe silniki Honda, dodatkowo wyposażone w układ dekompresji komory spalania. Państwa bezpieczeństwo strzeże Roto stop - sprzęgło układu tnącego kosiarki lub blokada HONDA Blade Brake zatrzymująca nóż tnący kosiarki już po 1/2 obrotu. Napęd hydrostatyczny daje Państwu komfort płynnego przyspieszania i hamowania, a ostrze tnące kosiarki obraca się z prędkością niezależną od prędkości kosiarki*. Podwójny układ noży kosiarki - Microcut System zapewnia doskonałej jakości cięcie i wysoki stopień rozdrobnienia pokosu. Do konstrukcji obudowy kosiarki użyliśmy wyjątkowo mocnych i odpornych nowoczesnych materiałów takich jak HONDA Polystyrom i Xenoy. Materiał z którego produkujemy kosze kosiarek - Dralon redukuje kurzenie.

Szczytowym osiągnięciem inżynierów HONDA jest system Versamow. Pozwala on za pomocą jednej dźwigni ustalić proporcję - ile ściętej trawy trafi do kosza, a ile po zmulczowaniu pozostanie na trawniku.



* Nie wszystkie modele HRX są wyposażone w napęd hydrostatyczny, tylko modele z zawartą literą H w drugim członie oznaczenia modelu, (po cyfrowym oznaczeniu)

Duży łatwo dostępny papierowy





Oraz dodatkowe zalety które czynią tą kosiarkę numer 1 w świecie kosiarek

HONDA

The Power of Dreams

Napęd hydrostatyczny:
Daje komfort płynnego przyspieszania i hamowania. Ostrza tnące obracają się z prędkością niezależną od prędkości kosiarki.

HONDA Polystrong® i Xenoy®:
Materiały polimerowe - około 5 razy mocniejsze niż standardowy polipropylen.

Auto choke – Automatyczne ssanie:
Rozruch kosiarki nie wymaga ręcznego ustawiania dźwigni ssania.

HONDA Versamow System®:
System zmiennego mulczowania: pozwala teraz ustalić proporcje ile ściętej trawy trafi do kosza a ile pozostanie na powierzchni trawnika.

Każde ze zdjęć HRXów można powiększyć klikając PPM

-PONIŻEJ FILM Z HRXami W ROLI GŁÓWNEJ



Dane techniczne

- Seria SUPER KOMFORT
- Model HRX 537C1 HME
- Szerokość cięcia 53 cm
- Typ silnika 1 cylindrowy, 4 taktowy OHC
- Model silnika Honda GCV 190 z automatycznym ssaniem 6,5K.M. Moc wg.danych obowiązujących do końca 2007r.
- Obroty noża tnącego obr/min 2850
- Zakres wysokość cięcia 19 - 101 mm
- Liczba stopni regulacji wysokości cięcia 7 stopni
- rodzaj mechanizmu regulacji grzebieniowa
- Wymiar kół (przedni/tylni) w mm 228 / 228
- Podwójne łożyskowanie kół tak
- System ułatwiający start EASY START tak
- Napęd hydrostatyczny
- Typ korpus XENOY
- Pojemność kosza 88 l
- Kosz Dralon
- Maksymalne zużycie paliwa (l/godzinę) 1,1
- Masa 43,1 kg
- HONDA ROTOSTOP tak
- HONDA BLADE-BRAKE nie
- HONDA VERSAMOW tak
- MICROCUT SYSTEM tak
- Poziom hałasu dB(A) 98
- elektryczny rozruch z akumulatora - do 300 startów z jednego akumulatora
- Powierzchnia koszenia do 2000 m2

W skład dostawy wchodzi:

- Kosiarka HONDA
- * **GRATIS** Olej HONDA
- Instrukcja po polsku
- Podbita gwarancja z polskiej dystrybucji

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 5 lat
- Zakup na firmę 1 rok
- **Szczegółowe warunki 5-letniej gwarancji na poniższym linku - kliknij w obrazek**

-UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:

- NIE CHCESZ RYZYKOWAĆ ?, NIE CHCESZ PRZEPLACAĆ ? KUPUJ OD AUTORYZOWANEGO I DYPLOMOWANEGO DEALERA

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNĄ KOSIARKĘ ?

Podstawowe kryterium jakim powinniśmy się kierować przy zakupie kosiarki to powierzchnia trawnika jaki będzie nią koszony.

Szeroka gama kosiarek HONDA pozwala dobrać kosiarkę do każdej powierzchni trawnika tak, by koszenie było przyjemnością. Małe powierzchnie polecamy kosić kosiarką bez napędu, przy większych powierzchniach (od 700 do 1500 m²) polecamy zakup kosiarki samobieżnej. Do koszenia trawników przekraczających 1500 m² polecamy traktorki ogrodnicze Honda (kosiarki samobieżne).

Jaka szerokość?



Kosiarki HONDA posiadają szerokość cięcia w zakresie od 41cm do 61cm. Pamiętajmy o tym, że czas koszenia trawnika jest wprost proporcjonalny do szerokości cięcia noża kosiarki.

Dla przykładu: chcąc skosić trawnik o powierzchni 1000 m², kosiarką o szerokości cięcia 41cm (np. HRG415CPD) musimy prowadząc kosiarkę pokonać trasę długości 2,5 km.

Gdybyśmy, natomiast użyli kosiarki o szerokości cięcia 53cm (np. HRG536CSD) trasa skróci się do około 1,9km. Taka samą powierzchnię skosimy traktorkiem (np: HF 2315 HME o szerokości koszenia 92cm) przejeżdżając nim około 1 km

Z koszem czy bez?

Przez rok podczas koszenia trawnika o powierzchni 1000 m² pozyskujemy około 2 ton ściętej trawy. Pełne zbieranie pokosu umożliwi kosz umieszczony z tyłu kosiarki, do którego wpada skoszona trawa. W zależności od szerokości cięcia pojemność kosza w kosiarkach HONDA wynosi od 55 do 83l. Wybrane modele kosiarek HONDA posiadają kosze wykonane ze specjalnego materiału DRALONU. To opatentowane włókno akrylowe o specjalnym przekroju poprzecznym, jest lekkie, mocne i sprężyste a odpowiednio dobrany splot materiału ogranicza kurzenie podczas koszenia.

Po zdjęciu kosza zamontowana nad nim kłapa pełni funkcję deflektora, który za kosiarką układa pokos w równych pryzmach ułatwiających szybkie uprzątniecie. W ofercie HONDA znajduje się także samobieżna kosiarka z wyrzutem bocznym HONDA HRS536CSD.

A może kosiarki z mulczowaniem?

Alternatywą dla zbierania ściętej trawy jest mulczowanie. Mulczowanie (ang. mulching) to zabieg agrotechniczny, polegający na rozdrobnieniu ściętej trawy i pozostawieniu jej na powierzchni trawnika. Dzięki wysokiemu stopniu rozdrobnienia - pokos szybko ulega rozkładowi dostarczając substancji pokarmowych. Specjaliści HONDA do perfekcji dopracowali technologię tego zabiegu pielęgnacyjnego, opracowując **kosiarki z MICROCUT SYSTEM⁷** - specjalny podwójny układ noży tnących zapewniający doskonałej jakości cięcie i wysoki procent rozdrobnienia pokosu.

Kosiarki wyposażone w HONDA VERSAMOW SYSTEM⁷ mają możliwość zbierania trawy do kosza, jej rozrzucania lub mielenia bez żadnego dodatkowego osprzętu. Za pomocą specjalnej dźwigni clip director? można ustalić proporcje - ile trawy zostanie zebrane do kosza, a ile zmielone (zmulczowane) i pozostanie na trawniku. Należy pamiętać o tym, że mulczing wymaga regularnego i częstego koszenia.

Aby zabieg został przeprowadzony prawidłowo należy przestrzegać kilku prostych zasad:

Jednorazowo nie można ścinać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Zaleca się także ścinanie trawy nie więcej niż o 2cm, najlepiej jednak od 1 do 1,5cm, gdyż krótsze ścinanie zapewnia szybsze kompostowanie pokosu. Jeśli kosiarka wyposażona jest w clip director? - dźwignię, dzięki której możemy ustalać proporcje ile trawy ma ulec zmieszeniu i pozostać na trawniku, a ile trafi do kosza, wtedy możemy ścinać odpowiednio dłuższe odcinki trawy. Jej nadmiar skierujemy do kosza kosiarki. Nie należy kosić mokrej trawy. Należy zawsze ciąć ostrymi nożami i ostrzyć je przynajmniej dwa razy podczas sezonu wegetacyjnego.

