



Dane aktualne na dzień: 18-05-2025 13:22

Link do produktu: <https://pajm.pl/hsm1380ie-odsniezarka-gasiennicowa-hybrydowa-honda-800mm-5-lat-gwarancji-gratis-hsm-1380i-e-p-1220.html>



HSM1380IE Odśnieżarka gąsiennicowa hybrydowa HONDA 800mm 5 lat gwarancji + GRATIS*. HSM 1380I E

Dostępność

Produkt archiwalny

Czas wysyłki

Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u importera

Numer katalogowy

HSM1380IETD

Kod producenta

HSM1380IETD

Producent

Honda

Opis produktu

W odśnieżarce HONDA HSM 1380iE zastosowano najnowszą technologię napędu hybrydowego. W odśnieżarce tej wytwarzana elektryczność zasila silnik, który napędza urządzenie podczas odśnieżania. Komputer kontroluje automatycznie wszystkie parametry, by zapewnić optymalną prędkość i płynnie usuwać śnieg bez względu na jego stan zmrózenia.

Maszyna ta jest w stanie przemieścić do 83 ton śniegu w ciągu godziny na odległość do 18 metrów. Obsługa maszyny jest łatwa, nawet dla osób obsługujących ją pierwszy raz. Łatwe zawracanie (w miejscu) dzięki niezależnemu elektrycznemu napędowi każdej z gąsienic.

Nasze plusy to:

- inteligentna komputerowa regulacja parametrów pracy odśnieżarki dostosowanych do warunków – ekonomiczny podział mocy System autotest – zapewniający stałą kontrolę działania odśnieżarki
- wszystkie operacje są sterowane przez sygnały elektryczne
- wzmocnione frezy kruszące nawet zlodowaciały śnieg
- w porównaniu do poprzednich modeli o połowę zmniejszona emisja hałasu
- elektryczny start
- mniejsze zużycie paliwa

HSM 1380i HYBRID - dane techniczne

Model HSM 1380i HYBRID

Szerokość zabieraka [mm]	800
Wysokość zabieraka [mm]	580
Wydajność [ton/h]	83
Maksymalna odległość wyrzutu (uzależniona od jakości śniegu) [m]	18
Regulacja wieży wyrzutu śniegu	elektryczna
Układ jazdy	gąsienice
Rozruch	elektryczny
Przeniesienie napędu	hybrydowy
Moc silnika [kW (KM)]	7,1 (9,5,0)
Pojemność zbiornika paliwa [l]	5,7
Minimalny czas pracy na zbiorniku	[h] 2,5
Pojemność miski olejowej [l]	1,1
Dł. x szer. x wys. [mm]	1760x800x1340
Masa sucha [kg]	231



-UWAŻAJ NA PODRÓBK!

[-Link](#)

Dostarczane wyposażenie dodatkowe:

- GRATIS* Olej do silnika.

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 5 lat

- Zakup na firmę 1 rok

- Szczegółowe warunki 5-letniej gwarancji na poniższym linku

[-Link](#)

W związku ze ścisłą zależnością, cen maszyn, w stosunku to kursu walut, zastrzegamy sobie możliwość, nie wywiązania z zamówienia, w przypadku zmiany cennika, przez firmę HONDA.

Aktualny cennik jest dostępny pod poniższym linkiem, w przypadku zmiany ceny sugerowanej, równocześnie nieaktualną staje się cena, podana w naszej ofercie.

Za niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy, równocześnie radzimy nie czekać na ostatnią chwilę, ponieważ cennik ten zmienił już się 2 razy w tym roku, a może to być dopiero jedna z wielu podwyżek.

Równocześnie wzorem poprzednich lat, może być problem z ich dostępnością.

Drogi kliencie, co masz zamiar kupić jutro, kupuj już dziś.

[-Link](#)

Akcesoria

[Lemiesz zgarniający uniwersalny do odśnieżarek HONDA](#)

Pozwala na dokładne uprzątnięcie śniegu. Wyposażony w ochronną listwę gumową, zapobiegającą uszkodzeniu nawierzchni. Posiada regulację kąta ustawienia. Montaż około 15 minut.

Wymiary lemiesza: szerokość 100 cm, wysokość 40 cm

Nr artykułu 080.10

Cena brutto – 1459 zł., może ulec zmianie.

* Pasuje do modeli - HS 622, HS760, HS 970

Wyróżniamy kilka typów:

Kołowe

Samobieżne kołowe odśnieżarki Honda zostały wyposażone w solidne opony antypoślizgowe, które eliminują konieczność stosowania dodatkowych łańcuchów. Honda oferuje modele o szerokości odśnieżania od 55 do 71 cm z silnikami o mocy 7 lub 8 KM. Przemieszcza do 55 ton śniegu na godzinę na odległość nawet 17 m, maszyna posiada ostre łamiące lód zęby, wgrzyza się nawet w zmrożony śnieg. Samobieżne kołowe odśnieżarki Honda są w stanie przemieścić do 800 kg śniegu na minutę.

Nasze PLUSY to:

- Doskonałe właściwości trakcyjne dzięki oponom antypoślizgowym
- Nie musisz stosować łańcuchów na koła
- Wyrzut śniegu na odległość od 14 do 16 metrów
- W modelu HS 760 W i HS 970 napęd hydrostatyczny oraz reflektor ułatwiający pracę po zmroku



- Bieg wsteczny ułatwiający zawracanie i cofanie

Gąsienicowe

Samobieżne, gąsienicowe odśnieżarki Honda są wyposażone w kruszące lód przystosowane do ciężkich warunków pracy części jak ząbkowane ostrza wirnika, regulowany kanał wyrzutowy, przyjazne manetki i przełączniki sterowania i napęd hydrostatyczny do płynnej i równomiernej kontroli szybkości. Gąsienicowy układ jezdny zapewnia dobrą przyczepność na ośnieżonym śliskim podłożu. Samobieżne odśnieżarki Honda są w stanie przemieścić do 1 tony śniegu na minutę.

Profesjonalne odśnieżarki HONDA są przeznaczone do intensywnego usuwania śniegu. Niezbędne zimą w udrożnieniu dojazdów, alej w parkach, pensjonatach itp. Legendarną jakością zawdzięczają 4-suwowemu silnikowi, HONDA, który łatwo startuje w bardzo niskiej temperaturze. Wyposażone mogą być dodatkowo w rozrusznik elektryczny, natomiast w niektórych modelach dla podniesienia komfortu obsługi zastosowano elektryczną regulację wyrzutu śniegu. Szeroka oferta odśnieżarek HONDA spełni wysokie wymagania stawiane przez Użytkowników ceniących komfort, prostą obsługę i niezawodność.

Nasze PLUSY to:

- Szybki, łatwy rozruch
- Legendarnej jakości czterosuwowy silnik HONDA
- Doskonałe właściwości trakcyjne dzięki zastosowaniu napędu gąsienicowego
- Wydajność od 37 do 100 ton na godzinę
- Szerokość robocza od 55 cm do 1 m!
- Regulowany 195o w płaszczyźnie poziomej i 74o w płaszczyźnie pionowej kanał wyrzutowy
- Wszystkie modele oprócz HS 622T/TS posiadają napęd hydrostatyczny

Hybrydowe

Szczytowym osiągnięciem zespołu HONDA jest zastosowanie najnowszej technologii napędu hybrydowego w konstrukcji odśnieżarki. Odśnieżarki HSS 1380i oraz HSS 1332i to pierwsze na świecie odśnieżarki z napędem hybrydowym.

W odśnieżarce hybrydowej HS1390i HONDA wytwarzana elektryczność zasila silnik, który napędza urządzenie podczas odśnieżania. Komputer kontroluje automatycznie wszystkie parametry, aby zapewnić optymalną prędkość i płynnie usuwać śnieg bez względu na jego stan zmrózenia. Obsługa maszyny jest łatwa, nawet dla osób obsługujących ją pierwszy raz.

Nasze Plusy to:

- Łatwe zawracanie (w miejscu) dzięki niezależnemu elektrycznemu napędowi każdej z gąsienic
- Inteligentna komputerowa regulacja parametrów pracy odśnieżarki dostosowanych do warunków – ekonomiczny podział mocy
- System autotest – zapewniający stałą kontrolę działania odśnieżarki
- Wszystkie operacje są sterowane przez sygnały elektryczne
- Wzmocnione frezy kruszące nawet zlodowaciały śnieg
- W porównaniu do poprzednich modeli o połowę zmniejszona emisja hałasu
- Elektryczny start
- Mniejsze zużycie paliwa

Ogólnie o odśnieżarkach HONDA

Odśnieżarki Honda są niezawodnymi i trwałymi maszynami. W trakcie procesu konstrukcyjnego ich prototypy są testowane w najbardziej ekstremalnych warunkach i miejscach na świecie. Wszystkie modele odśnieżarek są zaprojektowane i zbudowane tak by ich użytkowanie było bezpieczne, łatwe i komfortowe. Czytelny i logiczny panel sterowania pozwala na pewne i precyzyjne manewrowanie maszyną. Kierując się mottem założyciela koncernu "Po pierwsze człowiek, potem maszyna" ("First Man then Machine"), inżynierowie firmy HONDA stale udoskonalają rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w odśnieżarkach. Ostatnim osiągnięciem zespołu konstruktorów jest zastosowanie najnowszej technologii napędu hybrydowego.

Zróżnicowana oferta maszyn do usuwania śniegu znajduje uznanie zarówno wśród odbiorców indywidualnych, jak i specjalistycznych służb i firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych. Wśród gamy oferowanych przez Aries Power Equipment urządzeń znajdują się lekkie maszyny kompaktowe do usuwania śniegu z przydomowych chodników i podjazdów, a także profesjonalne maszyny o różnych parametrach.

Dowodem niezawodności odśnieżarek Honda niech będzie fakt, że odśnieżarka HSM 1390i pracująca od kilku lat na szczycie Kasprowego Wierchu w Tatrach (1987 m n.p.m), jeszcze nigdy nie odmówiła posłuszeństwa



Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[Warunki gwarancji Honda Aries Daishin Matsusaka](#)

[Folder agregaty prądotwórcze i motopompy](#)

[Folder maszyn budowlanych](#)

[Folder silniki spalinowe Honda](#)

[Parametry regulacji silnika Honda](#)

[Cennik agregatów prądotwórczych Aries, Euro Power, Honda](#)

[Cennik Honda Miimo](#)

[Cennik lodówek Aries Frost](#)

[Cennik maszyn budowlanych](#)

[Cennik maszyn ogrodowych Honda](#)

[Cennik motopompy Honda, Daishin, Matsusaka](#)

[Cennik odśnieżarek Honda](#)

[Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320](#)

[Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych Honda](#)

[Cennik power banków ECO Floow](#)

[Cennik silniki spalinowe Honda](#)

Gwarancja na urządzenia z dystrybucji Aries Power Equipment / Honda wynosi najczęściej:

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)



Silnik napędzający urządzenie z reguły:

- Zakup konsumencki do 3 lat

- Zakup na firmę do 3 lat

Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)



Uważaj na podróbki najczęściej podrabianej marki czyli Hondy , kliknij w poniższy obrazek i dowiedz się więcej:



Nie ryzykuj kupuj u nas, kupując u nas kupujesz od Autoryzowanego diler a serwisu już od wielu lat:

