



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 04:17

Link do produktu: <https://pajm.pl/ht101-spalinowa-podkrzesywarka-lancuchowa-stihl-30cm-1-4-km-ht-101-p-5726.html>



HT101 Spalinowa podkrzesywarka łańcuchowa Stihl 30cm 1,4 KM HT 101

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	HT101
Kod producenta	41822000090
Kod EAN	795711963453
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży

HT 101 - Mocna, profesjonalna podkrzesywarka do ekonomicznej pielęgnacji drzew z poziomu ziemi

Profesjonalna podkrzesywarka wyposażona w opatentowany silnik STIHL 4-MIX. Pracuje na mieszance paliwowo-olejowej. Praktyczny wysięgnik teleskopowy o całkowitej długości 270-390cm. Przyjemne brzmienie, doskonała moc. Mniejsza ilość spalin niż w przypadku silnika 2-suwowego. Do ekonomicznej pielęgnacji drzew z poziomu ziemi do wysokości ok. 5 m.

Dane techniczne

Moc	1,05 kW/1,4 KM
Pojemność skokowa	31,4 cm ³
Długość całkowita z zestawem tnącym	270 - 390 cm
Długość prowadnicy	30 cm
Piła łańcuchowa Oilomatic Podziałka/Typ	3/8" Picco Micro Mini Comfort 3
Ciężar ¹⁾	7,6 kg
Wartość drgań uchwyt przedni/tylny ²⁾	3,7/5,5 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego	89,0 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	101,0 dB(A)

¹⁾ bez prowadnicy/piły łańcuchowej

²⁾ Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 2 m/s²

Wyposażenie standardowe

- [Silnik 4-MIX](#)



-
- [Wysięgnik teleskopowy](#)
 - [System dekompresyjny](#)
 - [Pas nośny/System nośny](#)
 - [Ręczna pompa paliwowa](#)
 - [System antywibracyjny](#)
 - [Uchwyt wielofunkcyjny](#)
 - [Okulary ochronne](#)

W cenie produktu:

- podkrzesywarka
- prowadnica
- łańcuch
- osłona prowadnicy
- klucz
- 0,1l olej do paliwa
- 1l oleju do łańcucha

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

Nowa klasa wyposażenia

Wyposażenie standardowe

Silnik 4-MIX:

Silnik 4-MIX: Nagrodzona innowacja STIHL. Pierwszy silnik 4-suwowy STIHL smarowany mieszanką paliwowo-olejową. Łączy zalety silników 2- i 4-suwowych. Emisja spalin zredukowana do 80% w stosunku do porównywalnego silnika 2-suwowego. Przyjemne brzmienie. Optymalny moment obrotowy.

Wyposażenie standardowe

Wysięgnik teleskopowy:

Praktyczny wysięgnik teleskopowy, który można wydłużyć w zakresie 2,70 m do 3,90 m, umożliwia bezproblemowe przycinanie gałęzi z poziomu ziemi do wysokości 5 m.

Wyposażenie standardowe

System dekompresyjny:



System dekompresyjny wydłuża czas otwarcia zaworów w fazie rozruchu silnika. Powoduje to automatycznie znaczną redukcję nakładu sił potrzebnych do pociągnięcia linki rozrusznika.

Wyposażenie standardowe

Pas nośny/System nośny:

Pasy nośne STIHL z miękką wyściółką znacznie ułatwiają pracę, szczególnie podczas długotrwałych zastosowań. Pasy zapewniają dużą swobodę ruchów i gwarantują bezpieczeństwo pracy. W wyposażeniu seryjnym znajduje się każdorazowo pas nośny STIHL odpowiedni do konkretnego modelu urządzenia. Na zdjęciu pas „Komfort”.

Wyposażenie standardowe

Ręczna pompa paliwowa:

Dotatkowa pompa paliwowa została zintegrowana w gaźniku i umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika jeszcze przed uruchomieniem urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

Wyposażenie standardowe

System antywibracyjny:

Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wibracyjnej. Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.

Wyposażenie standardowe

Uchwyt wielofunkcyjny:

Wszystkie elementy obsługi silnika zostały zintegrowane w uchwycie wielofunkcyjnym. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie.

Wyposażenie standardowe

Okulary ochronne:

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

