AL-KO

QUALITY FOR LIFE

CENNIK 2020

Spis treści

Roboty koszące 6
Trawa i nawóz 6
Roboty koszące - akcesoria 7
Kosiarki akumulatorowe 10
Kosiarki elektryczne 12
Kosiarki spalinowe Bio 13
Kosiarki spalinowe Easy 13
Kosiarki spalinowe Comfort 16
Kosiarki spalinowe Premium 18
Kosiarki spalinowe SOLO by AL-KO 20
Kosiarka listwowa 21
Kosiarka bębnowa 21
Walec ogrodowy 21
Traktory ogrodowe 24
Rampy aluminiowe do traktorów 26
Traktory ogrodowe – akcesoria 27
Wertykulatory 28
Glebogryzarki 29
Podcinarki elektryczne 29
Kosy spalinowe 30
Urządzenia akumulatorowe Easy Flex 34
Linie urządzeń akumulatorowych 36
Urządzenia akumulatorowe Energy Flex 38
Urządzenia akumulatorowe Power Flex 42
Urządzenia akumulatorowe 44
Pompy zanurzeniowe 45
Pompy powierzchniowe 46
Pompy powierzchniowe automatyczne 46
Pompa głębinowa/pompy spalinowe 47
Hydrofory 47
Pompy - akcesoria 48
Oczka wodne 48
Nożyce do żywopłotów 49
Dmuchawy i odkurzacze do liści 49
Rozdrabniacze do gałęzi 49
Łuparki do drewna 50
Pilarki elektryczne 51
Pilarki łańcuchowe 51
Agregaty prądotwórcze 52
Kompostowniki 52
Grille gazowe 53
Grille gazowe – akcesoria 53
Odśnieżarki 54
Zabawki 55
Akcesoria i części zamienne 56

INNOWACYJNIE W OGRODZIE

Z ROBOTEM KOSZĄCYM **ROBOLINHO®**

Nadaj własne imię

dodając Robolinho® w swojej aplikacji.

Nasze ulubione inspiracje: **Owca, Jeździk, Kosi Łapek.**

Konfiguracja i tryb pracy

Obsługuj Robolinho® za pośrednictwem aplikacji, z dowolnego miejsca na ziemi. Ustaw dowolne punkty początkowe koszenia, tryb eco, czujnik deszczu.

Zarządzaj głosowo

swoim Robolinho®. Ustal polecenia, zapytaj o status i konfiguruj czas koszenia na polecenie głosowe.

Smarter Service i naprawa

Raporty o błędach Robolinho® można przesyłać do dealera za pośrednictwem aplikacji (porównywalne z odczytem pamięci błędów w samochodzie).

Inteligentne polecenia

Konfiguruj Robolinho® według zasady if this then that (IFTTT). Łącz z innymi urządzeniami i usługami, automatyzuj i kontroluj, np. z usługą pogodową (nie kosi podczas burzy), z usługą nawadniania (kosi tylko jeśli nienawadniane) lub za pomocą czujników, takich jak kamera / wykrywacz obecności (nie kosi kiedy ktoś jest w ogrodzie).

Śledź działania Robolinho® z Twoim kalendarzem online.

Podziel się Robolinho®

Możesz podzielić się urządzeniem Robolihno® z kimkolwiek chcesz. Po prostu udziel wirtualnego dostępu do urządzenia.



Zawsze poinformowany

Robolinho® ogłasza swój status w aplikacji, a także poinformuje o ewentualnych zdarzeniach poprzez wiadomość push.

Już wkrótce

będzie możliwa obsługa i konfiguracja Twojego Robolinho® za pomocą poleceń głosowych w Google Home / Assistant oraz Amazon Alexa.

Wymagane połączenie z AL-KO Smart Cloud

Aktualizacje zawsze na bieżąco

Korzystaj z nowych i ulepszonych funkcji dzięki naszym aktualizacjom oprogramowania.

Gwarancja prywatności

Transfer danych pomiędzy Robolinho®, aplikacją i chmurą jest całkowicie bezpieczny i odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami prywatności. Wszystkie przesyłane dane są zaszyfrowane.

Roboty koszące

Robolinho 500 E

Nr art.	119833/119950
Akumulator	litowo-jonowy 2,25 Ah/18 V
Powierzchnia/Max nachylenie	500 m²/45%
Szer. robocza	20 cm
System noży	Poczwórny
Cykl ładowania/koszenia	55 min./50 min.
Czujnik deszczu	Nie
Swobodny wybór pkt. startowych	3
Reg. wys. koszenia	25-55 mm, bez użycia narzędzi
Długość/Szerokość/Wysokość	600/400/290 mm
Poziom hałasu	60 dB (A)
Przewód	Tak, 100 m
Szpilki	Tak, 90 szt,

Cena

3 999 zł

NOWOŚĆ

Robolinho 500 W

Wi Fi

Nr art.	119925
Akumulator	litowo-jonowy 2,25 Ah/18 V
Powierzchnia/Max nachylenie	500 m²/45%
Szer. robocza	20 cm
System noży	Poczwórny
Cykl ładowania/koszenia	55 min./50 min.
Czujnik deszczu	Nie
Swobodny wybór pkt. startowych	3
Reg. wys. koszenia	25-55 mm, bez użycia narzędzi
Długość/Szerokość/Wysokość	600/400/290 mm
Poziom hałasu	60 dB (A)
Przewód	Tak, 100 m
Szpilki	Tak, 90 szt,

Cena

4 499 zł

Robolinho 700 E

Nr art.	127446
Akumulator	litowo-jonowy 2,5 Ah/18 V
Powierzchnia/Max nachylenie	700 m²/45%
Szer. robocza	22 cm
System noży	Poczwórny
Cykl ładowania/koszenia	60 min./60 min.
Czujnik deszczu	Tak
Swobodny wybór pkt. startowych	3
Reg. wys. koszenia	25-55 mm, bez użycia narzędzi
Długość/Szerokość/Wysokość	600/400/290 mm
Poziom hałasu	60 dB (A)

Cena

~~5 299 zł~~ **4 999 zł**

NOWOŚĆ

Robolinho 1200 W

Wi Fi

Nr art.	127570
Akumulator	litowo-jonowy 5 Ah/25,2 V
Powierzchnia/Max nachylenie	1200 m²/45%
Szer. robocza	23 cm
System noży	Poczwórny
Cykl ładowania/koszenia	140 min./90 min.
Czujnik deszczu	Tak
Swobodny wybór pkt. startowych	6
Reg. wys. koszenia	25-55 mm, bez użycia narzędzi
Długość/Szerokość/Wysokość	625/440/290 mm
Poziom hałasu	60 dB (A)

Cena

7 999 zł

Robolinho 2000 E

Nr art.	127528
Akumulator	litowo-jonowy 5 Ah/25,2 V
Powierzchnia/Max nachylenie	2000 m²/45%
Szer. robocza	23 cm
System noży	Poczwórny
Cykl ładowania/koszenia	240 min./170 min.
Czujnik deszczu	Tak
Swobodny wybór pkt. startowych	9
Reg. wys. koszenia	22-55 mm, bez użycia narzędzi
Długość/Szerokość/Wysokość	625/440/290 mm
Poziom hałasu	60 dB (A)

Cena

~~9 299 zł~~ **7 999 zł**

NOWOŚĆ

Robolinho 2000 W

Wi Fi

Nr art.	127571
Akumulator	litowo-jonowy 5 Ah/25,2 V
Powierzchnia/Max nachylenie	2000 m²/45%
Szer. robocza	23 cm
System noży	Poczwórny
Cykl ładowania/koszenia	240 min./170 min.
Czujnik deszczu	Tak
Swobodny wybór pkt. startowych	9
Reg. wys. koszenia	22-55 mm, bez użycia narzędzi
Długość/Szerokość/Wysokość	625/440/290 mm
Poziom hałasu	60 dB (A)

Cena

~~9 499 zł~~ **8 999 zł**

Trawa i nawóz

AL-KO trawa regeneracyjna 1 kg

To specjalna dobrana mieszanka traw gazonowych przeznaczonych na tereny suche i silnie nasłonecznione.

- Nr. art. P130498528
- Zawarte w mieszance nasiona są wyjątkowo odporne na suszę i z powodzeniem zazieleniają słabe, piaszczyste i nasłonecznione podłoża. Mieszanka cechuje się zdolnością do szybkiej regeneracji gwarantując pełny i zielony trawnik.
- Wydajność 40m²
- 70 % Kostrzewa trzcinowa
- 25 % Życica trwała
- 5 % Wiechlina łąkowa

Cena

35 zł

AL-KO Robot&Mulch 10 kg

NPK 7-3-6 + Fe + HF

- Nr. art. P130992306
- Wieloskładnikowy nawóz skomponowany do trawników, które są utrzymywane przez kosiarki-roboty. Ten lekko kwaśny nawóz do trawników przyspiesza przemianę skoszonej trawy ze względu na obecność pożytecznych bakterii i wysoką zawartość kwasów humusowych.
- Wydajność 400 m².

Cena

129 zł

Robolinho 700 W

NOWOŚĆ

Wi Fi

Nr art.	127569
Akumulator	litowo-jonowy 2,5 Ah/18 V
Powierzchnia/Max nachylenie	700 m²/45%
Szer. robocza	22 cm
System noży	Poczwórny
Cykl ładowania/koszenia	60 min./50 min.
Czujnik deszczu	Tak
Swobodny wybór pkt. startowych	3
Reg. wys. koszenia	25-55 mm, bez użycia narzędzi
Długość/Szerokość/Wysokość	600/400/290 mm
Poziom hałasu	60 dB (A)

Cena

5 799 zł

Robolinho 1150 W

NOWOŚĆ

Wi Fi

Nr art.	119965
Akumulator	litowo-jonowy 5 Ah/25,2 V
Powierzchnia/Max nachylenie	1000 m²/45%
Szer. robocza	22 cm
System noży	Poczwórny
Cykl ładowania/koszenia	100 min./100 min.
Czujnik deszczu	Nie
Swobodny wybór pkt. startowych	3
Reg. wys. koszenia	25-55 mm, bez użycia narzędzi
Długość/Szerokość/Wysokość	625/440/290 mm
Poziom hałasu	60 dB (A)
Przewód	Tak, 150 m
Szpilki	Tak, 180 szt,

Cena

~~7 199 zł~~ **6 799 zł**

Robolinho 1200 E

Nr art.	127526
Akumulator	litowo-jonowy 5 Ah/25,2 V
Powierzchnia/Max nachylenie	1200 m²/45%
Szer. robocza	23 cm
System noży	Poczwórny
Cykl ładowania/koszenia	140 min./90 min.
Czujnik deszczu	Tak
Swobodny wybór pkt. startowych	6
Reg. wys. koszenia	22-55 mm, bez użycia narzędzi
Długość/Szerokość/Wysokość	625/440/290 mm
Poziom hałasu	60 dB (A)
Przewód	
Szpilki	

Cena

~~7 499 zł~~ **6 999 zł**

Roboty koszące - akcesoria

Zadaszenie stacji ładującej

Nr art. 113350

Cena

799 zł

Przewód sygnałowy 150 m

Nr art. 119462

Cena

297 zł

Przewód sygnałowy 300 m

Nr art. 127335

Wzmocniony 1x1,5 mm²

Cena

649 zł

Szpilki 90 sztuk

Nr art. 119461

Cena

69 zł

Nożyki tnące (do 500/2000)

Nr art. 127465

Cena

197 zł

Nóż z dyskiem (do 500)

Nr art. 127466

Cena

152 zł

Nóż z dyskiem (do 700/1150)

Nr art. 127467

Cena

163 zł

Nóż z dyskiem (do 1200/2000)

Nr art. 127544

Cena

172 zł

Zestaw do naprawy przewodu

Nr art. 127327

Cena

79 zł

Zestaw 150

Nr art.	127513
Przewód sygnałowy	150 m
Szpilki	90 szt,
Złączki 3M 314	5 szt,

Cena

~~529 zł~~ **384 zł**

Zestaw 300

Nr art.	127514
Przewód sygnałowy	2 x 150 m
Szpilki	3 x 90 szt,
Złączki 3M 314	10 szt,

Cena

~~855 zł~~ **649 zł**

EKOLOGICZNIE W OGRODZIE

NIEOGRANICZONA PRZEWODAMI
AL-KO MOWEO 46.0 LI SP

1
Bez efektu pamięci

2
7
Regulacja wysokości koszenia

3
Solidna obudowa

Ekologiczna moc

Akumulator litowo-jonowy Energy Flex ma pojemność 4 Ah lub 5 Ah i to już się nie zmieni. Brak efektu pamięci sprawia, że nie rozładuje się on po dłuższej przerwie, ani nie traci pojemności. Wskaźnik poziomu napełnienia poinformuje o konieczności doładowania baterii.



Relaks po pracy

Naładowanie baterii trwa tyle ile dobry film lub dwa odcinki ulubionego serialu. Należy Ci się przerwa.

Kosiarka nie zając

Nie ucieknie. Silnik uruchamiany jest za pomocą klucza bezpieczeństwa, bez obaw o jego niekontrolowane włączenie.

Wydajna praca na trawnikach o powierzchni do

500 m²



Długi czas działania

Szybciej rozładujesz 5 aparatów cyfrowych robiąc łącznie 2500 zdjęć swojego ogrodu, niż kosiarkę akumulatorową AL-KO pracującą bez przerwy.

Wszechstronny akumulator

Koszenie, strzyżenie żywopłotu, zdmuchiwanie opadłych liści na jedno miejsce – dzięki linii Energy Flex wystarczy do tego jeden akumulator. Co najlepsze: do kosiarek dołączany jest akumulator wraz z ładowarką, dlatego wystarczy dokupić pasujące urządzenia ręczne, bez kolejnych akumulatorów.

Spokój ducha

Kosiarki akumulatorowe łączą zalety klasycznych kosiarek spalinowych z cichą z niewytwarzającą spalin pracą urządzeń elektrycznych – a wszystko to bez kabli. Mniej zmartwień!

Nie nabiegasz się

Powiększona szerokość koszenia do 46 cm to spory rozmach w rodzinie kosiarek akumulatorowych.

Kosiarki akumulatorowe

EASY FLEX

Easy Flex 34.8 Li

Nr art.	113540
Akumulator	2 x 2,5 Ah + ładowarka
Powierzchnia koszenia	150-200 m²
Funkcje	2 w 1
Szerokość działania	34 cm
Napęd kół	Nie
Wysokość koszenia/regulacja	25-75 mm, 6 pozycji
Czas pracy/ładowania	15/150 min.
Pojemność kosza	30 l
Obudowa zespołu koszącego	Tworzywo PP
Waga	12 kg
Cena	

939 zł

ENERGY FLEX

Energy Flex Moweo 3.29 Li

Nr art.	113663
Akumulator	4 Ah + ładowarka
Powierzchnia koszenia	250 m²
Funkcje	2 w 1
Szerokość działania	32 cm
Napęd kół	Nie
Wysokość koszenia/regulacja	25-65 mm, 5 pozycji
Czas pracy/ładowania	20/90 min.
Pojemność kosza	30 l
Obudowa zespołu koszącego	Tworzywo PP
Waga	12 kg
Cena	

1 349 zł

ENERGY FLEX

Energy Flex Moweo 3.85 Li

Nr art.	113278
Akumulator	4 Ah + ładowarka
Powierzchnia koszenia	250 m²
Funkcje	2 w 1
Szerokość działania	37 cm
Napęd kół	Nie
Wysokość koszenia/regulacja	25-75 mm, 6 pozycji
Czas pracy/ładowania	20/90 min.
Pojemność kosza	45 l
Obudowa zespołu koszącego	Tworzywo PP
Waga	17 kg
Cena	

1 429 zł

ENERGY FLEX

ZESTAW

Energy Flex Moweo 3.85 Li

Nr art.	113278 + 113280
Akumulator	2 x 4Ah + ładowarka
Powierzchnia koszenia	250 m²
Funkcje	2 w 1
Szerokość działania	37 cm
Napęd kół	Nie
Wysokość koszenia/regulacja	25-75 mm, 6 pozycji
Czas pracy/ładowania	20/90 min.
Pojemność kosza	45 l
Obudowa zespołu koszącego	Tworzywo PP
Waga	17 kg
Cena	

1 749 zł

ENERGY FLEX

PROMOCJA

Możliwość dokupienia akumulatora 4 Ah w cenie 299 zł

NOWOŚĆ

Energy Flex Moweo 42.0 Li

Nr art.	119933
Akumulator	4 Ah + ładowarka
Powierzchnia koszenia	400 m²
Funkcje	2 w 1
Szerokość działania	42 cm
Napęd kół	Nie
Wysokość koszenia/regulacja	30-75 mm, 7 pozycji
Czas pracy/ładowania	20/90 min.
Pojemność kosza	65 l
Obudowa zespołu koszącego	Stal
Waga	22,4 kg
Cena	

2 099 zł

ENERGY FLEX

PROMOCJA

Możliwość dokupienia akumulatora 4 Ah w cenie 299 zł

NOWOŚĆ

Energy Flex Moweo 46.0 Li SP

Nr art.	119934
Akumulator	5 Ah + ładowarka
Powierzchnia koszenia	500 m²
Funkcje	3 w 1
Szerokość działania	46 cm
Napęd kół	Tak
Wysokość koszenia/regulacja	30-75 mm, 7 pozycji
Czas pracy/ładowania	35/120 min.
Pojemność kosza	70 l
Obudowa zespołu koszącego	Stal
Waga	30,3 kg
Cena	

2 399 zł

POWER FLEX

Power Flex 4237 Li SP

Nr art.	127413
Akumulator	7,5 Ah + ładowarka
Powierzchnia koszenia	600 m²
Funkcje	2 w1
Szerokość działania	42 cm
Napęd kół	Tak
Wysokość koszenia/regulacja	30-80 mm, 7 pozycji
Czas pracy/ładowania	30/150 min.
Pojemność kosza	70 l
Obudowa zespołu koszącego	Stal
Waga	28 kg
Cena	

3 192 zł

POWER FLEX

Power Flex 4757 Li SP

Nr art.	127414
Akumulator	7,5 Ah + ładowarka
Powierzchnia koszenia	700 m²
Funkcje	4 w 1
Szerokość działania	46 cm
Napęd kół	Tak
Wysokość koszenia/regulacja	30-80 mm, 7 pozycji
Czas pracy/ładowania	30/150 min.
Pojemność kosza	70 l
Obudowa zespołu koszącego	Stal
Waga	32 kg
Cena	

3 574 zł

POWER FLEX

Power Flex 4757 Li VS

Nr art.	127512/127538
Akumulator	7,5 Ah + ładowarka
Powierzchnia koszenia	700 m²
Funkcje	4 w 1
Szerokość działania	46 cm
Napęd kół	Tak
Wysokość koszenia/regulacja	30-80 mm, 7 pozycji
Czas pracy/ładowania	30/150 min.
Pojemność kosza	70 l
Obudowa zespołu koszącego	Stal
Waga	32,8 kg
Cena	

3 737 zł

Kosiarki elektryczne

Classic 3.25 E

Nr art.	113257
Silnik	1000 W
Szer. działania	32 cm
Funkcje	2 w 1
Pojemność kosza	30 l
Wysokość koszenia/regulacja	20-60 mm/3 pozycje
Regulacja wysokości koszenia	Osiowa
Powierzchnia koszenia	250 m²
Obudowa zespołu koszącego	Tworzywo PP
ø kół przód/tył	140/140 mm
Waga	10 kg

Cena

~~346 zł~~ **329 zł**

Comfort 3.87 E Plus

Nr art.	113527
Silnik	1400 W
Szer. działania	38 cm
Funkcje	2 w 1
Pojemność kosza	40 l
Wysokość koszenia/regulacja	20-70 mm/3 pozycje
Regulacja wysokości koszenia	Osiowa
Powierzchnia koszenia	500 m²
Obudowa zespołu koszącego	Tworzywo PP
ø kół przód/tył	177/177 mm
Waga	15,1 kg

Cena

439 zł

Comfort 4.27 E Plus

Nr art.	113528
Silnik	1600 W
Szer. działania	42 cm
Funkcje	2 w 1
Pojemność kosza	48 l
Wysokość koszenia/regulacja	20-70 mm/6 pozycji
Regulacja wysokości koszenia	Centralna
Powierzchnia koszenia	700 m²
Obudowa zespołu koszącego	Tworzywo PP
ø kół przód/tył	160/220 mm
Waga	16,4 kg

Cena

~~611 zł~~ **549 zł**

5 LAT GWARANCJI

Comfort 34 E

Nr art.	112857
Silnik	1200 W
Szer. działania	34 cm
Funkcje	2 w 1
Pojemność kosza	37 l
Wysokość koszenia/regulacja	28-68 mm/6 pozycji
Regulacja wysokości koszenia	Centralna
Powierzchnia koszenia	300 m²
Obudowa zespołu koszącego	Tworzywo PP
ø kół przód/tył	145/155 mm
Waga	15 kg

Cena

529 zł

5 LAT GWARANCJI

Comfort 40 E

Nr art.	112858
Silnik	1400 W
Szer. działania	40 cm
Funkcje	3 w 1
Pojemność kosza	43 l
Wysokość koszenia/regulacja	28-68 mm/6 pozycji
Regulacja wysokości koszenia	Centralna
Powierzchnia koszenia	600 m²
Obudowa zespołu koszącego	Tworzywo PP
ø kół przód/tył	155/190 mm
Waga	19 kg

Cena

629 zł

5 LAT GWARANCJI

Silver 46.4 E Comfort

Nr art.	113103
Silnik	1600 W
Szer. działania	46 cm
Funkcje	3 w 1
Pojemność kosza	65 l
Wysokość koszenia/regulacja	30-75 mm/7 pozycji
Regulacja wysokości koszenia	Centralna
Powierzchnia koszenia	900 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm
Waga	29,5 kg

Cena

1 049 zł

Kosiarki spalinowe Bio

Silver 468 P-A BIO

Nr art.	119836
Silnik	AL-KO Pro 125 QSS
cm³/kW/obr./min.	123/1,9/2850
Funkcje	2 w 1
Szer. robocza	46 cm
Regulacja wysokości koszenia	Osiowa, 4 pozycje
Wysokość koszenia	30-85 cm
Napęd kół	Nie
Powierzchnia koszenia	1100 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	205/205 mm
Waga	22,6 kg

Cena

1 149 zł

Silver 467 P-B BIO

Nr art.	119794
Silnik	B&S 450 E
cm³/kW/obr./min.	1,8/2900
Funkcje	2 w 1
Szer. robocza	46 cm
Regulacja wysokości koszenia	Osiowa, 4 pozycje
Wysokość koszenia	30-85 cm
Napęd kół	Nie
Powierzchnia koszenia	1400 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	220/205 mm
Waga	26,6 kg

Cena

1 249 zł

Silver 468 SP-A BIO

Nr art.	119835
Silnik	AL-KO Pro 145 QSS
cm³/kW/obr./min.	139/2,1/2850
Funkcje	2 w 1
Szer. robocza	46 cm
Regulacja wysokości koszenia	Osiowa, 4 pozycje
Wysokość koszenia	30-85 cm
Napęd kół	Tak
Powierzchnia koszenia	1400 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	220/205 mm
Waga	26,9 kg

Cena

1 399 zł

Kosiarki spalinowe Easy

Easy 4.20 P-S

Nr art.	113794
Silnik	AL-KO Tech 140
cm³/kW/obr./min.	140/2,0/2900
Funkcje	2 w 1
Szer. robocza	42 cm
Pojemność kosza	50 l
Napęd kół	Nie
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Wysokość koszenia	30-75 mm
Powierzchnia koszenia	800 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	175/200 mm
Waga	23,1 kg

Cena

839 zł

Easy 5.10 SP-S

Nr art.	113607
Silnik	AL-KO Tech 160
cm³/kW/obr./min.	160/2,3/2900
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	51 cm
Pojemność kosza	60 l
Napęd kół	Tak
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Wysokość koszenia	30-75 mm
Powierzchnia koszenia	1800 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/250 mm
Waga	31,8 kg

Cena

1 249 zł

MĄDRZEJ W OGRODZIE

KOSZENIE BEZ KOMPROMISÓW
PREMIUM 520 VSI-B

1
Wyjątkowy komfort użytkowania

2
Wielofunkcyjność 4 w 1

3
Oszczędność energii

Czysta przyjemność

Ergonomiczne wzornictwo oraz wygodna centralna regulacja wysokości koszenia to jedne z cech, dzięki którym komfortowo zadbasz o trawę w swoim ogrodzie.
Co powiesz na własne pole golfowe?

Podczas
koszenia z mulczowaniem
skoszona trawa jest rozdrabniana, a następnie wdmuchiwana w trawnik, stając się jednocześnie nawozem.

Jakość na pierwszym miejscu

Ergonomiczny uchwyt został skonstruowany przy zastosowaniu specjalnych, kompozytowych zawiasów w trosce o wygodę użytkowania.

Raz a dobrze

Dzięki innowacyjnej konstrukcji silniki zużywają znacznie mniej oleju zachowując przy tym właściwości smarne na znacznie dłużej.

4INONE function

Wielofunkcyjność

Jedno urządzenie i aż cztery funkcje: koszenie, zbieranie do kosza, mulczowanie i wyrzut boczny.

Szybki pit stop

Kosiarkę z łatwością ustawisz w pozycji pionowej, dzięki czemu zajmie mniej miejsca oraz ułatwi ewentualny serwis i czyszczenie.



Wybór nalezy do Ciebie

AL-KO, Honda czy Briggs&Stratton? Wybór silnika pozwala na dostosowanie mocy do swoich potrzeb. Elektryczny rozrusznik uruchomisz kluczem – jak w samochodzie.

Nie trać czasu

MAXAIRFLOW *technology*

sprawia, że kosz napełniany jest od góry i tym samym efektywnie wypełniony. Więcej powietrza pomiędzy trawnikiem a korpusem kosiarki powoduje nabijanie kosza o 20% lepiej od konkurencji, dzięki czemu rzadziej przerywasz pracę, by go opróżnić.

Specjalnie zaprojektowany kosz

to jeden z najważniejszych elementów kosiarki. Wyjątkowo trwały, z grubym żebrowaniem, które usztywnia konstrukcję. Duży otwór ułatwia opróżnianie pojemnika, a specjalny język zapobiega wypadaniu trawy.

Trzeba wiedzieć kiedy z trawnika zejść

Stopień zapełnienia 70-litrowego kosza możesz kontrolować zerkając na czerwoną zaślepkę – to wskaźnik, którego nie sposób nie zauważyć.

Leci jak chcesz

Dzięki funkcji VarioSpeed wygodnie dopasujesz prędkość koszenia do własnych preferencji.

Kosiarki spalinowe Comfort

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Comfort 42.0 P-A

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119935
Silnik	AL-KO Pro 125 QSS
cm³/kW/obr./min.	123/1,9/2800
Funkcje	2 w 1
Szer. robocza	42 cm
Pojemność kosza	65 l
Napęd kół	-
Regulacja wysokości koszenia	7 pozycji
Wysokość koszenia	25-75 mm
Powierzchnia koszenia	800 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	180/205 mm
Waga	25,9 kg
Cena	

989 zł

Comfort 46.0 SP-A

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119936
Silnik	AL-KO Pro 125 QSS
cm³/kW/obr./min.	123/1,9/2800
Funkcje	3 w 1
Szer. robocza	46 cm
Pojemność kosza	60 l
Napęd kół	Tak
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Wysokość koszenia	30-80 mm
Powierzchnia koszenia	1400 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Waga	33,4 kg
Cena	

~~1 399 zł~~ **1 249 zł**

Comfort 46.0 SP-A Plus

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119938
Silnik	AL-KO Pro 145 QSS
cm³/kW/obr./min.	139/2,1/2800
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	46 cm
Pojemność kosza	60 l
Napęd kół	Tak
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Wysokość koszenia	30-80 mm
Powierzchnia koszenia	1400 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Waga	34,0 kg
Cena	

~~1 499 zł~~ **1 349 zł**

Comfort 46.0 SP-B

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119937
Silnik	B&S 500 E
cm³/kW/obr./min.	140/2,0/2900
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	46 cm
Pojemność kosza	60 l
Napęd kół	Tak
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Wysokość koszenia	30-80 mm
Powierzchnia koszenia	1400 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Waga	32,8 kg
Cena	

~~1 699 zł~~ **1 559 zł**

Comfort 46.0 SPI-A

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119940
Silnik	AL-KO Pro 170 iS
cm³/kW/obr./min.	166/2,6/2800
Funkcje	3 w 1
Szer. robocza	46 cm
Pojemność kosza	60 l
Napęd kół	Tak
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Wysokość koszenia	30-80 mm
Powierzchnia koszenia	1400 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Waga	37,2 kg
Cena	

2 069 zł

Comfort 46.0 SPI-B

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119939
Silnik	B&S 475 iS
cm³/kW/obr./min.	140/2,2/2900
Funkcje	3 w 1
Szer. robocza	46 cm
Pojemność kosza	60 l
Napęd kół	Tak
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Wysokość koszenia	30-80 mm
Powierzchnia koszenia	1400 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Waga	34,4 kg
Cena	

2 179 zł

Comfort 51.0 P-A

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119941
Silnik	AL-KO Pro 145 QSS
cm³/kW/obr./min.	139/2,1/2850
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	51 cm
Pojemność kosza	60 l
Napęd kół	-
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Wysokość koszenia	30-80 mm
Powierzchnia koszenia	1500 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Waga	33,2 kg
Cena	

1 349 zł

Comfort 51.0 SP-A

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119944
Silnik	AL-KO Pro 145 QSS
cm³/kW/obr./min.	139/2,1/2800
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	51 cm
Pojemność kosza	60 l
Napęd kół	Tak
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Wysokość koszenia	30-80 mm
Powierzchnia koszenia	1800 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Waga	35,3 kg
Cena	

1 649 zł

Comfort 51.0 SP-B

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119942
Silnik	B&S 625 Exi
cm³/kW/obr./min.	150/2,3/2900
Funkcje	3 w 1
Szer. robocza	51 cm
Pojemność kosza	60 l
Napęd kół	Tak
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Wysokość koszenia	30-80 mm
Powierzchnia koszenia	1800 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Waga	34,1 kg
Cena	

1 759 zł

Comfort 51.0 SP-B Plus

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119943
Silnik	B&S 625 Exi
cm³/kW/obr./min.	150/2,3/2900
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	51 cm
Pojemność kosza	60 l
Napęd kół	Tak
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Wysokość koszenia	30-80 mm
Powierzchnia koszenia	1800 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Waga	34,7 kg
Cena	

~~1 999 zł~~ **1 849 zł**

Kosiarki spalinowe Premium

TOP oferta

Premium 470 SP-A

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119946
Silnik	AL-KO Pro 170 QSS
cm³/kW/obr./min.	166/2,6/2800
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	46 cm
Napęd kół	Tak
Powierzchnia koszenia	1400 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Wysokość koszenia	30-80 mm
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Pojemność kosza	70 l
Waga	34,4 kg

Cena

~~1 599 zł~~ **1 449 zł**

TOP oferta

Premium 470 SP-B

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119966
Silnik	B&S 650 Exi
cm³/kW/obr./min.	163/2,4/2800
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	46 cm
Napęd kół	Tak
Powierzchnia koszenia	1400 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Wysokość koszenia	30-80 mm
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Pojemność kosza	70 l
Waga	34,6 kg

Cena

1 829 zł

HONDA

Premium 470 SP-H

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119968
Silnik	Honda GC V 145
cm³/kW/obr./min.	145/2,7/2900
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	46 cm
Napęd kół	Tak
Powierzchnia koszenia	1400 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Wysokość koszenia	30-80 mm
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Pojemność kosza	70 l
Waga	35,2 kg

Cena

~~2 099 zł~~ **1 849 zł**

ELEKTRYCZNY rozrusznik

Premium 470 SPI-A

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119945
Silnik	AL-KO Pro 170 QSS E-start
cm³/kW/obr./min.	166/2,6/2800
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	46 cm
Napęd kół	Tak
Powierzchnia koszenia	1400 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Wysokość koszenia	30-80 mm
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Pojemność kosza	70 l
Waga	36,9 kg

Cena

2 269 zł

Vario Speed

Premium 470 VS-B

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119947
Silnik	B&S 650 Exi RS
cm³/kW/obr./min.	163/2,4/2800
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	46 cm
Napęd kół	Tak, VarioSpeed
Powierzchnia koszenia	1400 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Wysokość koszenia	30-80 mm
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Pojemność kosza	70 l
Waga	34,6 kg

Cena

2 279 zł

TOP oferta

Premium 520 SP-B

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119967
Silnik	B&S 650 Exi
cm³/kW/obr./min.	163/2,4/2800
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	51 cm
Napęd kół	Tak
Powierzchnia koszenia	1800 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Wysokość koszenia	30-80 mm
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Pojemność kosza	70 l
Waga	34,9 kg

Cena

2 079 zł

HONDA

Premium 520 SP-H

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119969
Silnik	Honda GC V 170
cm³/kW/obr./min.	167/3,2/2900
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	51 cm
Napęd kół	Tak
Powierzchnia koszenia	1800 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Wysokość koszenia	30-80 mm
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Pojemność kosza	70 l
Waga	36,5 kg

Cena

2 229 zł

Vario Speed

Premium 520 VS-B

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119949
Silnik	B&S 675 Exi
cm³/kW/obr./min.	163/2,6/2800
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	51 cm
Napęd kół	Tak, VarioSpeed
Powierzchnia koszenia	1800 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Wysokość koszenia	30-80 mm
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Pojemność kosza	70 l
Waga	34,9 kg

Cena

2 389 zł

HONDA

Vario Speed

Highline 520 VS-H

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119972
Silnik	Honda GC V 170
cm³/kW/obr./min.	167/3,2/2900
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	51 cm
Napęd kół	Tak, VarioSpeed
Powierzchnia koszenia	1800 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Wysokość koszenia	30-80 mm
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Pojemność kosza	70 l
Waga	36,2 kg

Cena

~~2 599 zł~~ **2 499 zł**

Vario Speed

ELEKTRYCZNY rozrusznik

Premium 520 VSI-B

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	119948
Silnik	B&S 675 iS
cm³/kW/obr./min.	163/2,6/2800
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	51 cm
Napęd kół	Tak, VarioSpeed
Powierzchnia koszenia	1800 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Wysokość koszenia	30-80 mm
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Pojemność kosza	70 l
Waga	38,2 kg

Cena

2 799 zł

Kosiarki spalinowe SOLO by AL-KO

SOLO by AL-KO 4710 P-A

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127580
Silnik	AL-KO Pro 125 QSS
cm³/kW/obr./min.	123/1,9/2850
Funkcje	3 w 1
Szer. robocza	46 cm
Pojemność kosza	60 l
Napęd kół	Nie
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Wysokość koszenia	25-75 mm
Powierzchnia koszenia	1100 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	180/205 mm, łożyska kulkowe
Waga	27,5 kg

Cena

1 249 zł

SOLO by AL-KO 4710 SP-A

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127581
Silnik	AL-KO Pro 145 QSS
cm³/kW/obr./min.	139/2,1/2850
Funkcje	3 w 1
Szer. robocza	46 cm
Pojemność kosza	60 l
Napęd kół	Tak
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Wysokość koszenia	25-75 mm
Powierzchnia koszenia	1400 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	180/220 mm, łożyska kulkowe
Waga	31,8 kg

Cena

~~1 599 zł~~ **1 449 zł**

SOLO by AL-KO 5210 SP-A

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127582
Silnik	AL-KO Pro 145 QSS
cm³/kW/obr./min.	139/2,1/2850
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	51 cm
Pojemność kosza	60 l
Napęd kół	Tak
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7 pozycji
Wysokość koszenia	30-80 mm
Powierzchnia koszenia	1800 m²
Obudowa zespołu koszącego	Stal
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Waga	35,2 kg

Cena

~~1 699 zł~~ **1 559 zł**

SOLO by AL-KO 4858 VS

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127449
Silnik	B&S 675 Exi
cm³/kW/obr./min.	163/2,6/2800
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	47 cm
Pojemność kosza	75 l
Napęd kół	Tak, VarioSpeed
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 6 pozycji
Wysokość koszenia	30-85 mm
Powierzchnia koszenia	1500 m²
Obudowa zespołu koszącego	Aluminium
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Waga	54,2 kg

Cena

3 269 zł

SOLO by AL-KO 5378 VS

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127462
Silnik	B&S 875 Exi
cm³/kW/obr./min.	190/3,2/2800
Funkcje	4 w 1
Szer. robocza	52 cm
Pojemność kosza	75 l
Napęd kół	Tak, VarioSpeed
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 6 pozycji
Wysokość koszenia	30-85 mm
Powierzchnia koszenia	2000 m²
Obudowa zespołu koszącego	Aluminium
ø kół przód/tył	200/280 mm, łożyska kulkowe
Waga	57,8 kg

Cena

3 849 zł

SOLO by AL-KO 553 K

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127148
Silnik	HONDA GX V 160
cm³/kW/obr./min.	163/2,7/2800
Funkcje	3 w 1
Szer. robocza	53 cm
Pojemność kosza	75 l
Napęd kół	Tak, wał Kardana, sprzęgło noża
Regulacja wys. koszenia	Osiowa, 7 pozycji
Wysokość koszenia	26-82 mm
Powierzchnia koszenia	2500 m²
Obudowa zespołu koszącego	Aluminium ze stalową wkładką
ø kół przód/tył	244/244 mm, łożyska kulkowe, alu,
Waga	65,6 kg

Cena

5 999 zł

Kosiarka bębnowa

Comfort 38 HM Soft Touch

Nr art.	112663
Powierzchnia koszenia	250 m²
Szer. działania	38 cm
Wysokość koszenia	14-35 mm
Regulacja wysokości koszenia	4 pozycje
Bęben tnący	128 mm/5 stalowych noży
Technika koszenia	Bęben bezdotykowy
ø kół	220 mm
Szer. działania	38 cm
Waga	7,9 kg

Cena

309 zł

Kosz do kosiarki ręcznej

Nr art.	112731
Pojemność kosza	41 l

Cena

99 zł

Kosiarka listwowa

BM 875 III

Nr art.	113617
Silnik	B&S Series 625 Exi
cm³/kW/obr./min.	150/2,3/3200
Napęd	1 bieg do przodu (przekładnia ślimakowa)
Wyłączany napęd mechanizmu koszącego	Tak
Rozmiar opon (w calach)	13 x 5,0-6
Powierzchnia koszenia	2000 m²
Rozstaw kół	45 cm
Szer. listwy	87 cm
Waga	52 kg

Cena

3 599 zł

Walec ogrodowy

Regulowany zbierak zanieczyszczeń

GW 50

Nr art.	119104
Szerokość działania	50 cm
Waga z wypełnieniem wodą	62 kg
Waga z wypełnieniem piaskiem	108 kg
Waga	13 kg
Korpus	Stal

Cena

329 zł

MĄDRZEJ W OGRODZIE

GWIAZDA W NASZEJ STAJNI
TRAKTOR T 23-125.6 HD V2

1. Mocny jak diabli
2. Nowoczesny wygląd
3. Multitalent - również zimą

Wygodny, ergonomiczny fotel

Komfort otuli Cię z każdej strony tak bardzo, że nie będziesz chciał z niego wyjść.

Płaska podłoga

która ułatwia wsiadanie i wysiadanie, czujesz się jak w rydwanie, a nie na koniu.

Reguluj swobodnie wysokości koszenia

Centralna, wielostopniowa regulacja wysokości koszenia umożliwia precyzyjną oraz spersonalizowaną pracę w każdych warunkach.

Big wheels keep on turning

Duże koła XXL

nie ugniatają trawy i poprawiają komfort jazdy.

Duże pole widzenia

Dzięki wyjątkowo zaprojektowanej masce, unikniesz niespodzianek pod kołami. Ominięcie dziur i kamieni nie stanowi już problemu.



AL-KO

Bardzo mocny 2-cylindrowy silnik

14,4 kW

prowokuje, dlatego taktory AL-KO wyposażone są w tempomat dla równomiernego koszenia, bo co nagle to po diable.

Dwunożowy agregat tnący, o szerokości koszenia

95 - 125 cm

możesz łatwo i samodzielnie zdemontować nawet w 2 minuty!

Mocna konstrukcja

oraz wzmocniona rama i żeliwna oś zapewniają sztywność i trwałość traktora, zwiększając tym samym precyzję koszenia.

Super precyzyjny i wspomagany **układ kierowniczy** poprowadzi Cię nawet slalomem, zarówno gdy gnasz do przodu jak i jedziesz do tyłu.

Wysoka jakość

Nasz sprzęt to niemiecka myśl techniczna z produkcją w Austrii. 5 latach gwarancji i szeroki wybór akcesoriów sprawią, że sprzęt posłuży przez wiele lat, niezależnie od pory roku.

Engineered in GERMANY
Made in AUSTRIA

GWARANCJA 5 LAT

Traktory ogrodowe

R-7 - 63.8 A

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127486
Silnik	AL-KO Pro
cm³/kW/obr./min.	224/4,2/3000
Obszar roboczy	2500 m²
Sprzęgło nożowe	Elektromagnetyczne
Przekładnia	4P/1T mechaniczna
Szer. działania	62 cm (1 nóż)
ø kół P/T	11x4,0-5/13x5,0-6
Reg. wys. koszenia	Centralna, 4-stopniowa
Wys. koszenia	25-75 mm
Pojemność kosza	130 l
Ilość cylidrów	1
Fotel	Regulowany
Rama	Heavy Duty

Cena

6 299 zł

R-7 - 65.8 HD

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127487
Silnik	B&S 950 E
cm³/kW/obr./min.	223/4,0/3000
Obszar roboczy	3000 m²
Sprzęgło nożowe	Elektromagnetyczne
Przekładnia	Hydrostat nożny
Szer. działania	62 cm (1 nóż)
ø kół P/T	11x4,0-5/13x5,0-6
Reg. wys. koszenia	Centralna, 4-stopniowa
Wys. koszenia	25-75 mm
Pojemność kosza	130 l
Ilość cylidrów	1
Fotel	Regulowany
Rama	Heavy Duty

Cena

7 349 zł

NOWOŚĆ
T 15 93.9 HDS-A

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127574
Silnik	AL-KO PRO 450
cm³/kW/obr./min.	452/8,5/2900
Obszar roboczy	7000 m²
Sprzęgło nożowe	Elektromagnetyczne
Przekładnia	Hydrostatyczna T2
Szer. działania	95 cm (2 noże)
ø kół P/T	15x6,0-6/18x8,5-8
Reg. wys. koszenia	Centralna, 6-stopniowa
Wys. koszenia	30-80 mm
Wyposażenie	Oświetlenie LED
Ilość cylidrów	1
Fotel	Regulowany
Rama	Heavy Duty

Cena

8 499 zł

T 22-111.7 HDS-A V2 SD

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127445
Silnik	AL-KO PRO 700 V2
cm³/kW/obr./min.	708/13/2700
Obszar roboczy	10000 m²
Sprzęgło nożowe	Elektromagnetyczne
Przekładnia	Hydrostatyczna T3
Szer. działania	110 cm (2 noże)
ø kół P/T	15x6,0-6/18x8,5-8
Reg. wys. koszenia	Centralna, 6-stopniowa
Wys. koszenia	30-80 mm
Wyposażenie	Oświetlenie LED
Ilość cylidrów	2
Fotel	Regulowany
Rama	Heavy Duty

Cena

10 499 zł

Koła rolnicze + agregat HD w komplecie

NOWOŚĆ
T 22-110.0 HDH-A V2

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127575
Silnik	AL-KO PRO 700 V2
cm³/kW/obr./min.	708/13,4/2900
Obszar roboczy	9000 m²
Sprzęgło nożowe	Elektromagnetyczne
Przekładnia	Hydrostatyczna T3
Szer. działania	110 cm (2 noże)
ø kół P/T	16x6,5-8/20x10,0-8
Reg. wys. koszenia	Centralna, 7-stopniowa
Wys. koszenia	30-90 mm
Wyposażenie	Oświetlenie LED, zderzak
Ilość cylidrów	2
Fotel	Regulowany
Rama	Heavy Duty

Cena

14 975 zł

T 15-93.7 HD-A

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127417
Silnik	AL-KO PRO 450
cm³/kW/obr./min.	452/7,7/2600
Obszar roboczy	6000 m²
Sprzęgło nożowe	Elektromagnetyczne
Przekładnia	Hydrostatyczna T3
Szer. działania	93 cm (2 noże)
ø kół P/T	15x6,0-6/18x8,5-8
Reg. wys. koszenia	Centralna, 6-stopniowa
Wys. koszenia	30-80 mm
Pojemność kosza	220 l
Ilość cylidrów	1
Fotel	Regulowany
Rama	Heavy Duty

Cena

~~10 199 zł~~ **8 699 zł**

T 13-93.7 HD

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127416
Silnik	B&S PB 3130 PB
cm³/kW/obr./min.	344/6,3/2600
Obszar roboczy	6000 m²
Sprzęgło nożowe	Elektromagnetyczne
Przekładnia	Hydrostatyczna T3
Szer. działania	93 cm (2 noże)
ø kół P/T	15x6,0-6/18x8,5-8
Reg. wys. koszenia	Centralna, 6-stopniowa
Wys. koszenia	30-80 mm
Pojemność kosza	220 l
Wyposażenie	Oświetlenie LED
Ilość cylidrów	1
Fotel	Regulowany
Rama	Heavy Duty

Cena

~~9 999 zł~~ **9 449 zł**

T 15-95.6 HD-A

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127367
Silnik	AL-KO PRO 450
cm³/kW/obr./min.	452/7,7/2600
Obszar roboczy	7000 m²
Sprzęgło nożowe	Elektromagnetyczne
Przekładnia	Hydrostatyczna T3
Szer. działania	95 cm (2 noże)
ø kół P/T	15x6,0-6/20x10,0-8
Reg. wys. koszenia	Centralna, 7-stopniowa
Wys. koszenia	30-90 mm
Pojemność kosza	310 l
Wyposażenie	Oświetlenie LED
Ilość cylidrów	1
Fotel	Regulowany
Rama	Heavy Duty

Cena

10 499 zł

T 22-103.7 HD V2

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127554
Silnik	AL-KO PRO 700 V2
cm³/kW/obr./min.	700/12,2/2450
Obszar roboczy	do 8000 m²
Sprzęgło nożowe	Elektromagnetyczne
Przekładnia	Hydrostatyczna T3
Szer. działania	103 cm (2 noże)
ø kół P/T	15x6,0-6/18x8,5-8
Reg. wys. koszenia	Centralna, 6-stopniowa
Wys. koszenia	30-80 mm
Pojemność kosza	220 l
Wyposażenie	Oświetlenie LED, Zderzak
Ilość cylidrów	2
Fotel	Regulowany
Rama	Heavy Duty

Cena

~~12 239 zł~~ **11 549 zł**

T 16-103.7 HD V2

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127444
Silnik	B&S 7160 V Twin V2
cm³/kW/obr./min.	656/9,1/2450
Obszar roboczy	do 7000 m²
Sprzęgło nożowe	Elektromagnetyczne
Przekładnia	Hydrostatyczna T3
Szer. działania	103 cm (2 noże)
ø kół P/T	15x6,0-6/18x8,5-8
Reg. wys. koszenia	Centralna, 6-stopniowa
Wys. koszenia	30-80 mm
Pojemność kosza	300 l
Wyposażenie	Oświetlenie LED
Ilość cylidrów	2
Fotel	Regulowany
Rama	Heavy Duty

Cena

~~13 259 zł~~ **12 599 zł**

T 16-95.6 HD V2

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127369
Silnik	B&S 7160 V-Twin V2
cm³/kW/obr./min.	656/9,6/2600
Obszar roboczy	do 7000 m²
Sprzęgło nożowe	Elektromagnetyczne
Przekładnia	Hydrostatyczna T3
Szer. działania	95 cm (2 noże)
ø kół P/T	15x6,0-6/20x10,0-8
Reg. wys. koszenia	Centralna, 7-stopniowa
Wys. koszenia	30-90 mm
Pojemność kosza	310 l
Wyposażenie	Oświetlenie LED, Wkładka mulczująca
Ilość cylidrów	2
Fotel	Regulowany
Rama	Heavy Duty

Cena

~~15 809 zł~~ **13 999 zł**

T 20-105.6 HD V2

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127371
Silnik	B&S 7200 V-Twin
cm³/kW/obr./min.	656/11,3/2450
Obszar roboczy	do 8000 m²
Sprzęgło nożowe	Elektromagnetyczne
Przekładnia	Hydrostatyczna G700 PRO
Szer. działania	105 cm (2 noże)
ø kół P/T	16x6,5-8/23x10,5-12
Reg. wys. koszenia	Centralna, 7-stopniowa
Wys. koszenia	30-90 mm
Pojemność kosza	310 l
Wyposażenie	Oświetlenie LED, Wkładka mulczująca, Zderzak, Tempomat, Żeliwna oś przednia
Ilość cylidrów	2
Fotel	Regulowany
Rama	Heavy Duty

Cena

~~18 395 zł~~ **17 999 zł**

Traktory ogrodowe

T 23-125.6 HD V2

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127363
Silnik	B&S 8240 V-Twin
cm³/kW/obr./min.	724/14,4/2900
Obszar roboczy	do 10000 m²
Sprzęgło nożowe	Elektromagnetyczne
Przekładnia	Hydrostatyczna G700 PRO
Szer. działania	125 cm (2 noże)
ø kół P/T	16x6,5-8/23x10,5-12
Reg. wys. koszenia	Centralna, 7-stopniowa
Wys. koszenia	30-90 mm
Pojemność kosza	310 l
Wyposażenie	Oświetlenie LED, Wkładka mulczująca, Zderzak, Tempomat, Wyświetlacz LCD, Żeliwna oś przednia
Ilość cylidrów	2
Fotel	Regulowany
Rama	Heavy Duty

Cena

18 999 zł

PROMOCJA

przy zakupie traktora cena przyczepki

799 zł

Przyczepka transportowa CT 400 Premium

Nr art.	113839
Ładowność	400 kg
Wymiar dł./szer./wys.	168 x 94 x 72 cm
Koła	15" łożyskowane
Kółko na dyszlu	Tak
Składany dyszel	Tak

Cena

1 299 zł

Rampy aluminiowe do traktorów

Rampa najazdowa wygięta (2 szt.)

Nr art.	113840
Obciążenie	400 kg
Długość	150 cm
Szerokość	21,4 cm

Cena

499 zł

Rampa najazdowa wygięta (2 szt.)

Nr art.	113841
Obciążenie	400 kg
Długość	200 cm
Szerokość	22,5 cm

Cena

775 zł

Rampa najazdowa prosta (2 szt)

Nr art.	130585
Obciążenie	400 kg
Długość	200 cm
Szerokość	22,5 cm

Cena

725 zł

Traktory ogrodowe – akcesoria

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Zderzak

Nr art.	119658

Cena

209 zł



Elektryczne opróżnianie kosza

Nr art.	119602

Cena

1 499 zł

Deflektor pokosu Linia Comfort

Nr art.	127488

Cena

399 zł

Deflektor pokosu Linia Premium

Nr art.	110606

Cena

399 zł

Zaczep przyczepki Comfort

Nr art.	119831

Cena

199 zł

Zaczep przyczepki Premium

Nr art.	119608

Cena

199 zł

Agregat HD w komplecie z kołami rolniczymi

Nr art.	127576

Cena

7 279 zł

Walec ogrodowy

Nr art.	130539
Waga z piaskiem	235 kg
Waga z wodą	135 kg

Cena

999 zł

Pług śnieżny z ramą montażową

Nr art.	119600
Szerokość	125 cm

Cena

~~3 299 zł~~ **2 499 zł**

Koła rolnicze 20" (para)

Nr art.	127577

Cena

884 zł

Koła rolnicze 23" (para)

Nr art.	127578

Cena

1 039 zł

Łańcuchy na koła 18" para

Nr art.	112339

Cena

499 zł

Łańcuchy na koła 20" para

Nr art.	127333

Cena

499 zł

Łańcuchy na koła 23" para

Nr art.	113137

Cena

549 zł

Wkładka mulczująca (do modeli 93-95)

Nr art.	118885

Cena

299 zł

Wkładka mulczująca (do modeli 102-105)

Nr art.	119656

Cena

349 zł

Ładowarka

Nr art.	119135

Cena

359 zł

Wertykulatory

Combi 38 E Comfort

Nr art.	112800
Moc/Silnik	1300 W
Powierzchnia robocza	800 m²
Szerokość działania	38 cm
Wałek wertykulujący	14 stalowych noży
Wałek napowietrzający	24 stalowe sprężynki
Regulacja głębokości	Centralna, 5-stopniowa
Waga	15,1 kg
Cena	
	458 zł

Combi 36.8 E Comfort

Nr art.	113680
Moc/Silnik	1400 W
Powierzchnia robocza	800 m²
Szerokość działania	36 cm
Wałek wertykulujący	12 stalowych noży
Wałek napowietrzający	40 stalowe sprężynki
Regulacja głębokości	Centralna, 5-stopniowa
Waga	12 kg
Cena	
	539 zł

Combi 36 E Comfort

Nr art.	113465
Moc/Silnik	1500 W
Powierzchnia robocza	800 m²
Szerokość działania	36 cm
Wałek wertykulujący	20 stalowych noży
Wałek napowietrzający	44 stalowe sprężynki
Regulacja głębokości	Centralna, 5-stopniowa
Waga	15 kg
Cena	
	599 zł

Combi 38 P Comfort

Nr art.	112799
Moc/Silnik	AL-KO 144 F
Powierzchnia robocza	1200 m²
Szerokość działania	38 cm
Wałek wertykulujący	14 stalowych noży
Wałek napowietrzający	24 stalowe sprężynki
Regulacja głębokości	Centralna, 5-stopniowa
Waga	22 kg
Cena	
	1 349 zł

518 SOLO

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127375
Moc/Silnik	Honda GP 160
cm³/kW/obr./min.	163/3,6/3200
Powierzchnia robocza	2000 m²
Szerokość działania	36 cm
Wałek wertykulujący	15 stalowych noży
Regulacja głębokości	Bezstopniowa, 0-25 mm
Waga	35 kg
Cena	
	2 699 zł

Glebogryzarki

MH 350-4

Nr art.	112644
Silnik	B&S 450E
cm³/kW/obr./min.	125/1,7/3100
Nóż pielący	4 szt, ø 25 cm
Szerokość robocza	35 cm
Bieg do przodu	Tak
Bieg do tyłu	Nie
Waga	26 kg
Cena	
	~~1 459 zł~~ **1 379 zł**

7505 VR SOLO

5 LAT GWARANCJI

Nr art.	127321
Silnik	Honda GP 160
cm³/kW/obr./min.	163/3,6/3200
Nóż pielący	4/6 szt, ø 30 cm
Szerokość robocza	50-75 cm
Bieg do przodu	Tak (napęd łańcuchowy)
Bieg do tyłu	Tak
Waga	51 kg
Cena	
	~~3 190 zł~~ **2 699 zł**

Podcinarki elektryczne

GTE 350 Classic

Nr art.	112928
Moc	350 W
Szer. działania	25 cm
Uchwyt	Tak, z regulacją
Żyłka tnąca	Podwójna żyłka nylonowa
Dodatkowa regulacja żyłki	Automatyka impulsowa
Uchwyt szpulki zamiennej	Nie
Regulowana długość	Tak
Waga	2,3 kg
Cena	
	209 zł

Bestseller

GTE 550 Premium

Nr art.	112926
Moc	550 W
Szer. działania	30 cm
Uchwyt	Tak, z regulacją
Żyłka tnąca	Podwójna żyłka nylonowa
Dodatkowa regulacja żyłki	Automatyka impulsowa
Uchwyt szpulki zamiennej	Tak
Regulowana długość	Tak
Waga	3 kg
Cena	
	289 zł

BC 1200 E

Nr art.	112924
Moc	1200 W
Szer. działania	Żyłka 35 cm/Nóż 23 cm
Uchwyt	Tak, z regulacją
Żyłka tnąca	Podwójna żyłka nylonowa
Dodatkowa regulacja żyłki	Automatyka impulsowa
Uchwyt szpulki zamiennej	Nie
Pas nośny	Tak
Waga	4,1 kg
Cena	
	419 zł

Kosy spalinowe

BC 223 B

Nr art.	113692
Napęd	22,5 cm³/0,7 kW/1 KM
Kierownica	Aluminium prosta
Uchwyt	Oburęczny
Szerokość robocza	Żyłka 41 cm/Nóż 25 cm
Rura prowadząca	Aluminium
Waga	5,9 kg

Cena

599 zł

BC 330 B

Nr art.	113758
Napęd	32,6 cm³/0,9 kW/1,2 KM
Kierownica	Aluminium prosta
Uchwyt	Oburęczny
Szerokość robocza	Żyłka 41 cm/Nóż 25 cm
Rura prowadząca	Aluminium
Waga	7,3 kg

Cena

649 zł

BC 400 B

Nr art.	113784
Napęd	39,8 cm³/1,25 kW/1,7 KM
Kierownica	Aluminium prosta
Uchwyt	Oburęczny
Szerokość robocza	Żyłka 41 cm/Nóż 25 cm
Rura prowadząca	Aluminium
Waga	7,6 kg

Cena

749 zł

BC 500 B

Nr art.	113785
Napęd	50,8 cm³/1,9 kW/2,6 KM
Kierownica	Aluminium prosta
Uchwyt	Oburęczny
Szerokość robocza	Żyłka 41 cm/Nóż 25 cm
Rura prowadząca	Alumin.um
Waga	7,7 kg

Cena

899 zł

BC 330 MT - MULTITOOL

Nr art.	112942
Napęd	32,6 cm³/0,9 kW/1 KM
Kierownica	Pojedyncza dzielona
Uchwyt	Pojedynczy
Szerokość robocza	Żyłka 41 cm/Nóż 25 cm
Rura prowadząca	Aluminium
Waga	7,8 kg

Cena

1 269 zł

SbA 116 B

Nr art.	127483
Napęd	25,4 cm³/0,75 kW/1 KM
Kierownica	Podwójna
Uchwyt	Oburęczny
Szerokość robocza	Żyłka 41 cm/Nóż 25 cm
Rura prowadząca	Aluminium
Waga	6,4 kg

Cena

699 zł

SbA 120

Nr art.	127153
Napęd	42,7 cm³/1,1 kW/1,5 KM
Kierownica	Podwójna
Uchwyt	Oburęczny
Szerokość robocza	Żyłka 41 cm/Nóż 25 cm
Rura prowadząca	Aluminium
Waga	8 kg

Cena

849 zł

SbA 137 SB

Nr art.	127229
Napęd	36,5 cm³/2 KM
Kierownica	Podwójna
Uchwyt	Oburęczny
Szerokość robocza	Żyłka 41 cm/Nóż 25 cm
Rura prowadząca	Aluminium
Waga	7,7 kg

Cena

1 199 zł

Sba 154

Nr art.	127228
Napęd	54,2 cm³/3,1 KM
Kierownica	Podwójna
Uchwyt	Oburęczny
Szerokość robocza	Nóż 30 cm
Rura prowadząca	Aluminium
Waga	8,3 kg

Cena

1 799 zł

EKOLOGICZNIE W OGRODZIE

CICHA REWOLUCJA DZIĘKI **AKUMULATOROM**

- Czystość
- Żadnych kabli
- Cisza
- Bez zapadchu
- Bez konserwacji
- Mocne
- Lekkie
- Długa gwarancja (2+2 lata)
- Bateria do różnych urządzeń

Fakty o naszych bateriach

Wydajne baterie służą nam na co dzień w smartfonach, laptopach i wielu innych urządzeniach. Czas na ogrodnictwo, do którego wnoszą mnóstwo korzyści.

Ciii...
bez hałasu silnika.

Jedno ładowanie wystarczy np. na ścięcie 720 m² żywopłotu. To powierzchnia odpowiadająca **167** stołom do tenisa.

Czas ładowania:

Easy Flex
połowa meczu piłki nożnej.



Energy Flex
mecz piłki nożnej.

Akumulatory litowo-jonowe są używane w:

Smartfonach

Laptopach

Silnikach elektrycznych i hybrydowych

Aparatach cyfrowych

E-rowerach

Bateria Energy Flex jest wydajna tak jak 27,5 baterii iPhone 6S

Wysoka wydajność w niskich i wysokich temperaturach



Optymalny zakres temperatur dla akumulatora litowo-jonowego od +5°C do +35°C.

Po jednym ładowaniu baterii skosisz trawnik od 250 m² do 500 m².



Naładowanie baterii Easy Flex potrzebuje tyle samo energii, co podgrzanie 0,45 litra wody do 100°C w czajniku elektrycznym.

Lekkie jak piórko

Bateria Energy Flex waży mniej niż przeciętne żelazko.

Bateria Easy Flex-Akku waży tyle, ile **dwie tabliczki czekolady**.

Easy Flex 34.8 Li

AKU 2,5 Ah

Nr art.	113540
Akumulator	2 x 2,5 Ah + ładowarka
Powierzchnia koszenia	150-200 m²
Funkcje	2 w 1
Szerokość działania	34 cm
Napęd kół	Nie
Wysokość koszenia/regulacja	25-75 mm, 6 pozycji
Czas pracy/ładowania	15/150 min.
Pojemność kosza	30 l
Obudowa zespołu koszącego	Tworzywo PP
Waga	12 kg
Cena	

939 zł

Ładowarka C30 Li

Nr art.	113560
Typ	Ładowarka 20 V/3 A
Cena	

149 zł

Ogniwa SAMSUNG

Akumulator B50 Li

Nr art.	113559
Akumulator	20 V/2,5 Ah
Waga	0,35 kg
Cena	

159 zł

Ogniwa SAMSUNG

Akumulator B100 Li

Nr art.	113698
Akumulator	20 V/5 Ah
Waga	0,65 kg
Cena	

299 zł

Dmuchawa LB 2060 Li

Nr art.	113537
Prędkość powietrza	do 200 km/h
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	20/50 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	35/100 min.
Regulacja	Bezstopniowa
Waga	1,2 kg
Cena	

279 zł

ZESTAW

Dmuchawa LB 2060 Li
z akumulatorem B50 Li i ładowarką

Nr art.	113818
Prędkość powietrza	do 200 km/h
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	20/50 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	35/100 min.
Regulacja	Bezstopniowa
Waga z akumulatorem	1,5 kg
Cena	

549 zł

Nożyce HT 2050 Li

Nr art.	113536
Max. grubość cięcia	15 mm
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	45/50 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	80/100 min.
Typ noża	Szlifowany diamentowo
Długość cięcia	510 mm
Waga	2,5 kg
Cena	

319 zł

ZESTAW

Nożyce HT 2050 Li
z akumulatorem B50 Li i ładowarką

Nr art.	113634
Max. grubość cięcia	15 mm
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	45/50 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	80/100 min.
Typ noża	Szlifowany diamentowo
Długość cięcia	510 mm
Waga z akumulatorem	2,8 kg
Cena	

561 zł

Podcinarka GT 2025 Li

Nr art.	113535
Szerokość koszenia	25 cm
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	30/50 cm
Czas pracy/ładowania 5 Ah	50/100 min.
Rura prowadząca	Aluminium/teleskop
Żyłka tnąca	Nylonowa
Waga	2,1 kg
Cena	

319 zł

ZESTAW

Podcinarka GT 2025 Li
z akumulatorem B50 Li i ładowarką

Nr art.	113633
Szerokość koszenia	25 cm
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	30/50 cm
Czas pracy/ładowania 5 Ah	50/100 min.
Rura prowadząca	Aluminium/teleskop
Żyłka tnąca	Nylonowa
Waga z akumulatorem	2,4 kg
Cena	

561 zł

Podkrzesywarka na wysięgniku CSA 2020 Li

Nr art.	113538
Zasięg roboczy	Max, 3,5 m
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	15/50 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	25/100 min.
Prowadnica	20 cm
Długość cięcia /grubość cięcia	20 cm/10 cm
Waga	3,1 kg
Cena	

439 zł

ZESTAW

Podkrzesywarka na wysięgniku CSA 2020 Li
z akumulatorem B100 Li i ładowarką

Nr art.	113816
Zasięg roboczy	Max, 3,5 m
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	15/50 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	25/100 min.
Prowadnica	20 cm
Długość cięcia /grubość cięcia	20 cm/10 cm
Waga z akumulatorem	3,4 kg
Cena	

759 zł

Nożyce na wysięgniku HTA 2050 Li

Nr art.	113539
Zasięg roboczy	3,5 m
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	45/50 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	80/100 min.
Długość cięcia/grubość cięcia	510 mm/16 mm
Waga	3,2 kg
Cena	

429 zł

ZESTAW

Nożyce na wysięgniku HTA 2050 Li
z akumulatorem B100 Li i ładowarką

Nr art.	113815
Zasięg roboczy	3,5 m
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	45/50 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	80/100 min.
Długość cięcia/grubość cięcia	510 mm/16 mm
Waga z akumulatorem	3,5 kg
Cena	

758 zł

Piła szablasta HS 2015 Li

Nr art.	113625
Prędkość skokowa	2,200/min.
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	30/50 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	50/100 min.
Długość cięcia /grubość cięcia	120 mm/60 mm
Waga	1 kg
Cena	

199 zł

ZESTAW

Piła szablasta HS 2015 Li
z akumulatorem B50 Li i ładowarką

Nr art.	113625S
Prędkość skokowa	2,200/min.
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	30/50 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	50/100 min.
Długość cięcia /grubość cięcia	120 mm/60 mm
Waga z akumulatorem	1,3 kg
Cena	

449 zł

Radio cyfrowe WR 2000

Nr art.	113631
Łącza/Głośniki	USB, Bluetooth/2x5 W
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	480/50 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	660/100 min.
Waga	4,5 kg
Cena	

529 zł

ZESTAW

Radio cyfrowe WR 2000
z akumulatorem B50 Li i ładowarką

Nr art.	113821
Łącza/Głośniki	USB, Bluetooth/2x5 W
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	480/50 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	660/100 min.
Waga z akumulatorem	4,8 kg
Cena	

769 zł

Urządzenia akumulatorowe II EASY FLEX

Opryskiwacz PS 2035

Nr art.	113697
Wyposażenie	Miarka + pasek na ramię
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	60/50 min.
Waga	2 kg

Cena

279 zł

ZESTAW

Opryskiwacz PS 2035
z akumulatorem B50 Li i ładowarką

Nr art.	113820
Wyposażenie	Miarka + pasek na ramię
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	60/50 min.
Waga z akumulatorem	2,3 kg

Cena

549 zł

Urządzenie do czyszczenia fug MB 2010

Nr art.	113696
Zakres pracy	5-stopniowa reg. nachylenia
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	40/50 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	60/100 min.
Waga	1,4 kg

Cena

269 zł

ZESTAW

Urządzenie do czyszczenia fug
z akumulatorem B50 Li i ładowarką

Nr art.	113819
Zakres pracy	5-stopniowa reg. nachylenia
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	40/50 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	60/100 min.
Waga z akumulatorem	1,7 kg

Cena

499 zł

Lampa LED WL 2020

Nr art.	113626
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	350/50 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	600/100 min.
Waga	1,7 kg

Cena

229 zł

ZESTAW

Lampa LED WL 2020 z akumulatorem B50 Li i ładowarką

Nr art.	113822
Czas pracy/ładowania 2,5 Ah	350/50 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	600/100 min.
Waga z akumulatorem	2 kg

Cena

489 zł

Linie urządzeń akumulatorowych

NOWOŚĆ

Od sezonu 2020 akumulatory Energy Flex pasują do urządzeń ręcznych z linii Power Flex

- Lżejsze akumulatory dla profesjonalnych urządzeń
- Profesjonalny pas nośny na jeden lub dwa akumulatory

Super lekkie

ENERGY FLEX

ENERGY FLEX

ENERGY FLEX

Dzięki zastosowaniu pasa nośnego z adapterem BBA 40, urządzenia ręczne Energy Flex stają się lekkie i przyjazne w obsłudze dla operatora

POWER FLEX

ENERGY FLEX

ENERGY FLEX

Możliwość użycia tańszych baterii z linii Energy Flex do profesjonalnych urządzeń ręcznych z linii Power Flex przy użyciu pasa nośnego BB 40

AKU 4 Ah

Energy Flex Moweo 3.29 Li

Nr art.	113663
Akumulator	4 Ah + ładowarka
Powierzchnia koszenia	250 m²
Funkcje	2 w 1
Szerokość działania	32 cm
Napęd kół	Nie
Wysokość koszenia/regulacja	25-65 mm, 5 pozycji
Czas pracy/ładowania	20/90 min.
Pojemność kosza	30 l
Obudowa zespołu koszącego	Tworzywo PP
Waga	12 kg

Cena

1 349 zł

AKU 4 Ah

Energy Flex Moweo 3.85 Li

Nr art.	113278
Akumulator	4 Ah + ładowarka
Powierzchnia koszenia	250 m²
Funkcje	2 w 1
Szerokość działania	37 cm
Napęd kół	Nie
Wysokość koszenia/regulacja	25-75 mm, 6 pozycji
Czas pracy/ładowania	20/90 min.
Pojemność kosza	45 l
Obudowa zespołu koszącego	Tworzywo PP
Waga	17 kg

Cena

1 429 zł

ZESTAW

AKU 4 Ah

Energy Flex Moweo 3.85 Li

Nr art.	113278 + 113280
Akumulator	2 x 4Ah + ładowarka
Powierzchnia koszenia	250 m²
Funkcje	2 w 1
Szerokość działania	37 cm
Napęd kół	Nie
Wysokość koszenia/regulacja	25-75 mm, 6 pozycji
Czas pracy/ładowania	20/90 min.
Pojemność kosza	45 l
Obudowa zespołu koszącego	Tworzywo PP
Waga	17 kg

Cena

1 749 zł

Akumulator 150 Li 4 Ah

Nr art.	113280
Akumulator	40 V/4 Ah
Waga	1,4 kg

Cena

499 zł

Akumulator 200 Li 5 Ah

Nr art.	113524
Akumulator	40 V/5 Ah
Waga	1,4 kg

Cena

599 zł

Baza Multitool MT 40

Nr art.	113611
Waga	2,1 kg

Cena

209 zł

Kosa Multitool BCA 4030

Nr art.	113615
Szer. koszenia	Żyłka 30 cm/Nóż 23 cm
Czas pracy/ładowania 4 Ah	30/90 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	40/120 min.
Dodatkowa rękojeść	Tak, z regulacją
Waga	1,85 kg

Cena

329 zł

ZESTAW

Multitool MT 40
z akumulatorem 4Ah, HTA 4045 i CSA 4020

Nr art.	113826
Typ	Multitool ZESTAW 40 V/4Ah

Cena

1 549 zł

Pilarka łańcuchowa CS 4030

Nr art.	113616
Długość prowadnicy	30 cm
Czas pracy/ładowania 4 Ah	20/90 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	30/120 min.
Naciąg łańcucha/Smarowanie łańcucha/Prędkość przesuwu łańcucha	Bez narzędzi/ Automatyczne/17m/s
Waga	4,45 kg

Cena

839 zł

PROMOCJA

Możliwość dokupienia akumulatora 4 Ah w cenie

299 zł

AKU 4 Ah

Energy Flex Moweo 42.0 Li

Nr art.	119933
Akumulator	4 Ah + ładowarka
Powierzchnia koszenia	400 m²
Funkcje	2 w 1
Szerokość działania	42 cm
Napęd kół	Nie
Wysokość koszenia/regulacja	30-75 mm, 7 pozycji
Czas pracy/ładowania	35/120 min.
Pojemność kosza	65 l
Obudowa zespołu koszącego	Stal
Waga	22,4 kg

Cena

2 099 zł

PROMOCJA

Możliwość dokupienia akumulatora 4 Ah w cenie

299 zł

AKU 5 Ah

Energy Flex Moweo 46.0 Li SP

Nr art.	119934
Akumulator	5 Ah + ładowarka
Powierzchnia koszenia	500 m²
Funkcje	3 w 1
Szerokość działania	46 cm
Napęd kół	Tak
Wysokość koszenia/regulacja	30-75 mm, 7 pozycji
Czas pracy/ładowania	35/120 min.
Pojemność kosza	70 l
Obudowa zespołu koszącego	Stal
Waga	30,3 kg

Cena

2 399 zł

Ładowarka

Nr art.	113281
Typ	Do akumulatora 36 Li
Waga	0,5 kg

Cena

179 zł

Podkrzesywarka Multitool CSA 4020

Nr art.	113612
Długość cięcia	200 mm
Czas pracy/ładowania 4 Ah	20/90 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	30/120 min.
Wysokość robocza	do 4 metrów
Waga	2,2 kg

Cena

379 zł

ZESTAW

Pilarka łańcuchowa CS 4030
z akumulatorem 5Ah i ładowarką

Nr art.	113825
Długość prowadnicy	30 cm
Czas pracy/ładowania 4 Ah	20/90 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	30/120 min.
Naciąg łańcucha/Smarowanie łańcucha/Prędkość przesuwu łańcucha	Bez narzędzi/ Automatyczne/17m/s
Waga z akumulatorem	5,85 kg

Cena

1 449 zł

Nożyce Multitool HTA 4045

Nr art.	113613
Długość cięcia	450 mm
Czas pracy/ładowania 4 Ah	60/90 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	75/120 min.
Wysokość robocza	do 3,5 metra
Waga	2,35 kg

Cena

379 zł

Podcinarka GT 4030

Nr art.	113608
Szer. koszenia	30 cm
Czas pracy/ładowania 4 Ah	60/90 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	80/120 min.
Dodatkowa rękojeść	Tak, z regulacją
Waga	2,4 kg

Cena

389 zł

Podcinarka Multitool GTA 4030

Nr art.	113614
Szer. koszenia	30 cm
Czas pracy/ładowania 4 Ah	30/90 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	40/120 min.
Dodatkowa rękojeść	Tak, z regulacją
Waga	1,8 kg

Cena

269 zł

ZESTAW

Podcinarka GT 4030
z akumulatorem 4Ah i ładowarką

Nr art.	113824
Szer. koszenia	30 cm
Czas pracy/ładowania 4 Ah	60/90 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	80/120 min.
Dodatkowa rękojeść	Tak, z regulacją
Waga z akumulatorem	3,8 kg

Cena

999 zł

Nożyce HT 4055

Nr art.	113609
Długość cięcia	550 mm
Czas pracy/ładowania 4 Ah	120/90 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	140/120 min.
Długość cięcia /grubość cięcia	20 mm
Waga	2,5 kg

Cena

429 zł

ZESTAW

Nożyce HT 4055
z akumulatorem 4Ah i ładowarką

Nr art.	113823
Długość cięcia	550 mm
Czas pracy/ładowania 4 Ah	120/90 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	140/120 min.
Długość cięcia /grubość cięcia	20 mm
Waga z akumulatorem	3,9 kg

Cena

979 zł

Dmuchawa LB 4060

Nr art.	113610
Prędkość powietrza	115 - 250 km/h
Czas pracy/ładowania 4 Ah	30/90 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	40/120 min.
Regulacja	Bezstopniowa
Waga	2,2 kg

Cena

329 zł

ZESTAW

Dmuchawa LB 4060
z akumulatorem 5Ah i ładowarką

Nr art.	113827
Prędkość powietrza	115 - 250 km/h
Czas pracy/ładowania 4 Ah	30/90 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	40/120 min.
Regulacja	Bezstopniowa
Waga z akumulatorem	3,6 kg

Cena

949 zł

Odkurzacz dmuchawa LB V 4090

Nr art.	113662
Prędkość powietrza	150 - 250 km/h
Czas pracy/ładowania 4 Ah	15/90 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	20/120 min.
Regulacja	Bezstopniowa
Waga	4,5 kg

Cena

399 zł

ZESTAW

Odkurzacz dmuchawa LB V 4090
z akumulatorem 5Ah i ładowarką

Nr art.	113828
Prędkość powietrza	150 - 250 km/h
Czas pracy/ładowania 4 Ah	15/90 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	20/120 min.
Regulacja	Bezstopniowa
Waga z akumulatorem	5,9 kg

Cena

1 089 zł

Odśnieżarka ST 4048

Nr art.	113591
Zasięg wyrzutu	6 m
Powierzchnia koszenia	200 m²
Szerokość robocza	48 cm
Czas pracy/ładowania 4 Ah	20/90 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	30/120 min.
Waga	13,5 kg

Cena

849 zł

ZESTAW

Odśnieżarka ST 4048
z akumulatorem 5Ah i ładowarką

Nr art.	113830
Zasięg wyrzutu	6 m
Powierzchnia koszenia	200 m²
Szerokość robocza	48 cm
Czas pracy/ładowania 4 Ah	20/90 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	30/120 min.
Waga z akumulatorem	14,9 kg

Cena

1 499 zł

Wertykulator SF 4036

Nr art.	113574
`Wałek	12 stalowych noży
Powierzchnia koszenia	250 m²
Funkcje	3 w 1
Szerokość działania	36 cm
Czas pracy/ładowania 4 Ah	10/90 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	15/120 min.
Waga	11,7 kg

Cena

849 zł

ZESTAW

Wertykulator SF 4036
z akumulatorem 5Ah i ładowarką

Nr art.	113829
`Wałek	12 stalowych noży
Powierzchnia koszenia	250 m²
Funkcje	3 w 1
Szerokość działania	36 cm
Czas pracy/ładowania 4 Ah	10/90 min.
Czas pracy/ładowania 5 Ah	15/120 min.
Waga z akumulatorem	13,1 kg

Cena

1 349 zł

Pas nośny Energy Flex BBA 40

Nr art.	113786
Typ	Do 4,5 Ah

Cena

249 zł

Power Flex 4237 Li SP

Nr art.	127413
Akumulator	7,5 Ah + ładowarka
Powierzchnia koszenia	600 m²
Funkcje	2 w1
Szerokość działania	42 cm
Napęd kół	Tak
Wysokość koszenia/regulacja	30-80 mm, 7 pozycji
Czas pracy/ładowania	30/150 min.
Pojemność kosza	70 l
Obudowa zespołu koszącego	Stal
Waga	28 kg

Cena

2 799 zł

Power Flex 4757 Li SP

Nr art.	127414
Akumulator	7,5 Ah + ładowarka
Powierzchnia koszenia	700 m²
Funkcje	4 w 1
Szerokość działania	46 cm
Napęd kół	Tak
Wysokość koszenia/regulacja	30-80 mm, 7 pozycji
Czas pracy/ładowania	30/150 min.
Pojemność kosza	70 l
Obudowa zespołu koszącego	Stal
Waga	32 kg

Cena

3 299 zł

Power Flex 4757 Li VS

Nr art.	127538
Akumulator	7,5 Ah + ładowarka
Powierzchnia koszenia	700 m²
Funkcje	4 w 1
Szerokość działania	46 cm
Napęd kół	Tak
Wysokość koszenia/regulacja	30-80 mm, 7 pozycji
Czas pracy/ładowania	30/150 min.
Pojemność kosza	70 l
Obudowa zespołu koszącego	Stal
Waga	32,8 kg

Cena

3 429 zł

Przedłużka Multitool MTA 42

Nr art.	127476
Przedłużenie trzonka	80 cm
Waga	1 kg

Cena

101 zł

Nożyce Multitool HTA 4245 Li

Do MT 42Li

Nr art.	127438
Grubość cięcia	28 mm
Czas pracy	do 100 min.
Grubość cięcia	450 mm
Waga	2,2 kg

Cena

509 zł

Podkrzesywarka Multitool CSA 4220 Li

Do MT 42Li

Nr art.	127439
Łańcuch	3/8" spec.
Czas pracy	do 100 min.
Długość prowadnicy	200 mm
Waga	2 kg

Cena

509 zł

ZESTAW

Nożyce HT 4260 Li

z akumulatorem Energy Flex 4Ah, ładowarka, pas nośny BB 40

Nr art.	127590
Grubość cięcia	28 mm
Czas pracy	do 150 min.
Długość prowadnicy	600 mm
Waga z akumulatorem	5,9 kg

Cena

1 419 zł

Kosa GT 4235 Li

Nr art.	127436
Szer. koszenia	Nóż 25,5 cm/żyłka 36 cm
Czas pracy	do 100 min.
Waga	5,3 kg

Cena

815 zł

ZESTAW

Kosa GT 4235 Li

z akumulatorem 7,5 Ah i ładowarką

Nr art.	127589
Szer. koszenia	Nóż 25,5 cm/żyłka 36 cm
Czas pracy	do 100 min.
Waga z akumulatorem	7,6 kg

Cena

2 237 zł

Akumulator B300 Li 7,5 Ah

Nr art.	127390
Typ	42 V/7,5 Ah
Waga z akumulatorem	2,3 kg

Cena

1 249 zł

Ładowarka

Nr art.	127391
Typ	Ładowarka

Cena

305 zł

Baza Multitool MT 42 Li

Nr art.	127437
Waga	2,2 kg

Cena

356 zł

Podcinarka Multitool BCA 4235 Li

Do MT 42Li

Nr art.	127463
Szer. robocza	25,5 cm
Czas pracy	do 100 min.
Waga	1,9 kg

Cena

458 zł

ZESTAW

Baza Multitool MT 42 Li

z akumulatorem, ładowarką, HTA 4245 i CSA 4220)

Nr art.	127588
Typ	Multitool ZESTAW 42 V/7,5 Ah
Czas pracy	do 100 min.

Cena

2 679 zł

Nożyce HT 4260 Li

Nr art.	127440
Grubość cięcia	28 mm
Czas pracy	do 150 min.
Długość prowadnicy	600 mm
Waga	3,6 kg

Cena

764 zł

Dmuchawa LB 4250 Li

Nr art.	127507
Prędkość strumienia powietrza	250 km/h
Czas pracy	do 50 min.
Regulacja	Bezstopniowa
Waga	2,2 kg

Cena

549 zł

ZESTAW

Dmuchawa LB 4250 Li

z akumulatorem Energy Flex 4Ah, ładowarka, pas nośny BB 40

Nr art.	127591
Prędkość strumienia powietrza	250 km/h
Czas pracy	do 50 min.
Regulacja	Bezstopniowa
Waga z akumulatorem	4,5 kg

Cena

1 299 zł

Pilarka łańcuchowa CS 4235 Li

Nr art.	127441
Smarowanie	Automatyczne
Czas pracy	do 40 min.
Prędkość przesuwu łańcucha	21 m/s
Długość prowadnicy	350 mm, 3/8"
Waga	3,8 kg

Cena

1 019 zł

Urządzenia akumulatorowe POWER FLEX

ZESTAW

Pilarka łańcuchowa CS 4235 Li
z akumulatorem Energy Flex 4Ah, ładowarka, pas nośny BBA 40

Nr art.	127441S
Smarowanie	Automatyczne
Czas pracy	do 40 min.
Prędkość przesuwu łańcucha	21 m/s
Długość prowadnicy	350 mm
Waga z akumulatorem	6,1 kg

Cena

1 569 zł

Pas nośny do akumulatora BTA 42

Nr art.	127442
Typ	Pas nośny do akumulatora

Cena

427 zł

Pas nośny do akumulatora BB 40

Nr art.	127573
Typ	Pas nośny do akumulatora

Cena

219 zł

Urządzenia akumulatorowe

Nożyce do krzewów GS 7.2 Li

Nr art.	113371
Akumulator	7,2 V/2 Ah
Długość cięcia krzewów/trawy	160/80 mm
Czas pracy/ładowania	50/90 min.
Waga z akumulatorem	550 g

Cena

319 zł

Uchwyt teleskopowy do GS 7.2 Li

Nr art.	113477

Cena

109 zł

Pompy zanurzeniowe

AL-KO QUALITY FOR LIFE

TS 400 Eco

Nr art.	113594
Silnik	400 W
Max głębokość zanurzenia	5 m
Max wysokość tłoczenia	6 m
Max wydajność	8000 l/h
ø wyjścia pompy	1/25"
Waga	3,8 kg

Cena

139 zł

TWIN 11000 Premium

Nr art.	112830
Silnik	850 W
Max głębokość zanurzenia	7 m
Max wysokość tłoczenia	10 m
Max wydajność	13 500 l/h
ø wyjścia pompy	G 1½" (47,8 mm)
Waga	7,2 kg

Cena

419 zł

TWIN 14000 Premium

Nr art.	112831
Silnik	1000 W
Max głębokość zanurzenia	7 m
Max wysokość tłoczenia	10 m
Max wydajność	15 000 l/h
ø wyjścia pompy	G 1½" (47,8 mm)
Waga	8,2 kg

Cena

589 zł

DRAIN 7500 Classic

Nr art.	112822
Silnik	450 W
Max głębokość zanurzenia	5 m
Max wysokość tłoczenia	6 m
Max wydajność	7 500 l/h
ø wyjścia pompy	G 1¼" (41,9 mm)
Waga	4,4 kg

Cena

249 zł

DRAIN 10000 Comfort

Nr art.	112825
Silnik	650 W
Max głębokość zanurzenia	5 m
Max wysokość tłoczenia	8 m
Max wydajność	10 000 l/h
ø wyjścia pompy	G 1¼" (41,9 mm)
Waga	5,7 kg

Cena

329 zł

DRAIN 12000 Comfort

Nr art.	112826
Silnik	850 W
Max głębokość zanurzenia	5 m
Max wysokość tłoczenia	10 m
Max wydajność	12 000 l/h
ø wyjścia pompy	G 1¼" (41,9 mm)
Waga	6,9 kg

Cena

379 zł

DRAIN 15000 INOX

Nr art.	112828
Silnik	1100 W
Max głębokość zanurzenia	7 m
Max wysokość tłoczenia	11 m
Max wydajność	15 000 l/h
ø wyjścia pompy	G 1¼" (41,9 mm)
Waga	6,8 kg

Cena

589 zł

DRAIN 20000 HD

Nr art.	112836
Silnik	1300 W
Max głębokość zanurzenia	7 m
Max wysokość tłoczenia	10 m
Max wydajność	20 000 l/h
ø wyjścia pompy	G 2" (59,61 mm)
Waga	8 kg

Cena

749 zł

DIVE 5500/3

Nr art.	113036
Silnik	800 W
Max głębokość zanurzenia	7 m
Max wysokość tłoczenia	30 m
Max wydajność	5 500 l/h
ø wyjścia pompy	G 1" (33,3 mm)
Waga	9,5 kg

Cena

649 zł

DIVE 6300/4

Nr art.	113037
Silnik	1000 W
Max głębokość zanurzenia	7 m
Max wysokość tłoczenia	40 m
Max wydajność	6 300 l/h
ø wyjścia pompy	G 1" (33,3 mm)
Waga	10 kg

Cena

749 zł

Pompy powierzchniowe

GP 600 Eco

Nr art.	113595
Silnik	580 W
Max głębokość zasysania	8 m
Max wysokość tłoczenia	37 m
Max wydajność	3 100l/h
Napęd pompy	1-stopniowy
ø przewodu ssawno-tłocznego	G 1" (33,3 mm)
Waga	6,4 kg

Cena

239 zł

JET 3500 Classic

Nr art.	112839
Silnik	850 W
Max głębokość zasysania	8 m
Max wysokość tłoczenia	38 m
Max wydajność	3 400 l/h
Napęd pompy	1-stopniowy
ø przewodu ssawno-tłocznego	G 1" (33,3 mm)
Waga	6,9 kg

Cena

376 zł

NOWOŚĆ

JET 3600 Easy

Nr art.	113797
Silnik	850 W
Max głębokość zasysania	8 m
Max wysokość tłoczenia	38 m
Max wydajność	3 600 l/h
Napęd pompy	1-stopniowy
ø przewodu ssawno-tłocznego	G 1" (33,3 mm)
Waga	8 kg

Cena

419 zł

JET 4000 Comfort

Nr art.	112841
Silnik	1000 W
Max głębokość zasysania	8 m
Max wysokość tłoczenia	45 m
Max wydajność	4 000 l/h
Napęd pompy	1-stopniowy
ø przewodu ssawno-tłocznego	G 1" (33,3 mm)
Waga	10,8 kg

Cena

749 zł

JET 5000 Comfort

Nr art.	112842
Silnik	1300 W
Max głębokość zasysania	8 m
Max wysokość tłoczenia	50 m
Max wydajność	4 500 l/h
Napęd pompy	1-stopniowy
ø przewodu ssawno-tłocznego	G 1" (33,3 mm)
Waga	11 kg

Cena

859 zł

JET 4000/3 Premium

Nr art.	112843
Silnik	900 W
Max głębokość zasysania	8 m
Max wysokość tłoczenia	35 m
Max wydajność	5 500 l/h
Napęd pompy	3-stopniowy
ø przewodu ssawno-tłocznego	G 1" (33,3 mm)
Waga	11,5 kg

Cena

899 zł

JET 6000/5 Premium

Nr art.	112844
Silnik	1400 W
Max głębokość zasysania	8 m
Max wysokość tłoczenia	60 m
Max wydajność	6 000 l/h
Napęd pompy	5-stopniowy
ø przewodu ssawno-tłocznego	G 1" (33,3 mm)
Waga	13,9 kg

Cena

1 079 zł

Hydrofory

HW 3500 INOX Classic

Nr art.	112848
Silnik	850 W
Max głębokość zasysania	8 m
Max wysokość tłoczenia	28 m (max 38 m)
Max wydajność	3 400 l/h
Ciś. załączania/ wyłączania	1,5 bar/2,8 bar
Napęd pompy	1-stopniowy
ø przew. ssawno-tłocznego	G 1" (33,3 mm)
Waga	11,5 kg

Cena

599 zł

NOWOŚĆ

HW 3600 Easy

Nr art.	113798
Silnik	850 W
Max głębokość zasysania	8 m
Max wysokość tłoczenia	38 m
Max wydajność	3 600 l/h
Ciś. załączania/ wyłączania	1,5 bar/2,8 bar
Napęd pompy	1-stopniowy
ø przew. ssawno-tłocznego	G 1" (33,3 mm)
Waga	12,6 kg

Cena

649 zł

HW 4000 FCS Comfort

Nr art.	112849
Silnik	1000 W
Max głębokość zasysania	8 m
Max wysokość tłoczenia	max 45 m
Max wydajność	4 000 l/h
Ciś. załączania/ wyłączania	2,0 bar/3,5 bar
Napęd pompy	1-stopniowy
ø przew. ssawno-tłocznego	G 1" (33,3 mm)
Waga	17,9 kg

Cena

1 069 zł

HW 4500 FCS Comfort

Nr art.	112850
Silnik	1300 W
Max głębokość zasysania	8 m
Max wysokość tłoczenia	max 50 m
Max wydajność	4 500 l/h
Ciś. załączania/ wyłączania	2,0 bar/3,8 bar
Napęd pompy	1-stopniowy
ø przew. ssawno-tłocznego	G 1" (33,3 mm)
Waga	18 kg

Cena

1 179 zł

HW 5000 FMS Premium

Nr art.	112851
Silnik	1300 W
Max głębokość zasysania	8 m
Max wysokość tłoczenia	max 50 m
Max wydajność	4 500 l/h
Ciś. załączania/ wyłączania	2,0 bar/3,8 bar
Napęd pompy	1-stopniowy
ø przew. ssawno-tłocznego	G 1" (33,3 mm)
Waga	17,5 kg

Cena

1 499 zł

HW 6000 FMS Premium

Nr art.	112852
Silnik	1400 W
Max głębokość zasysania	8 m
Max wysokość tłoczenia	max 60 m
Max wydajność	6 000 l/h
Ciś. załączania/ wyłączania	2,0 bar/4,0 bar
Napęd pompy	5-stopniowy
ø przew. ssawno-tłocznego	G 1" (33,3 mm)
Waga	20,8 kg

Cena

1 599 zł

Pompy powierzchniowe automatyczne

NOWOŚĆ

HWA 3600 Easy

Nr art.	113799
Silnik	850 W
Max głębokość zasysania	8 m
Max wysokość tłoczenia	38 m
Max wydajność	3 600 l/h
Ciśnienie wyłączania	3,8 bara
Napęd pompy	1-stopniowy
ø przew. ssawno-tłocznego	G 1" (33,3 mm)
Waga	8,1 kg

Cena

549 zł

NOWOŚĆ

HWA 4000 Comfort

Nr art.	113139
Silnik	1000 W
Max głębokość zasysania	8 m
Max wysokość tłoczenia	45 m
Max wydajność	4 000 l/h
Ciśnienie wyłączania	4,5 bara
Napęd pompy	1-stopniowy
ø przew. ssawno-tłocznego	G 1" (33,3 mm)
Waga	11,5 kg

Cena

999 zł

NOWOŚĆ

HWA 4500 Comfort

Nr art.	113140
Silnik	1300 W
Max głębokość zasysania	8 m
Max wysokość tłoczenia	50 m
Max wydajność	4 500 l/h
Ciśnienie wyłączania	5,0 bara
Napęd pompy	1-stopniowy
ø przew. ssawno-tłocznego	G 1" (33,3 mm)
Waga	11,5 kg

Cena

1 049 zł

NOWOŚĆ

HWA 6000/5 Premium

Nr art.	113141
Silnik	1400 W
Max głębokość zasysania	8 m
Max wysokość tłoczenia	60 m
Max wydajność	6 000 l/h
Ciśnienie wyłączania	6,0 bara
Napęd pompy	5-stopniowy
ø przew. ssawno-tłocznego	G 1" (33,3 mm)
Waga	14,8 kg

Cena

1 199 zł

Pompa głębinowa/pompy spalinowe

TBP 6000/7

Nr art.	113470
Silnik	1000 W
Max głębokość zasysania	10 m
Max wysokość tłoczenia	55 m
Max wydajność	6 000 l/h
ø wejścia/wyjścia pompy	G 1" (33,3 mm)
Długość przewodu	15 m
Waga	11 kg

Cena

1049 zł

BMP 14001

Nr art.	113793
Silnik	80 cm³/1,7 kW/3600 obr./min.
Max głęb. zasysania	6 m
Max wys. tłoczenia	36 m
Max wydajność	12 000 l/h
ø wejścia/wyjścia pompy	G 1" (33,3 mm)
Długość przewodu	1"/4 m
Poj. zbiornika paliwa	1,6 l
Waga	13,5 kg

Cena

929 zł

BMP 30000

Nr art.	113563
Silnik	96 cm³/4,1 kW/3600 obr./min.
Max głęb. zasysania	6 m
Max wys. tłoczenia	27 m
Max wydajność	30 000 l/h
ø wejścia/wyjścia pompy	G 2" (59,61 mm)
Długość przewodu	2"/3,5 m
Poj. zbiornika paliwa	3,6 l
Waga	26 kg

Cena

1 199 zł

Pompy - akcesoria

Filtr wstępny do pomp ogrodowych 100/1"

Nr art. 110157
Opis Chroni przed dostawaniem się piasku i innych frakcji pływających, Z dwiema złączkami gwintowanymi 1"/1" i jedną 1"/3/4"

Cena
99 zł

Wkład filtra do 100/1"

Nr art. 110166
Opis Z tworzywa sztucznego, nadaje się do mycia, do piasku i frakcji stałych, do modeli JET i HW,

Cena
33 zł

Filtr wstępny do przydomowych instalacji do zasilania w wodę 250/1"

Nr art. 110156
Opis Z dwiema złączkami gwintowanymi 1"/1", jednążłączką gwintowaną 1"/3/4", przedłużką 1"/1" i nadającym się do mycia wkładem sitka,

Cena
135 zł

Wkład filtra do 250/1"

Nr art. 110165
Opis "Z tworzywa sztucznego, nadaje się do mycia,do modeli JET i HW,"

Cena
43 zł

Wkład filtra z tworzywa sztucznego

Nr art. 112549
Opis Do wszystkich modeli pomp z wbudowanym filtrem XXL

Cena
37 zł

Hydrocontrol

Nr art. 112478
Opis "z gwintem zewnętrznym 2 x G 1"

Cena
289 zł

Wąż ssący (4m) G 3/4" (26,4 mm)

Nr art. 110005

Cena
79 zł

Zestaw ssący z mosiężnymi przyłączami (7 m) G 1" (33,3 mm)

Nr art. 110795

Cena
179 zł

Oczka wodne

T 150

Nr art. 110418
Pojemność 140 l
Wymiary (dł. x szer.) 135x90 cm
Głębokość 39 cm
Poziomy roślin 3
Powierzchnia wody 0,85 m²
Strefa bagienna Duża krawędź biotopowa
Waga 3 kg

Cena
199 zł

T 250

Nr art. 110066
Pojemność 235 l
Wymiary (dł. x szer.) 135x115 cm
Głębokość 49 cm
Poziomy roślin 3
Powierzchnia wody 1,10 m²
Strefa bagienna Na całym obwodzie
Waga 3,5 kg

Cena
249 zł



T 500

Nr art. 110428
Pojemność 455 l
Wymiary (dł. x szer.) 160x140 cm
Głębokość 53 cm
Poziomy roślin 2
Powierzchnia wody 1,75 m²
Strefa bagienna Duża krawędź biotopowa
Waga 7 kg

Cena
399 zł

T 600

Nr art. 110171
Pojemność 590 l
Wymiary (dł. x szer.) 211x115 cm
Głębokość 58 cm
Poziomy roślin 4
Powierzchnia wody 2,45 m²
Strefa bagienna Na całym obwodzie
Waga 10 kg

Cena
579 zł

T 1000

Nr art. 110427
Pojemność 950 l
Wymiary (dł. x szer.) 280x140 cm
Głębokość 65 cm
Poziomy roślin 2
Powierzchnia wody 3,50 m²
Strefa bagienna Na całym obwodzie
Waga 23 kg

Cena
899 zł

Nożyce do żywopłotów

HT 440 Basic

Nr art. 112679
Moc/Silnik 440 W
Prędkość obrotowa 3400 obr./min.
Typ noża Szlifowany diamentowo
Maksymalna grubość gałęzi 16 mm
Długość cięcia 440 mm
Waga 3,2 kg

Cena
320 zł

HT 550 Safety

Nr art. 112680
Moc/Silnik 550 W
Prędkość obrotowa 3200 obr./min.
Typ noża Szlifowany diamentowo
Maksymalna grubość gałęzi 18 mm
Długość cięcia 520 mm
Waga 3,6 kg

Cena
399 zł

163-55

Nr art. 127325
Moc/Silnik 0,9 KM/22,2 cm³
Typ noża Stal hartowana
Maksymalna grubość gałęzi 24 mm
Regulowany uchwyt Tak, gumowany
Długość cięcia 550 mm
Pojemność zbiornika paliwa 440 ml
Waga 5,2 kg

Cena
849 zł

163-70

Nr art. 127326
Moc/Silnik 0,9 KM/22,2 cm³
Typ noża Stal hartowana
Maksymalna grubość gałęzi 24 mm
Regulowany uchwyt Tak, gumowany
Długość cięcia 700 mm
Pojemność zbiornika paliwa 440 ml
Waga 5,4 kg

Cena
949 zł

Dmuchawy i odkurzacze do liści

750 P

Nr art. 112141
Silnik B&S 500 E
Moc 140 cm³/2,7 KM
Szerokość robocza 75 cm
Obudowa turbiny Stal
Regulacja wysokości zbierania Pojedyncze koło, 4-stopniowa
Pojemność worka 200 l
Waga 36 kg

Cena
2 859 zł

Rura ssąca

Nr art. 120154
Długość 3 m

Cena
649 zł

442 SOLO

Zestaw ssący w komplecie

Nr art. 127380
Silnik 27,6 cm³
Moc 1,1 KM
Prędkość strumienia powietrza 72 m/s, 260 km/h
Redukcja objętności liści 10:01
Pojemność worka 55 l
Waga 4,8 kg

Cena
899 zł

Rozdrabniacze do gałęzi

MH 2800 EASY CRUSH

Nr art. 112854
Moc 2800 W/230 V
System tnący System noży
Max grubość gałęzi 40 mm
Wyłącznik zeronapięciowy Tak
Bezpieczniki 16 A
Pojemność kosza 48 l
Waga 25 kg

Cena
899 zł

LH 2800 EASY CRUSH

Nr art. 112853
Moc 2800 W/230 V
System tnący System walców
Max grubość gałęzi 40 mm
Wyłącznik zeronapięciowy Tak
Bezpieczniki 16 A
Pojemność kosza 48 l
Waga 29 kg

Cena
1 049 zł

TCS 2500 DUOTEC SOLO by AL-KO

Nr art. 119684
Moc 2500 W/230 V
System tnący System noży
Max grubość gałęzi 40 mm
Wyłącznik zeronapięciowy Tak
Bezpieczniki 16 A
Obudowa Stal
Waga 51 kg

Cena
2 349 zł

TCS 3000 DUOTEC SOLO by AL-KO

Nr art. 119685
Moc 2900 W/400 V
System tnący System noży
Max grubość gałęzi 43 mm
Wyłącznik zeronapięciowy Tak
Bezpieczniki 16 A
Obudowa Stal
Waga 55 kg

Cena
2 699 zł

Łuparki do drewna

NOWOŚĆ

LSH 370/4

Nr art.	113791
Silnik	1,5 kW/230 V
Maksymalny nacisk	4 t
Max długość rozłupywania	130 - 370 mm
Średnica pnia	50-250 mm
Waga	51 kg
Cena	**1 089 zł**

NOWOŚĆ

LSH 520/5

Nr art.	113792
Silnik	2,2 kW/230 V
Maksymalny nacisk	5 t
Max długość rozłupywania	200 - 520 mm
Średnica pnia	50-250 mm
Waga	61 kg
Cena	**1 349 zł**

LS V 550/6

Nr art.	113788
Silnik	3,0 kW/230 V
Maksymalny nacisk	6 t
Max długość rozłupywania	100 - 550 mm
Średnica pnia	50-300 mm
Waga	98 kg
Cena	**2 499 zł**

LS V 560/8

Nr art.	113789
Silnik	3,5 kW/400 V
Maksymalny nacisk	8 t
Max długość rozłupywania	100 - 550 mm
Średnica pnia	50-300 mm
Waga	109 kg
Cena	**2 699 zł**

Krzyżak rozłupujący

Nr art.	113629
Inne	pasuje do LS V 550/6
Cena	**79 zł**

Klin rozłupujący

Nr art.	113630
Inne	pasuje do LS V 560/8
Cena	**89 zł**

Pilarki elektryczne

EKS 2000/35

Nr art.	112807
Moc/Silnik	2000 W
Długość prowadnicy	35 cm
Prędkość przesuwu łańcucha	13,5 m/s
Łańcuch piły	91PJ052X,3/8"
Naciąg łańcucha	Z użyciem narzędzi
Smarowanie łańcucha	Automatyczne
Hamulec łańcucha	Tak
Waga	4,8 kg
Cena	**399 zł**

EKS 2400/40

Nr art.	112808
Moc/Silnik	2400 W
Długość prowadnicy	40 cm
Prędkość przesuwu łańcucha	13,5 m/s
Łańcuch piły	91PJ056X,3/8"
Naciąg łańcucha	Bez narzędzi
Smarowanie łańcucha	Automatyczne
Hamulec łańcucha	Tak
Waga	5,0 kg
Cena	**519 zł**

Silnik wzdłużny

EKI 2200/40

Nr art.	112809
Moc/Silnik	2200 W
Długość prowadnicy	40 cm
Prędkość przesuwu łańcucha	13,5 m/s
Łańcuch piły	91PJ056X,3/8"
Naciąg łańcucha	Bez narzędzi
Smarowanie łańcucha	Automatyczne
Hamulec łańcucha	Tak
Waga	5,4 kg
Cena	**579 zł**

Pilarki łańcuchowe

6240

Nr art.	127392
Moc/Silnik	40,1 cm³/1,5 kW/2,0 KM
Długość prowadnicy	40 cm/16"
Pręd. przesuwu łańcucha	21 m/s
Łańcuch piły	3/8" spec., półdłuto
Naciąg łańcucha	Z użyciem narzędzi
Smarowanie łańcucha	Automatyczne
Hamulec łańcucha	Tak
Waga	4,6 kg
Cena	**699 zł**

NOWOŚĆ

6436

Nr art.	127429
Moc/Silnik	35,2 cm³/1,5 kW/2,0 KM
Długość prowadnicy	35 cm/14"
Pręd. przesuwu łańcucha	21 m/s
Łańcuch piły	3/8" spec., półdłuto
Naciąg łańcucha	Bez narzędzi
Smarowanie łańcucha	Automatyczne
Hamulec łańcucha	Tak
Waga	4,8 kg
Cena	**799 zł**

NOWOŚĆ

6442

Nr art.	127430
Moc/Silnik	41,9 cm³/1,7 kW/2,3 KM
Długość prowadnicy	40 cm/16"
Pręd. przesuwu łańcucha	21 m/s
Łańcuch piły	3/8" spec., półdłuto
Naciąg łańcucha	Bez narzędzi
Smarowanie łańcucha	Automatyczne
Hamulec łańcucha	Tak
Waga	4,8 kg
Cena	**899 zł**

PROFI ŁAŃCUCH

NOWOŚĆ

6646

Nr art.	127523/127520
Moc/Silnik	46,5 cm³/2,0 kW/2,7 KM
Długość prowadnicy	38 cm/15"
Pręd. przesuwu łańcucha	21 m/s
Łańcuch piły	.325", pełne dłuto
Naciąg łańcucha	Boczny
Smarowanie łańcucha	Automatyczne
Hamulec łańcucha	Tak
Waga	5,6 kg
Cena	**1 099 zł**

PROFI ŁAŃCUCH

NOWOŚĆ

6651

Nr art.	127524
Moc/Silnik	50,9 cm³/2,2 kW/3,0 KM
Długość prowadnicy	38 cm/15"
Pręd. przesuwu łańcucha	21 m/s
Łańcuch piły	.325", pełne dłuto
Naciąg łańcucha	Boczny
Smarowanie łańcucha	Automatyczne
Hamulec łańcucha	Tak
Waga	5,6 kg
Cena	**1 199 zł**

PROFI ŁAŃCUCH

NOWOŚĆ

6656

Nr art.	127525
Moc/Silnik	55,5 cm³/2,4 kW/3,2 KM
Długość prowadnicy	45 cm/18"
Pręd. przesuwu łańcucha	24 m/s
Łańcuch piły	.325", pełne dłuto
Naciąg łańcucha	Boczny
Smarowanie łańcucha	Automatyczne
Hamulec łańcucha	Tak
Waga	5,6 kg
Cena	**1 299 zł**

Agregaty prądotwórcze

Stabilizator napięcia

2500C

Nr art.	130930
Moc/Silnik	2,0 kW/4-suw 196 cm 3
Max czas pracy	14 h
Pojemność zbiornika	15 l
Gniazda wtykowe/przyłącza	2x230 V/1x12 V (8,3 A)
Stabilizator napęcia	Tak
Waga	45 kg

Cena

1 699 zł

Stabilizator napięcia

3500C

Nr art.	130931
Moc/Silnik	2,8 kW/4-suw 212 cm 3
Max czas pracy	10,5 h
Pojemność zbiornika	15 l
Gniazda wtykowe/przyłącza	2x230 V/1x12 V (8,3 A)
Stabilizator napęcia	Tak
Waga	50 kg

Cena

2 099 zł

Stabilizator napięcia

6500C

Nr art.	130932
Moc/Silnik	5,0 kW/4-suw 389 cm 3
Max czas pracy	8,5 h
Pojemność zbiornika	25 l
Gniazda wtykowe/przyłącza	2x230 V, 1 x CEE/1x12 V (8,3 A)
Stabilizator napęcia	Tak
Waga	88 kg

Cena

3499 zł

Stabilizator napięcia

2000i

Nr art.	130933
Moc/Silnik	1,6 kW/4-suw 79 cm 3
Max czas pracy	5 h
Pojemność zbiornika	4 l
Gniazda wtykowe/przyłącza	1x230 V/1x12 V (8,3 A)
Stabilizator napęcia	Tak
Waga	21 kg

Cena

3 199 zł

Wózek do agregatu

Nr art.	113346

Cena

199 zł

Kompostowniki

K390

Nr art.	112093
Wielkość	820/820/740 mm
Pojemność	390 l
Waga	13,2 kg

Cena

239 zł

Jumbo 800

Nr art.	110863
Wielkość	1250/1100/1100 mm
Pojemność	800 l
Waga	16 kg

Cena

259 zł

Grille gazowe

AL-KO QUALITY FOR LIFE

PROMOCJA

BBQ Maestro

Nr art.	134221
Moc palników	4 x 3,8 kW
Moc palnika bocznego	1 x 3,6 kW
Ilość palników	4
Płyta grillowa	350 x 450 mm
Ruszt	350x450 mm
Okno	Nie
Wymiary	1470x625x1180 mm
Waga	59 kg

Cena

3 299 zł

PROMOCJA

Pokrowiec w komplecie

BBQ MB 4000

Nr art.	134220
Moc palników	4 x 3,5 kW
Moc palnika bocznego	1 x 3,0 kW
Ilość palników	4
Płyta grillowa	360 x 450 mm
Ruszt	325x450 mm
Okno	Tak
Wymiary	1380x655x1180 mm
Waga	55 kg

Cena

3 499 zł

PROMOCJA

Pokrowiec w komplecie

INOX BBQ S/S4

Nr art.	134219
Moc palników	4 x 3,5 kW
Moc palnika bocznego	1 x 3,0 kW
Ilość palników	4
Płyta grillowa	360 x 450 mm
Ruszt	325x450 mm
Okno	Tak
Wymiary	1380x655x1180 mm
Waga	55kg

Cena

3 999 zł

Grille gazowe – akcesoria

System wymiennych wkładek do grillowania

Nr art.	134202
Skład zestawu	kamień do pizzy, wkładki do grilla i płyty grzejnej, uchwyt do wkładania grilla i narzędzie do wyjmowania wkładek, stojaki na kebab
Wymiary	385 mm x 480 mm

Cena

399 zł

18-elementowy zestaw do grillowania ze stali nierdzewnej – Deluxe

Nr art.	134218
Skład zestawu	nóż, widelec, szczypce, szpachelka, szczotka do czyszczenia grilla, grill skrobak, 4 szpikulce do szaszłyków i 8 szpikulców do pieczenia np. kukurydzy
Materiał	Stal nierdzewna
Walizka	Aluminiowa

Cena

169 zł

Pokrowiec na grilla

Nr art.	134207

Cena

299 zł

Zestaw rożen elektryczny Maestro

Nr art.	134206
Skład zestawu	wałek 4-częściowy i 4 widły zębowe + mechanizm do kręcenia

Cena

250 zł

Zestaw rożen elektryczny S/S4 i MB4000

Nr art.	134203
Skład zestawu	wałek 4-częściowy i 4 widły zębowe + mechanizm do kręcenia

Cena

250 zł

46 E Snowline

Nr art. 112932
Silnik 2000 W, 230 V
Szer. robocza 46 cm
Wysokość zbierania 20 cm
Maks. zasięg wyrzutu 6 m
Regulacja wyrzutu Ręczna, 190 stopni
Ilość biegów
Pojemność zbiornika
Reflektor
Waga 14,5 kg

Cena

579 zł

560 II Snowline

Nr art. 112933
Silnik 4,4 kW / 212 cm³
Szer. robocza 56 cm
Wysokość zbierania 30 cm
Maks. zasięg wyrzutu 10-12 m
Regulacja wyrzutu Ręczna, 190 stopni
Ilość biegów 5 P / 2 T
Pojemność zbiornika 3 l
Reflektor
Waga 65 kg

Cena

2 999 zł

620 E II Snowline

Nr art. 112935
Silnik 4,4 kW / 212 cm³
Szer. robocza 62 cm
Wysokość zbierania 51 cm
Maks. zasięg wyrzutu 10-15 m
Regulacja wyrzutu Ręczna, 190 stopni
Ilość biegów 5 P / 2 T
Pojemność zbiornika 3 l
Reflektor Tak
Waga 83 kg

Cena

3 499 zł

700 E Snowline

Nr art. 112931
Silnik 7,8 kW / 375 cm³
Szer. robocza 70 cm
Wysokość zbierania 54,5 cm
Maks. zasięg wyrzutu 15 m
Regulacja wyrzutu Ręczna, 190 stopni
Ilość biegów 5 P / 2 T
Pojemność zbiornika 6,5 l
Reflektor Tak
Waga 118 kg

Cena

4 999 zł

760 TE Snowline

Nr art. 112930
Silnik 9 kW / 420 cm³
Szer. robocza 76 cm
Wysokość zbierania 54,5 cm
Maks. zasięg wyrzutu 15 m
Regulacja wyrzutu Ręczna, 190 stopni
Ilość biegów 6 P / 2 T
Pojemność zbiornika 6,5 l
Reflektor Tak
Waga 126 kg

Cena

6 499 zł

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Zestaw AL-KO GARDEN SET

Nr art. 112875
Waga 0,8 kg

Cena

59 zł

MINIMOWER

Nr art. 112733
Waga 1 kg

Cena

69 zł

Traktor AL-KO KIDTRACK

Nr art. 112877
Waga 6,5 kg

Cena

449 zł

Przyczepka KIDTRACK

Nr art. 112876
Waga 1,5 kg

Cena

99 zł

Mini traktor AL-KO MINITRACK

Nr art. 112734
Waga 4 kg

Cena

289 zł

Mini Łopatka

Nr art. 112878
Waga 0,3 kg

Cena

39 zł

OLEJ SAE30 0,6L AL-KO

Nr art. 113646

Cena

18,00 zł

OLEJ 10W30 SL/CF 0,6L AL-KO

Nr art. 113649

Cena

22,00 zł

OLEJ 2T RED JASO FD 100 ml AL-KO

Nr art. 113650

Cena

6,00 zł

OLEJ 2T RED JASO FD 1 L AL-KO

Nr art. 113651

Cena

25,00 zł

OLEJ DO PROWADNIC 1L EKO AL-KO

Nr art. 113587

Cena

15,00 zł

Zestaw serwisowy AL-KO 3-częściowy

Nr art. 106118

Cena

50,00 zł

Kanister 5L BIAŁY AL-KO

Nr art. 113644

Cena

25,00 zł

LONCIN

SILNIK AL-KO PRO 125 QSS EUROV

Nr art. 457877

Cena

500,00 zł

LONCIN

SILNIK AL-KO PRO 145 QSS EUROV

Nr art. 457846

Cena

540,00 zł

LONCIN

SILNIK AL-KO PRO 170

Nr art. 457873

Cena

600,00 zł

LONCIN

SILNIK AL-KO PRO 160 (LC1P65FA/B)

Nr art. 474317

Cena

650,00 zł

SILNIK AL-KO PRO 196 LONCIN LC1P70FA

Nr art. LONCIN

Cena

600,00 zł

LONCIN

SILNIK PRO 450 bez tłumika

Nr art. 464929

Cena

1 850,00 zł

LONCIN

SILNIK PRO 700 V2 bez tłumika

Nr art. 476858

Cena

3 500,00 zł

Wałek ze sprężynkami do VLE38, Combi 38E Comfort

Nr art. 462222

Cena

125,00 zł

Wałek ze sprężynkami do VLB38, Combi 38P Comfort

Nr art. 474378

Cena

125,00 zł

Wałek ze sprężynkami do VLE 32

Nr art. 460782

Cena

120,00 zł

Wałek ze sprężynkami do Combi 36 E Comfort

Nr art. 417592

Cena

150,00 zł

Wałek z nożami do wertykulacji Combi 36E Comfort

Nr art. 417591

Cena

200,00 zł

Prowadnik z pilnikiem 4,0 mm OREGON

Nr art. 441378

Cena

25,00 zł

Prowadnik z pilnikiem 4,8 mm OREGON

Nr art. 441379

Cena

25,00 zł

WYPRZEDAŻ

Szelki podwójne podstawowe AL-KO

Nr art. 127251

Cena

50,00 zł

PROFESJONALNE SOLO

Szelki podwójne plecakowe wzmocnione

Nr art. 127252

Cena

150,00 zł

OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE AL-KO

Nr art. 2300802

Cena

8,00 zł

NOWOŚĆ

OSŁONA TWARZY i GŁOWY SIATKA AL-KO

Nr art. 409601

Cena

45,00 zł

Notatki

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Partner handlowy AL-KO:

MEMBER OF EGMF

Zmiany cen i zmiany techniczne zastrzeżone. Odpowiedzialność cywilna za pomyłki i błędy drukarskie wykluczona.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić od produktów w rzeczywistości.

AL-KO KOBER SP. Z O. O.
Wysogotowo, ul. Bukowska 10
62-081 Przeźmierowo
email: al-ko@al-ko.com

www.al-ko.com/garden

Sprawdź porady ekspertów:
youtube.com/user/alkopolska

Bądź na bieżąco:
facebook.com/AL-KOwOgrodzie