












CENNIK DETALICZNY
ODŚNIEŻAREK Ariens 2011







Ama Poland Sp. z o.o.,
ul. Zwolęńska 120/11
04-761 Warszawa
www.amapoland.pl
info@amapoland.pl



Model		Typ	Silnik	Szerokość pracy	Średnica wirnika	Wysokość obudowy	Ilość biegów przód/tył	Elektryczny rozrusznik	Odległość wyrzutu śniegu	Obudowa przekładni	Blokada mech. Różnicowego	Opony	Oświetlenie	Podwójne płozy	Przekładnia	Uwagi	Cena DETALICZNA BRUTTO
Odśnieżarki SNO-TEK made by Ariens USA - Single Stage																	
938308		NOWOŚĆ SS 22	B&S 205cc Snow Series Engine	55,9 cm - 21"	25,4 cm	32 cm	1	TAK - 240V	12 M	-	-	-	-	-	-	Gumowym wirnikiem o ręcznie sterowaną rynną wyrzutu.	3 900 zł
Odśnieżarki SNO-TEK made by Ariens USA																	
920310		ST 22	LCT StormForce-208cc	22" - 56 cm	30,5 cm	51 cm	6 / 2	TAK - 240V	12,2 M	DUR-ALUMINIM	PIN-LOCK - ręczna	33 X 10,2 CM	-	TAK	Disc-O-Matic	Stalowa konstrukcja poza kominem wykonanym z polimeru.	3 900 zł
920305		ST 24	LCT StormForce-208cc	24" - 61 cm	30,5 cm	51 cm	6 / 2	TAK - 240V	12,2 M	DUR-ALUMINIM	PIN-LOCK - ręczna	33 X 10,2 CM	-	TAK	Disc-O-Matic	Stalowa konstrukcja poza kominem wykonanym z polimeru.	4 290 zł
920306		ST 26	LCT StormForce-208cc	26" - 66 cm	30,5 cm	51 cm	6 / 2	TAK - 240V	12,2 M	DUR-ALUMINIM	PIN-LOCK - ręczna	33 X 10,2 CM	-	TAK	Disc-O-Matic	Stalowa konstrukcja poza kominem wykonanym z polimeru.	4 990 zł
Odśnieżarki Ariens Dwu-Stopniowe - COMPACT Line																	
920307		ST 24	B&S 900 SNOW Series 205cc	24" - 61 cm	30,5 cm	51 cm	6 / 2		12,2 M	DUR-ALUMINIM	PIN-LOCK - ręczna	33 X 10,2 CM	-	TAK	Disc-O-Matic	Stalowa konstrukcja wszystkich elementów pracujących w śniegu.	5 400 zł
920308		ST 26 LE	B&S 1150 SNOW Series 249cc	26" - 66 cm	30,5 cm	51 cm	6 / 2	TAK - 240V	12,2 M	DUR-ALUMINIM	PIN-LOCK - ręczna	33 X 10,2 CM	TAK	TAK	Disc-O-Matic	Elektryczny 240V rozrusznik	6 550 zł
Odśnieżarki Ariens Dwu-Stopniowe - DELUXE Line																	
921304		ST 28 DLE	B&S 1450 SNOW Series 305cc	28" - 71 cm	35,6 cm	53,3 cm	6 / 2	TAK - 240V	15 M	DUR-ALUMINIM	AUTOMAT	38 x 13 cm	TAK	TAK	Disc-O-Matic	Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego	8 500 zł
921307		ST 30 DLE	B&S 1650 SNOW Series - 342cc	30" - 76,2 cm	35,6 cm	53,3 cm	6 / 2	TAK - 240V	15 M	DUR-ALUMINIM	AUTOMAT	38 x 13 cm	TAK	TAK	Disc-O-Matic	Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego	9 200 zł

KOLEJNE ODŚNIEŻARKI NA NASTĘPNEJ STRONIE

Model		Typ	Silnik	Szerokość pracy	Średnica wirnika	Wysokość obudowy	Ilość biegów przód/tył	Elektryczny rozrusznik	Odległość wyrzutu śniegu	Obudowa przekładni	Blokada mech. Różnicowego	Opony	Oświetlenie	Podwójne płozy	Przekładnia	Uwagi	Cena DETALICZNA BRUTTO
Odsnieżarki Ariens Dwu-Stopniowe - PROFESSIONAL line																	
926319		ST 28 DLE PRO	B&S 1550 SNOW Series - 342cc	28" - 71 cm	35,6 cm	59,7 cm	6 / 2	TAK - 240V	15 M	ŻELIWNIA	AUTOMAT	41 x 12 cm	TAK	TAK	Disc-O-Matic	Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego , PODGRZEWANE UCHWYTY	9 800 zł
926506		ST 32 DLE PRO	B&S 1650 SNOW Series - 342cc	32" - 81 cm	35,6 cm	59,7 cm	6 / 2	TAK - 12V	15 M	ŻELIWNIA	AUTOMAT	41 x 17 cm	TAK	TAK	Disc-O-Matic	Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego , PODGRZEWANE UCHWYTY	12 700 zł
926507		ST 36 DLE PRO	B&S 1650 SNOW Series - 342cc	36" - 91 cm	35,6 cm	59,7 cm	6 / 2	TAK - 12V	15 M	ŻELIWNIA	AUTOMAT	41 x 17 cm	TAK	TAK	Disc-O-Matic	Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego , PODGRZEWANE UCHWYTY	13 900 zł
Odsnieżarki Ariens Dwu-Stopniowe - PROFESSIONAL line NA GAŚNIENIACACH																	
921311		ST 24 LET	B&S 1150 SNOW Series - 249cc	24" - 61 cm	35,6 cm	53,3 cm	6 / 2	TAK - 240V	15 M	DUR-ALUMINIM	-	5,5 "	TAK	TAK	Disc-O-Matic	Elektryczny 240V rozrusznik, GASIENICE	8 850 zł
921308		ST 28 LET	B&S 1450 SNOW Series - 305cc	28" - 71 cm	35,6 cm	53,3 cm	6 / 2	TAK - 240V	15 M	DUR-ALUMINIM	-	5,5 "	TAK	TAK	Disc-O-Matic	Elektryczny 240V rozrusznik, GASIENICE	10 100 zł
926320		ST 28 DLET	B&S 1450 SNOW Series - 305cc	28" - 71 cm	35,6 cm	59,7 cm	6 / 2	TAK - 240V	15 M	ŻELIWNIA	-	5,5 "	TAK	TAK	Disc-O-Matic	Elektryczny 240V rozrusznik, GASIENICE, PODGRZEWANE UCHWYTY	11 800 zł
Two-Stage Compact Models - NAPĘD AKUMULATOROWY																	
916302		NOWOŚĆ ST 24 AMP	4 KM -48 volt DC Motor	24" - 61 cm	30,5 cm	51 cm	6 / 2	TAK	12,2 M	DUR-ALUMINIM	PIN-LOCK - ręczna	33 X 10,2 CM	-	TAK	Disc-O-Matic	Czas pracy od 45 do 60 minut + 10 minut zasilania awaryjnego.	8 670 zł
Szczotki zamiatające ARIENS - silniki SUBARU																	
921313		NOWOŚĆ	SUBARU EX17 5,5 KM 169cc	28" - 71 cm	48 cm		6 / 2					38 x 13 cm			Disc-O-Matic	Szczotka wielosezonowa, silnik z filtrem powietrza, średnica szczotki 48 cm	12 900 zł
926309		NOWOŚĆ	SUBARU EX27 9 KM 265cc	36" - 91 cm	64 cm		6 / 2					41 x 17 cm			Disc-O-Matic	Szczotka wielosezonowa, silnik z filtrem powietrza, średnica szczotki 64 cm	13 900 zł
820001				28" - 71 cm												Szczotka do odsnieżarek serii 920xxx	3 730 zł
826001				36" - 91 cm												Szczotka do odsnieżarek serii 926xxx	8 700 zł

Model		Typ	Silnik	Szerokość ć pracy	Średnica wirnika	Uwagi	Cena DETALICZNA BRUTTO
Szczotki zmiatające TROLLA							
12090		NOWOŚĆ	TROLLA 6,5 KM	100 cm	35 cm	Szczotka wielosezonowa, silnik z filtrem powietrza, średnica szczotki 35 cm, silnik 6,5 KM, 3 biegi do przodu 1 bieg do tyłu,	6 500 zł
12090-1						Pojemnik do szczotki TROLLA 65, szerokość 100cm, waga 25 kg	790 zł
12090-2						Spych do szczotki TROLLA 65, szerokość 100 cm, waga 18 kg	580 zł
12078		NOWOŚĆ	TROLLA 5,5 KM	60 cm	35 cm	Szczotka wielosezonowa, silnik z filtrem powietrza, średnica szczotki 35 cm, silnik 5,5 KM, 1 bieg do przodu,	3 800 zł
12078-1						Pojemnik do szczotki TROLLA 55, szerokość 62 cm, waga 15 kg	640 zł
12078-2						Spych do szczotki TROLLA 55, szerokość 61 cm, waga 10 kg	480 zł

CENY BRUTTO - ZAWIERAJĄ PODATEK vat - 23%

GWARANCJA - 3 LATA z WYŁĄCZENIEM SILNIKA

AMA Poland Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń ARIENS w Polsce.

Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w przypadku zmiany kursu PLN/USD o +- 5%