

**+**  
**easy**

2017

PRZEDŁUŻACZE OGRODOWE / EXTENSION CORDS



**PS-2Pe 2X1 10M**

PRZEWÓD PVC OMY 2X1 BEZ UZIEMIENIA,  
KOLOR POMARAŃCZOWY  
ORANGE EXTENSION CORD, PVC OMY 2X1,  
WITHOUT GROUNDING

**PS-2Pe 2X1 15M**

PRZEWÓD PVC OMY 2X1 BEZ UZIEMIENIA,  
KOLOR POMARAŃCZOWY  
ORANGE EXTENSION CORD, PVC OMY 2X1,  
WITHOUT GROUNDING

PRZEDŁUŻACZE OGRODOWE / EXTENSION CORDS



**PS-2Pe 2X1 20M**

PRZEWÓD PVC OMY 2X1 BEZ UZIEMIENIA,  
KOLOR POMARAŃCZOWY  
ORANGE EXTENSION CORD, PVC OMY 2X1,  
WITHOUT GROUNDING

**PS-2Pe 2X1 25M**

PRZEWÓD PVC OMY 2X1 BEZ UZIEMIENIA,  
KOLOR POMARAŃCZOWY  
ORANGE EXTENSION CORD, PVC OMY 2X1,  
WITHOUT GROUNDING

PRZEDŁUŻACZE OGRODOWE / EXTENSION CORDS




**PS-2Pe 2X1 30M**


PRZEWÓD PVC OMY 2X1 BEZ UZIEMIENIA,  
KOLOR POMARAŃCZOWY  
ORANGE EXTENSION CORD, PVC OMY 2X1,  
WITHOUT GROUNDING

**PS-2Pe 2X1 40M**

PRZEWÓD PVC OMY 2X1 BEZ UZIEMIENIA,  
KOLOR POMARAŃCZOWY  
ORANGE EXTENSION CORD, PVC OMY 2X1,  
WITHOUT GROUNDING



PRZEDŁUŻACZE STAŁE BEZ UZIEMIENIA / EXTENSION CORDS



**PS-320**

3 GNIAZDA OKRĄGŁE BEZ UZIEMIENIA  
PRZEWÓD H05VV-F 2X1 1,5 M, 3,0 M, 5,0 M  
3-WAY EXTENSION CORD WITHOUT GROUNDING,  
H05VV-F 2X1, LENGTH 1,5 M, 3,0 M, 5,0 M

**PS-420**

4 GNIAZDA OKRĄGŁE BEZ UZIEMIENIA  
PRZEWÓD H05VV-F 2X1 1,5 M, 3,0 M, 5,0 M  
4-WAY EXTENSION CORD WITHOUT GROUNDING,  
H05VV-F 2X1, LENGTH 1,5 M, 3,0 M, 5,0 M

PRZEDŁUŻACZE STAŁE Z UZIEMIENIEM / EXTENSION CORDS WITH GROUNDING



**PS-330**

3 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM  
PRZEWÓD H05VV-F 3G1 1,5 M, 3,0 M, 5,0 M  
3-WAY EXTENSION CORD WITH GROUNDING,  
H05VV-F 3G1, LENGTH 1,5 M, 3,0 M, 5,0 M

**PS-430**

4 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM  
PRZEWÓD H05VV-F 3G1 1,5 M, 3,0 M, 5,0 M  
4-WAY EXTENSION CORD WITH GROUNDING,  
H05VV-F 3G1, LENGTH 1,5 M, 3,0 M, 5,0 M

**PS-530**

5 GNIAZD OKRĄGŁYCH Z UZIEMIENIEM  
PRZEWÓD H05VV-F 3G1 1,5 M, 3,0 M, 5,0 M  
5-WAY EXTENSION CORD WITH GROUNDING,  
H05VV-F 3G1, LENGTH 1,5 M, 3,0 M, 5,0 M

**PS-630**

6 GNIAZD OKRĄGŁYCH Z UZIEMIENIEM  
PRZEWÓD H05VV-F 3G1 5,0 M  
6-WAY EXTENSION CORD WITH GROUNDING,  
H05VV-F 3G1, LENGTH 5,0 M

PRZEDŁUŻACZE STAŁE Z UZIEMIENIEM I WŁĄCZNIKIEM / EXTENSION CORDS WITH GROUNDING



**PS-330LS**

3 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM  
WŁĄCZNIK, PRZEWÓD H05VV-F 3G1 3,0 M  
3-WAY EXTENSION CORD WITH GROUNDING, SWITCH,  
H05VV-F 3G1, LENGTH 1,5 M, 3,0 M, 5,0 M

**PS-430LS**

4 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM  
WŁĄCZNIK, PRZEWÓD H05VV-F 3G1 3,0 M  
4-WAY EXTENSION CORD WITH GROUNDING, SWITCH,  
H05VV-F 3G1, LENGTH 3,0 M

**PS-530LS**

5 GNIAZD OKRĄGŁYCH Z UZIEMIENIEM  
WŁĄCZNIK, PRZEWÓD H05VV-F 3G1 3,0 M  
5-WAY EXTENSION CORD WITH GROUNDING, SWITCH,  
H05VV-F 3G1, LENGTH 3,0 M

**PS-33/42LS**

3 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM, 4 GNIAZDA PŁASKIE  
WŁĄCZNIK, PRZEWÓD H05VV-F 3G1 3,0 M  
7-WAY EXTENSION CORD: 3 ROUND SOCKET WITH GROUNDING,  
4 FLAT SOCKET, SWITCH, H05VV-F 3G1, LENGTH 3,0 M

PUSZKI Z GNIAZDAMI BEZ UZIEMIENIA / SOCKET OUTLETS

PUSZKI Z GNIAZDAMI Z UZIEMIENIEM / SOCKET OUTLETS



**PS BP320**

3 GNIAZDA OKRĄGŁE BEZ UZIEMIENIA  
3 SOCKET OUTLETS WITHOUT GROUNDING

**PS BP420**

4 GNIAZDA OKRĄGŁE BEZ UZIEMIENIA  
4 SOCKET OUTLETS WITHOUT GROUNDING

**PS BP330**

3 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM  
3 SOCKET OUTLETS WITH GROUNDING

**PS BP430**

4 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM  
4 SOCKET OUTLETS WITH GROUNDING

PUSZKI Z GNIAZDAMI Z UZIEMIENIEM I WŁĄCZNIKIEM PODŚWIETLANYM / SOCKET OUTLETS



**PS BP530**

5 GNIAZD OKRĄGŁYCH Z UZIEMIENIEM  
5 SOCKET OUTLETS WITH GROUNDING

**PS BP330LS**

3 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM,  
PODŚWIETLANY WŁĄCZNIK  
3 SOCKET OUTLETS WITH GROUNDING, SWITCH

**PS BP430LS**

4 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM,  
PODŚWIETLANY WŁĄCZNIK  
4 SOCKET OUTLETS WITH GROUNDING, SWITCH

**PS BP530LS**

5 GNIAZD OKRĄGŁYCH Z UZIEMIENIEM,  
PODŚWIETLANY WŁĄCZNIK  
5 SOCKET OUTLETS WITH GROUNDING, SWITCH


ROZGAŁĘŹNIKI BEZ UZIEMIENIA / SPLITTERS WITHOUT GROUNDING



**R-22**  
2 GNAZDA PŁASKIE BEZ UZIEMIENIA,  
TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR BIAŁY  
2 FLAT SOCKETS WITHOUT GROUNDING



**R-32**  
3 GNAZDA PŁASKIE BEZ UZIEMIENIA,  
TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR BIAŁY  
3 FLAT SOCKETS WITHOUT GROUNDING



**R-42**  
4 GNAZDA PŁASKIE BEZ UZIEMIENIA,  
TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR BIAŁY  
4 FLAT SOCKETS WITHOUT GROUNDING



**R-220**  
2 GNAZDA OKRĄGŁE BEZ UZIEMIENIA,  
TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR BIAŁY  
2 ROUND SOCKETS WITHOUT GROUNDING

ROZGAŁĘŹNIKI Z UZIEMIENIEM / SPLITTERS WITH GROUNDING



**R-230**  
2 GNAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM,  
TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR BIAŁY  
2 ROUND SOCKETS WITH GROUNDING



**R-330**  
3 GNAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM,  
TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR BIAŁY  
3 ROUND SOCKETS WITH GROUNDING



**R-2-1**  
1 GNAZDO PŁASKIE BEZ UZIEMIENIA, 2 GNAZDA OKRĄGŁE  
Z UZIEMIENIEM, TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR BIAŁY  
2 ROUND SOCKETS WITH GROUNDING,  
1 FLAT SOCKET WITHOUT GROUNDING

WTYCZKI / PLUGS



**W-1**  
WTYCZKA OKRĄGŁA Z UZIEMIENIEM,  
TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR BIAŁY  
UNISCHUKO PLUG, WIT GROUNDING



**W-1K**  
WTYCZKA OKRĄGŁA Z UZIEMIENIEM, KĄTOWA,  
TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR BIAŁY  
UNISCHUKO PLUG, WIT GROUNDING



**W-1KU**  
WTYCZKA OKRĄGŁA Z UZIEMIENIEM, UCHO,  
TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR BIAŁY  
UNISCHUKO PLUG, WIT GROUNDING, WITH A GRIP




**W-2**  
WTYCZKA OKRĄGŁA BEZ UZIEMIENIA,  
TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR BIAŁY  
PLUG WITHOUT GROUNDING

WTYCZKI / PLUGS



**WR-1**  
WTYCZKA OKRĄGŁA Z UZIEMIENIEM, IP-44,  
GUMA, KOLOR CZARNY  
UNISCHUKO PLUG, WIT GROUNDING, RUBBER, IP-44

GNIAZDA / SOCKETS



**G-1**  
GNAZDO OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM,  
TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR BIAŁY  
ROUND SOCKET, WITH GROUNDING



**G-2**  
GNAZDO OKRĄGŁE BEZ UZIEMIENIA,  
TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR BIAŁY  
ROUND SOCKET, WITHOUT GROUNDING



**GR-1**  
GNAZDO OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM, IP-44,  
GUMA, KOLOR CZARNY  
ROUND SOCKET, WITH GROUNDING, RUBBER, IP-44

PRZEDŁUŻACZE SPECJALISTYCZNE / SPECIAL PURPOSE EXTENSION CORD



**PS-W 330**

3 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM, PRZEWÓD  
 H07RN-F 3G1,5 3,0 M, KLAPKA OCHRONNA IP-44  
 3-WAY SPECIAL PURPOSE EXTENSION CORD  
 WITH GROUNDING, 3M RUBBER CABLE, IP-44



**PS-W 430LS**

4 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM, WŁĄCZNIK, PRZEWÓD  
 H07RN-F 3G1,5 3,0 M, 5,0 M, KLAPKA OCHRONNA IP-44  
 3-WAY SPECIAL PURPOSE EXTENSION CORD WITH  
 GROUNDING, SWITCH, 3,0M, 5,0M RUBBER CABLE, IP-44

PRZEDŁUŻACZE KASETOWE / EXTENSION CORDS IN CASSETTE



**PZ-4Z KTS**

4 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM, TERMIK,  
 PRZEWÓD H05VV-F 3G1 10 M W KASECIE, UCHWYT  
 4 SOCKETS WITH GROUNDING, CASSETTE, OVERHEAT  
 PROTECTION, HANDLE, 10M CABLE



**PZ-4Z KTD**

4 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM, TERMIK,  
 PRZEWÓD H05VV-F 3G1 20 M W KASECIE, UCHWYT  
 4 SOCKETS WITH GROUNDING, CASSETTE, OVERHEAT  
 PROTECTION, HANDLE, 20M CABLE



**PZ-1Z KTW**

1 GNIAZDO OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM, TERMIK, PRZEWÓD  
 H05RR-F 3G1,5 16 M W KASECIE, AUTOMATYCZNE ZWIĄZANIE  
 1 SOCKETS WITH GROUNDING, CASSETTE, OVERHEAT  
 PROTECTION, HANDLE, 16M RUBBER CABLE

NAWIJAKI / THE CABLE WINDER



**NAWIJAK DUŻY**

4 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM, TERMIK  
 METALOWY STEŁĄZ, MOŻLIWOŚĆ NAWINIĘCIA DO 50 M  
 4 SOCKETS WITH GROUNDING, OVERHEAT PROTECTION,  
 HANDLE, MAX 50M CABLE



**NAWIJAK MAŁY**

4 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM, TERMIK  
 METALOWY STEŁĄZ, MOŻLIWOŚĆ NAWINIĘCIA DO 40 M  
 4 SOCKETS WITH GROUNDING, OVERHEAT PROTECTION,  
 HANDLE, MAX 40M CABLE



**DRABINKA**

TWORZYWO SZTUCZNE, KOLOR SZARY, TRWAŁA  
 KONSTRUKCJA, MOŻLIWOŚĆ NAWINIĘCIA DO 40 M,  
 UCHWYT UŁATWIWIAJĄCY PRZENOŚZENIE  
 EXTENSION CORD HANDLE, MAX 40M

AKCESORIA / ACCESSORIES



**WŁ-SREBRNY**

WŁĄCZNIK ŁAŃCUSZKOWY  
 CHAIN SWITCH - SILVER COLOUR



**WŁ-ZŁOTY**

WŁĄCZNIK ŁAŃCUSZKOWY  
 CHAIN SWITCH - GOLD COLOUR



**WS-1P**

WŁĄCZNIK SZNIUROWY, 1-TOROWY  
 SWITCH - 1 TRACK



**WS-2P**

WŁĄCZNIK SZNIUROWY, 2-TOROWY  
 SWITCH - 2 TRACKS

AKCESORIA / ACCESSORIES



**ZN-11 BIAŁY**

ZESTAW NAPRAWCZY, WTYCZKA PŁASKA, KOLOR BIAŁY  
 REPAIR KIT, PLUG FLAT, WHITE COLOUR



**ZN-11 CZARNY**

ZESTAW NAPRAWCZY, WTYCZKA PŁASKA, KOLOR CZARNY  
 REPAIR KIT, PLUG FLAT, BLACK COLOUR



**ZG-1**

ZATYCZKA DO GNIAZD OKRĄGŁYCH 5 SZT., 2 KLUCZYKI  
 PROTECTION FOR ROUND SOCKETS 5 PCS., 2 KEYS

LAMPY / LAMPS



**LED-01AR**

POLIWEGLANOWY KŁOSZ, HAK, CZARNY KORPUS, PRZEWÓD GUMA 5 M, 50 DIOD LED, WŁĄCZNIK  
WORKSHOP LAMP; HOOK, 50 LED, RUBBER CABLE 5 M, SWITCH



**LED-01B**

POLIWEGLANOWY KŁOSZ, HAK, MAGNES, CZARNY KORPUS, 60 DIOD LED, WŁĄCZNIK  
WORKSHOP LAMP; HOOK, MAGNET, 60 LED, CHARGER, CAR CHARGER, SWITCH



**LED-02AR**

POLIWEGLANOWY KŁOSZ, HAK, CZARNY KORPUS, PRZEWÓD GUMA 5 M, 48 DIOD LED, WŁĄCZNIK  
WORKSHOP LAMP; 48 LED, HOOK, POLYCARBONATE SHADE, RUBBER CABLE 5 M, SWITCH



**LED-02B**

POLIWEGLANOWY KŁOSZ, HAK, CZARNY KORPUS, 48 DIOD LED, WŁĄCZNIK, WTYCZKA SAMOCHODOWA  
WORKSHOP LAMP; 48 LED, FLAT CHARGER, CAR CHARGER, POLYCARBONATE SHADE, SWITCH

LAMPY / LAMPS



**YJD-A-8R**

LAMPA WARSZTATOWA, SZKLANY KŁOSZ, HAK, CZARNY KORPUS Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, PRZEWÓD GUMA 5 M, E-27 MAX 60 W  
WORKSHOP LAMP; GLASS SHADE, HOOK, 60W MAX, RUBBER CABLE 5 M



**YJD-A-17**

JARZENIOWA LAMPA WARSZTATOWA, POLIWEGLANOWY KŁOSZ, HAK, CZARNY KORPUS, PRZEWÓD GUMA 5 M, 11 W MAX, HERMETYCZNY WŁĄCZNIK  
WORKSHOP FLUORESCENT LAMP; HOOK, 11 W MAX, HERMETIC SWITCH, POLYCARBONATE SHADE, RUBBER CABLE 5 M



**YJD-A-22R**

LAMPA WARSZTATOWA, METALOWY KŁOSZ, HAK, POMARAŃCZOWY KORPUS, PRZEWÓD GUMA 5 M, 10 M, WŁĄCZNIK, E-27 MAX 60 W  
WORKSHOP LAMP; METAL SHADE, HOOK, 60 W MAX, RUBBER CABLE 5 M



**YJD-A-22BR**

LAMPA WARSZTATOWA, METALOWY KŁOSZ, HAK, KLAMRA, POMARAŃCZOWY KORPUS, PRZEWÓD GUMA 5 M, WŁĄCZNIK, E-27 MAX 60 W  
WORKSHOP LAMP; METAL SHADE, HOOK, CLAMP; 60 W MAX, RUBBER CABLE 5 M

LAMPY / LAMPS



**YJD-A-22DR**

LAMPA WARSZTATOWA, METALOWY KŁOSZ, HAK, MAGNES, POMARAŃCZOWY KORPUS, PRZEWÓD GUMA 5 M, 10 M, WŁĄCZNIK, E-27 MAX 60 W  
WORKSHOP LAMP; METAL SHADE, MAGNET, HOOK, 60 W MAX, RUBBER CABLE 10 M

+

**easy**

NOTATKI / NOTES



**+**  
**easy**

***acar***

**kerg**<sup>®</sup>  
POWER IN WORK