




KOSIARKI pchane

EGO™
POWER BEYOND BELIEF™

EGO
POWER MOWER

LM2001E / LM2000E

5 YEAR TOOL Warranty **3 YEAR BATTERY Warranty** **ARC LITHIUM 56V**



DUŻY POJEMNIK NA TRAWĘ

BATERIA Z ŁATWYM DOSTĘPEM

PRZEDNI I TYLNI UCHWYT

WYGODNY PRZYCISK START

SKŁADANA RĄCZKA

REGULACJA WYSOKOŚCI PRACY

DUŻY BIEŻNIK KÓŁ

SPECYFIKACJA

	LM 2000E
Szerokość koszenia	49 cm
Materiał obudowy	plastik
Wysokość koszenia	25/30/50/65/80 mm
Pojemność pojemnika na trawę	60 litrów
Funkcje	mielenie, zbieranie
Głośność	84 LpA 98 LwA
Wibracje	1,2m/s ²
Waga	26 kg (bez baterii)
Czas pracy	4.0 Ah do 45 min 7.5 Ah do 75 min


CENA

LM 2001E KIT (bateria 4,0 + szybka ładowarka)	2 999 PLN brutto
LM 2000E	1 999 PLN brutto

EGO
POWER MOWER

LM2011E/ LM2010E

5 YEAR TOOL Warranty
3 YEAR BATTERY Warranty
ARC LITHIUM 56V



WYGODNY
PRZYCISK START

REGULOWANA
WYSOKOŚĆ UCHWYTU

BATERIA Z ŁATWYM DOSTĘPEM

DUŻY POJEMNIK NA TRAWĘ

REGULACJA WYSOKOŚCI PRACY

DUŻY BIEŻNIK KÓŁ


SPECYFIKACJA

	LM2011E
Szerokość koszenia	50 cm
Materiał obudowy	stal
Wysokość koszenia	25/30/50/65/80/95 mm
Pojemność pojemnika na trawę	60 litrów
Funkcje	mielenie, zbieranie, wyrzut boczny
Czas pracy	5.0 Ah do 40 min
Waga	26,2 kg (bez baterii)

CENA

LM 2011E KIT
(bateria 5,0 + szybka ładowarka)

2 999 PLN brutto



EGO
POWER MOWER

LM2024E / LM2020E



SPECYFIKACJA

	LM2020E
Szerokość koszenia	50 cm
Materiał obudowy	stal
Typ silnika	bezszczotkowy
Wysokość koszenia	25/30/50/65/80/95 mm
Pojemność pojemnika na trawę	60 litrów
Funkcje	mielenie, zbieranie, wyrzut boczny
Głośność	98 LwA
Wibracje	1.64m/s ²
Waga	28 kg (bez baterii)

CENA

LM 2024E KIT
(bateria 6,0 + szybka ładowarka)

3 359 PLN brutto





KOSIARKI samojezdne

EGO™
POWER BEYOND BELIEF™

EGO
POWER MOWER

LM2014E-SP / LM2010E-SP

5 YEAR TOOL Warranty
3 YEAR BATTERY Warranty
ARC LITHIUM 56V



SPECYFIKACJA

	LM 2010E-SP
Szerokość koszenia	50 cm
Materiał obudowy	stal
Wysokość koszenia	25/30/50/65/80/95 mm
Pojemność pojemnika na trawę	60 litrów
Funkcje	mielenie, zbieranie, wyrzut boczny
Waga	28 kg (bez baterii)
Czas pracy	6.0 Ah do 45 min

CENA


LM 2014E-SP KIT
(bateria 6,0 + szybka ładowarka)

3 599 PLN brutto

EGO
POWER MOWER

LM2024E-SP / LM2020E-SP

5 YEAR TOOL Warranty
3 YEAR BATTERY Warranty
ARC LITHIUM 56V



SPECYFIKACJA

	LM2020E-SP
Szerokość koszenia	50 cm
Materiał obudowy	stal
Typ silnika	bezsztotkowy
Wysokość koszenia	25/30/50/65/80/95 mm
Pojemność pojemnika na trawę	60 litrów
Funkcje	mielenie, zbieranie, wyrzut boczny
Głośność	96 LwA
Wibracje	1.08 m/s ²
Waga	30 kg (bez baterii)


CENA

LM 2024E-SP KIT (bateria 6,0 + szybka ładowarka)	3 799 PLN brutto
LM2020E-SP	2 659 PLN brutto

EGO
POWER MOWER

LM2122E-SP / LM2120E-SP

5 YEAR TOOL Warranty
3 YEAR BATTERY Warranty
ARC LITHIUM 56V



SPECYFIKACJA

	LM2120E-SP
Szerokość koszenia	52 cm
Materiał obudowy	plastik
Typ silnika	bezsztotkowy
Wysokość koszenia	28-94 mm
Pojemność pojemnika na trawę	70 litrów
Funkcje	mielenie, zbieranie, wyrzut boczny
Głośność	84 LpA 98LwA
Wibracje	1.0 m/s ²
Waga	28 kg (bez baterii)
Czas pracy	6.0 Ah do 40 min 7.5 Ah do 50 min

CENY

LM 2122E-SP KIT (bateria 7,5 + szybka ładowarka)	4 199 PLN brutto
LM2120E-SP	2 859 PLN brutto



PIŁY łańcuchowe

EGO™
POWER BEYOND BELIEF™

EGO
POWER CHAIN SAW

CS1401E / CS1400E

5 YEAR
TOOL
Warranty

3 YEAR
BATTERY
Warranty

ARC
LITHIUM
56V



35CM
BAR LENGTH



12.0M/S
CHAIN SPEED



CHAIN
BRAKE



BRUSHLESS
MOTOR



SPECYFIKACJA

	CS1400E
Długość prowadnicy	35 cm
Łańcuch	Oregon 90PX
Olej	Automatic (150ml)
Napięcie łańcucha	beznarzędziowe
Silnik	bezsztotkowy
Głośność	86 LpA 100 LwA
Wibracje	5.4./4.1m/s ²
Waga	3,8 kg (bez baterii)
Czas pracy	2.0 Ah do 100 cięć 4.0 Ah do 220 cięć 7.5 Ah do 450 cięć

CENA

CS1401E (bateria 2,0 + standardowa ładowarka)	1 479 PLN brutto
CS1400E	1 149 PLN brutto

EGO
POWER CHAIN SAW

CS1600E

5 YEAR
TOOL
Warranty

3 YEAR
BATTERY
Warranty

ARC
LITHIUM
56V



HAMULEC
ŁAŃCUCHA

WYSOKO WYDAJNY SILNIK
BEZSZCZOTKOWY

WYPUSTKI ZDERZAKA

AUTOMATYCZNE
SMAROWANIE ŁAŃCUCHA



TRWAŁA 40CM
PROWADNICA
ŁAŃCUCHA

WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU


SPECYFIKACJA

	CS1600E
Długość prowadnicy	40 cm
Łańcuch	Oregon 90PX
Olej	Automatic (150ml)
Napięcie łańcucha	beznarzędziowe
Silnik	bezsztotkowy
Głośność	85 LpA 99 LwA
Wibracje	3.0./3.2m/s ²
Waga	4 kg (bez baterii)
Czas pracy	2.0 Ah do 100 cięć 5.0 Ah do 300 cięć 7.5 Ah do 450 cięć

CENA



CS1600E

1 199 PLN brutto



NOŻYCE do żywopłotów

EGO™
POWER BEYOND BELIEF™

EGO™POWER⁺ HEDGE TRIMMER**HT2401E / HT2400E****SPECYFIKACJA**

	HT2400E
Długość ostrza	61 cm
Rozstaw noży	22 mm
Silnik	bezsztotkowy
Głośność	83 LpA 94 LwA
Wibracje	2.0/1.5m/s ²
Waga	3 kg (bez baterii)
Czas pracy	2.0 Ah do 60 min. 4.0 Ah do 120 min. 7.5 Ah do 225 min.

CENA

HT2401E (bateria 2,0 + standardowa ładowarka)	1 299 PLN brutto
HT2400E	699 PLN brutto

EGO™

HT5100E

POWER+ HEDGE TRIMMER

5 YEAR TOOL Warranty
3 YEAR BATTERY Warranty
ARC LITHIUM 56V



SYSTEM PODWÓJNEGO ZAPŁONU

NISKA OSŁONA OSTRZA

OBROTOWA RĄCZKA

LASERWO CIĘTE OSTRZA

pokrowiec noży w zestawie

OCHRONA OSTRZA


SPECYFIKACJA

	HT5100E
Długość ostrza	51 cm
Rozstaw noży	33 mm
Kontrola prędkości	2 prędkości
Silnik	bezszcotkowy
Głośność	79 LpA 92 LwA
Wibracje	3.5/4.9m/s ²
Waga	3,6 kg (bez baterii)
Czas pracy	2.0 Ah do 60 min. 5.0 Ah do 120 min. 7.5 Ah do 180 min.

CENA

HT5100E

969 PLN brutto

EGOTM**HT6500E**POWER⁺ HEDGE TRIMMER

SPECYFIKACJA

	HT6500E
Długość ostrza	65 cm
Rozstaw noży	33 mm
Kontrola prędkości	2 prędkości
Silnik	bezszczotkowy
Głośność	80 LpA 93 LwA
Wibracje	4.5/5.1m/s ²
Waga	3,8 kg (bez baterii)
Czas pracy	2.0 Ah do 60 min. 5.0 Ah do 110 min. 7.5 Ah do 170 min.

CENA

HT6500E

1 099 PLN brutto



PODKASZARKI

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

EGO™

POWER+ LINE TRIMMER

ST1211E / ST1210E



SYSTEM POJEDYNCZEGO ZAPŁONU
– przycisk START

PAŁĄK OCHRONNY

30cm SZEROKOŚCI CIĘCIA
2,0 mm gruba żyłka

REGULOWANA RĘKOJEŚĆ

DUŻY KOŁNIERZ OCHRONNY

WYSUWANIE ŻYŁKI POPRZEC UDZIERZANIE GŁOWICĄ

SPECYFIKACJA

	ST1210E
Szerokość cięcia	30 cm
Grubość żyłki	2,0 mm
Kontrola prędkości	1 prędkość
Silnik	szczotkowy
Głośność	75 LpA 91 LwA
Wibracje	3.3/4.9m/s ²
Waga	3 kg (bez baterii)
Czas pracy	2.0 Ah do 35 min. 4.0 Ah do 70 min. 7.5 Ah do 135 min.


CENA

ST1211E (bateria 2,0 + standardowa ładowarka)	1 299 PLN brutto
ST1210E	599 PLN brutto

EGO™

POWER+ LINE TRIMMER

ST1300E



SPECYFIKACJA

	ST1300E
Szerokość cięcia	33 cm
Grubość żyłki	2,0 mm
Kontrola prędkości	2 prędkości
Silnik	bezsztotkowy
Głośność	71 LpA 91 LwA
Wibracje	2.38m/s ²
Waga	2,7 kg (bez baterii)
Czas pracy	2.0 Ah: do 35 min. – 2 bieg (szybki) do 60 min. – 1 bieg (wolny)

CENA

ST1300E

729 PLN brutto

EGO™

POWER+ LINE TRIMMER

ST1500E-F



**SYSTEM POJEDYNCZEGO ZAPŁONU –
przycisk START – zmienna prędkość**

**WYDAJNY I MOCNY
silnik bezszczotkowy**

REGULOWANA RĘKOJEŚĆ

GŁOWICA SZYBKIEGO PRZEŁADOWANIA

SPECYFIKACJA

	ST1500E-F
Szerokość cięcia	38 cm
Grubość żyłki	2,4 mm
Kontrola prędkości	zmienna prędkość
Silnik	bezsztotkowy
Głośność	71 LpA 91 LwA
Wibracje	2.4 m/s ²
Waga	3,2 kg (bez baterii)
Czas pracy	2.0 Ah do 25 min 5.0 Ah do 50 min 7.5 Ah do 90 min

CENA

ST1500E-F

999 PLN brutto

EGO™

POWER+ LINE TRIMMER

BC1500E-F




**SYSTEM POJEDYNCZEGO ZAPŁONU –
przycisk START – zmienna prędkość**

MOŻLIWOŚĆ ZACZĘPU SZELEK

**WYDAJNY I MOCNY
silnik bezszczotkowy**

REGULOWANA RĘKOJĘŚĆ

GŁOWICA SZYBKIEGO PRZELĄDOWANIA



SPECYFIKACJA

	BC1500E-F
Szerokość cięcia	38 cm
Grubość żyłki	2,4 mm
Kontrola prędkości	zmienna prędkość
Silnik	bezsztotkowy
Głośność	70 LpA 86 LwA
Wibracje	4.3/2.9m/s ²
Waga	3,4 kg (bez baterii)
Czas pracy	2.0 Ah: do 30 min. – 2 bieg (szybki) do 50 min. – 1 bieg (wolny)

CENA

BC1500E-F

1 149 PLN brutto

EGO™

POWER+ LINE TRIMMER

MST1500E-B

NOWOŚĆ 2018

5 YEAR TOOL Warranty
3 YEAR BATTERY Warranty
ARC LITHIUM 56V



SYSTEM POJEDYNCZEGO ZAPŁONU – przycisk START

WYDAJNY I MOCNY silnik bezszczotkowy

GŁOWICA SZYBKIEGO PRZELĄDOWANIA i 3ramienne ostrze

SPECYFIKACJA

	MST1500E-B
Szerokość cięcia	38 cm
Długość całkowita	102 cm
Grubość żyłki	2,4 mm
Kontrola prędkości	zmienna prędkość
Kierunek rotacji	przeciwny do ruchu wskazówek zegara
Silnik	bezsztotkowy
Waga	2,7 kg (bez baterii)
Czas pracy	2.0 Ah do 30 min 6.0 Ah do 50 min 7.5 Ah do 65 min

CENA

MST1500E-B

1 179 PLN brutto

EGO™

POWER+ LINE TRIMMER

BC3800E-F



**SYSTEM POJEDYNCZEGO ZAPŁONU –
przycisk START – zmienna prędkość**

MOŻLIWOŚĆ ZACZĘPU SZELEK

**WYDAJNY I MOCNY
silnik bezszczotkowy**

REGULOWANA RĘKOJEŚĆ

SOLIDNA RAMA podkaszarki

**GŁOWICA SZYBKIEGO PRZELADOWANIA i
3ramienne ostrze**



SPECYFIKACJA

	BC3800E-F
Szerokość cięcia	38 cm
Grubość żyłki	2,4 mm
Kontrola prędkości	zmienna prędkość
Silnik	bezsztotkowy
Waga	3,4 kg (bez baterii)
Czas pracy	2.0 Ah do 25 min 5.0 Ah do 50 min 7.5 Ah do 90 mins

CENA

BC3800E-F

1 399 PLN brutto



DMUCHAWY do liści

EGO™
POWER BEYOND BELIEF™

EGO
POWER⁺ BLOWER

LB4801E / LB4800E



SPECYFIKACJA

	LB4800E
Wydajność dmuchawy	Low = 420m ³ /h High = 650m ³ /h Boost = 810m ³ /h
Silnik	bezsztuczkowy
Głośność	82 LpA 100 LwA
Wibracje	1.1 m/s ²
Waga	2,38 kg (bez baterii)
Czas pracy	60 mins Low 18 mins High 10 mins Boost



CENY

LB4801E (bateria 2,0 + standardowa ładowarka)	1 299 PLN brutto
LB4800E	729 PLN brutto

EGO
POWER+ BLOWER

LB5300E



SPECYFIKACJA

	LB5300E
Wydajność dmuchawy	Low = 440m ³ /h High = 675m ³ /h BOOST = 900m ³ /h
Prędkość strumienia powietrza	Low = 80 km/h (22m/s) High = 136 km/h (38m/s) BOOST = 176 km/h (49m/s)
Silnik	bezszcotkowy
Głośność	82 LpA 97 LwA
Wibracje	1.35 m/s ²
Waga	2,18 kg (bez baterii)
Czas pracy	10min. @ 900m ³ /h w/2Ah battery - Boost mode 22min. @ 675m ³ /h w/2Ah battery - Max. air 75min. @ 440m ³ /h w/2Ah battery - Min. air

CENA

LB5300E

799 PLN brutto

PRZYCISK BOOST

ZMIENNA SIŁA PRZEPŁYWU POWIETRZA

DODATKOWA PŁASKA DYSZA


SILNIK
BEZSZCOTKOWY

WENTYLATOR OCHRONNY
wydłuża żywotność silnika



EGO
POWER+ BLOWER

LB5750E



SPECYFIKACJA

	LB5750E
Wydajność dmuchawy	Low = 440m ³ /h High = 975m ³ /h
Prędkość strumienia powietrza	Low = 80km/h (22m/s) High = 192km/h (54m/s) Max: 212km/h (63m/s)
Silnik	bezsztotkowy
Głośność	83 LpA 95 LwA
Wibracje	1.4 m/s ²
Waga	2,2 kg (bez baterii)
Czas pracy	18min. @ 977m ³ /h w/5.0Ah battery - Max. air 150min. @ 440m ³ /h w/5.0Ah battery - Min. air

PŁYNNA REGULACJA PRĘDKOŚCI

OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI

DODATKOWA PŁASKA DYSZA

**SILNIK
BEZSZCZOTKOWY**

**WENTYLATOR OCHRONNY
wydłuża żywotność silnika**



CENA


LB5750E

889 PLN brutto

EGO
POWER⁺ BLOWER

LB6002E / LB6000E

NOWOŚĆ 2017



**KOMFORTOWY I SOLIDNY
SYSTEM PLECAKA**

PRZYCISK START

REGULOWANA RĘKOJEŚĆ

**PŁYNNĄ REGULACJĄ
PRĘDKOŚCI**



GIĘTKA RURA DMUCHAWY

**REGULOWANA DŁUGOŚĆ
RURY DMUCHAJĄCEJ**

**PLECAK KOMPATYBILNY ZE
WSZYSTKIMI BATERIAMI EGO**

**MOCNY SILNIK
BEZSZCZOTKOWY**

SPECYFIKACJA

	LB6000E
Wydajność dmuchawy	Low = 440m ³ /h High = 850m ³ /h BOOST = 1020m ³ /h
Prędkość strumienia powietrza	Low = 80 km/h (22m/s) High = 160 km/h (45m/s) BOOST = 192 km/h (54m/s)
Silnik	bezszcotkowy
Waga	5,7 kg (bez baterii)
Czas pracy	15min. @ 1020 m ³ /h w/5.0Ah battery - Boost model 22min. @ 850 m ³ /h w/5.0Ah battery - Max. air 120min. @ 440 m ³ /h w/5.0Ah battery - Min. air

CENA

LB6002E (bateria 5,0 + szybka ładowarka)	2 099 PLN brutto
LB6000E	1 129 PLN brutto



MULTI TOOL

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

EGO™

POWER+ MULTI TOOL



Niezwykle wszechstronny system narzędzi, wykorzystujący jedną jednostkę napędową do korzystania z kilku pojedynczych narzędzi.

Korzyścią dla Klienta jest to, że musi zakupić tylko jeden silnik. Pojedyncze narzędzia dokupuje według indywidualnych potrzeb.

MULTITOOL może zawierać:

- podkaszarkę żyłkową
- podkaszarkę z nożem trzyramiennym
- podkaszarkę liniową
- nożyce do żywopłotu
- piłę łańcuchową
- przedłużkę

EGO

POWER+ MULTI TOOL

PH1400E

silnik

MOCNY SILNIK

SOLIDNY WAŁ NAPĘDOWY

PŁYNNĄ REGULACJĄ PRĘDKOŚCI

REGULOWANA RĘKOJEŚĆ

ŁATWY I BEZPIECZNY MECHANIZM
POŁĄCZENIA jednostki napędowej
z narzędziem

SPECYFIKACJA

	PH1400E
Silnik	2000 W bezszczotkowy
Prędkość	plynna regulacja
Wał napędowy	solidna wielowypustowa stal
Drażek prowadzący	aluminium
Waga	2,7 kg (bez baterii)

CENA

PH1400E

999 PLN brutto




EGO™

POWER+ MULTI TOOL

STA1500E

podkaszarka żyłkowa



SPECYFIKACJA

	STA1500E
Szerokość cięcia	38 cm
Grubość żyłki	2,4 mm
Długość całkowita	96,5 cm
Waga	1,47 kg

CENA


STA1500E

399 PLN brutto

EGO
POWER+ MULTI TOOL

BCA1200E

podkaszarka z nożem trzyramiennym



SPECYFIKACJA

	BCA1200E
Szerokość cięcia	30 cm
Ostrze	trzyramienne, odwracalne
Długość całkowita	102 cm
Waga	1,6 kg

CENA


BCA1200E	399 PLN brutto
----------	----------------

EGOTM

POWER⁺ MULTI TOOL

HTA2000E

nożyce do żywopłotu



WYGODNA RĘKOJEŚĆ

ŁATWA REGULACJA
DO KĄTA PROSTEGO

ŁATWO DOSTĘPNY
PUNKT SMAROWANIA

OCHRONA OSTRZA

WYSOKIEJ JAKOŚCI, DIAMENTOWE,
LASEROWO CIĘTE OSTRZA

SPECYFIKACJA

	HTA2000E
Długość ostrza	510 mm
Rozstaw noży	33 mm
Regulacja	12 kątów nachylenia
Długość	160 cm/99 cm (po złożeniu)
Waga	2,7 kg

CENA

HTA2000E

899 PLN brutto



EGOTM

POWER⁺ MULTI TOOL

PSA1000E piła łańcuchowa



WYGODNA RĘKOJEŚĆ

ŁATWY DOSTĘP DO
WYMIANY ŁAŃCUCHA

25 cm szyna prowadząca

TRANSPARENTNY ZBIORNIK OLEJU

SPECYFIKACJA

	PSA1000E
Długość prowadnicy	25 cm
Rozstaw łańcucha	1,1 mm
Maksymalna średnica cięcia	20 cm
Pojemność zbiornika oleju	220 ml
Długość całkowita	142 cm
Waga	2,2 kg

CENA


HTA2000E

599 PLN brutto

EGO[™]
POWER  MULTI TOOL

EA0800E

podkaszarka liniowa



KOŁNIERZ OCHRONNY Z PROWADNICĄ

ŁATWE W WYMIANIE OSTRZE

REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ KÓLEK

SPECYFIKACJA

	EA0800E
Długość ostrza	20 cm
Głębokość cięcia	64 mm - 100 mm
Grubość ostrza	3 mm
Długość całkowita	92 cm
Waga	2,4 kg

CENA

EA0800E	529 PLN brutto
---------	----------------

EGOTM

POWER⁺ MULTI TOOL

EP7501

przedłużka



SPECYFIKACJA

	EP7501
Długość	78 cm
Waga	0,64 kg

CENA

EP7501	389 PLN brutto
--------	----------------



linia COMMERCIAL

EGO[™]
POWER BEYOND BELIEF[™]


EGO™

POWER+ COMMERCIAL LINE TRIMMER

BCX3800

NOWOŚĆ 2018

5 YEAR TOOL Warranty
3 YEAR BATTERY Warranty
ARC LITHIUM 56V



SPECYFIKACJA

		BCX3800
Szerokość cięcia	żyłka	38 cm
	ostrze	30 cm
Długość całkowita	186 cm	
Grubość żyłki	2,4 mm	
Kontrola prędkości	zmienna prędkość	
Silnik	bezszcotkowy	
Waga	6,5 kg	
Czas pracy z BAX1500	żyłka	ostrze
	210-330 min	420-540 min

płynna regulacja prędkości

WYDAJNY I MOCNY
silnik bezszczotkowy

karbonowa rama podkaszarki

GŁOWICA SZYBKIEGO PRZEŁADOWANIA i
3ramienne ostrze w komplecie



CENA

BCX3800

1 769 PLN brutto

EGO™

POWER+ COMMERCIAL HEDGE TRIMMER

HTX6500

NOWOŚĆ 2018

5 YEAR TOOL Warranty
3 YEAR BATTERY Warranty
ARC LITHIUM 56V



65CM
BLADE
LENGTH



33 MM
BLADE GAP



LASER CUT:
DIAMOND
GROUND



DUAL ACTION:
DUAL KNIFE
EDGE



BRUSHLESS
MOTOR



BLADES
ALWAYS
SHARP



USE WITH
EGO POWER+
BACKPACK



SPECYFIKACJA

	HTX6500E
Długość ostrza	65 cm
Rozstaw noży	33 mm
Kontrola prędkości	1 prędkość
Silnik	bezszcotkowy
Wibracje	2,0/1,5 m/s ²
Waga	3,9 kg (bez baterii)

CENA

HT6500E

1 499 PLN brutto

EGO™

LBX6000

NOWOŚĆ 2018

POWER+ COMMERCIAL
BLOWER


5 YEAR TOOL Warranty
3 YEAR BATTERY Warranty
ARC LITHIUM 56V



PLYNNA REGULACJA PRĘDKOŚCI

PRZYCISK BOOST

blokada wyłącznika



STOPKA
dla łatwiejszego przechowywania



dodatkowa dysza

SPECYFIKACJA

	LBX6000				
Wydajność dmuchawy	Max 1079 m ³ /h				
Prędkość strumienia powietrza	Max 58 m/s				
Silnik	bezsztotkowy				
Głośność	80 LpA 93 LwA				
Wibracje	2,5 m/s ²				
Waga	2,7 kg				
Czas pracy z BAX1500	LEVEL				
	1	2	3	4	boost
	250 min	210 min	140 min	100 min	70 min

CENA

LBX6000

1 569 PLN brutto

EGO

BAX1500

NOWOŚĆ 2018

POWER+ BACKPACK BATTERY



SPECYFIKACJA

	BAX1500
Pojemność	1568WH - 56V
Metoda połączenia	Adapter/Plug-In
Waga baterii	9,04 kg
Szelki	demontowalne
Żywotność	do 1200 cykli

Nowa plecakowa bateria EGO Power+ Commercial gwarantuje moc wyjściową i czas pracy niezbędny do wykonania wymagających zadań.

W rzeczywistości EGO Power+ Commercial posiada taką samą moc jak 80% urządzeń spalinowych.

Wszystko bez hałasu, wibracji i spalin...

CENA

BAX1500 /bateria+kabel/	5 979 PLN brutto
BAX1501/bateria+kabel+szelki/	6 299 PLN brutto
AFH1500 /szelki/	349 PLN brutto



BATERIE i ŁADOWARKI

EGO™
POWER BEYOND BELIEF™

EGO
POWER+ BATTERY

BH1000



wygodna rączka

regulowane szelki

kabel o wysokiej wydajności

SPECYFIKACJA

	BH1000
Metoda połączenia	Adapter do połączenia z urządzeniami z linii EGO Power+ Commercial lub adapter ABD1000 do połączenia z pozostałymi urządzeniami EGO Power+
Waga bez baterii	2,02 kg
BH1001 KIT	zawiera ADB1000 adapter

	ADB1000 adapter
Waga	0,57 kg

CENA

BH1001 KIT	579 PLN brutto
ADB1000	219 PLN brutto

EGO
POWER  BATTERY

BAX1300



wygodna rączka

w pełni regulowane
szelki i pas biodrowy

ergonomiczny pas biodrowy

solidny wodoodporny materiał

podświetlany
wyświetlacz LCD



SPECYFIKACJA

	BAX1300
Pojemność	1299WH – 56V
Waga baterii	7,08 kg
Szelki	demontowalne
Ładowanie	CH5500E
Żywotność	do 1000 cykli

CENA

BAX1300 /bateria+adapter/	5 169 PLN brutto
BAX1301 /bateria+adapter+szelki/	5 479 PLN brutto
AFH1300 /szelki/	349 PLN brutto

EGO™
POWER+ BATTERY



Baterie zaprojektowane od podstaw tak by przewyższyć wydajnością maszyny spalinowe. Bateria EGO Power+ Arc Lithium 56V o innowacyjnej konstrukcji w celu maksymalizacji wydajności chłodzenia. W przeciwieństwie do konwencjonalnych baterii w kształcie cegły, gdzie komórki ściśle do siebie przylegają, przegrzewają się i bateria się wyłącza, unikalna konstrukcja ARC efektywnie rozprasza ciepło.

Technologia Keep Cool™
– nie tylko innowacyjny Arc Design zapobiega przegrzaniu. Bateria posiada, także inny, sprytny sposób chłodzenia. Każda komórka otoczona jest naszym unikalnym materiałem Keep Cool™ który utrzymuje poszczególne komórki w optymalnej dla nich temperaturze.

BATERIE - specyfikacja

Bateria	BA1120E 2.0Ah	BA2240E 4.0Ah	BA2800 5.0Ah	BA3360 6.0 Ah	BA4200 7.5 Ah	
Pojemność (WH/Ah)	112/2,0	224/4,0	280/5,0	336/6,0	420/7,5	
Czas ładowania	szybka ładowarka	25 minut	30 minut	40 minut	45 minut	60 minut
	standardowa ładowarka	40 minut	80 minut	100 minut	115 minut	145 minut
Waga	1,3 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	2,8 kg	
Cena	449 PLN brutto	899 PLN brutto	1 119 PLN brutto	1 359 PLN brutto	1 699 PLN brutto	

EGO™

POWER CHARGER


CH5500E
szybka ładowarka

CH2100E
standardowa ładowarka

CHX5500E
ładowarka z linii commercial

do urządzeń z serii X

360° PRZEPŁYW POWIETRZA
zimna bateria przez dłuższy
czas ładowania



system LED
ładowania/diagnostyki

unikalny system
chłodzenia



ŁADOWARKI-specyfikacja

Bateria	BA1120E 2.0Ah	BA2240E 4.0Ah	BA2800 5.0Ah	BA3360 6.0 Ah	BA4200 7.5 Ah	cena	
Pojemność (WH/Ah)	112/2,0	224/4,0	280/5,0	336/6,0	420/7,5		
Czas ładowania	szybka ładowarka	25 minut	30 minut	40 minut	45 minut	60 minut	409 PLN brutto
	standardowa ładowarka	40 minut	80 minut	100 minut	115 minut	145 minut	249 PLN brutto
Waga	1,3 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,9 kg	2,9 kg		

	CHX5500E
Plecak	BAX1300
Pojemność	1299WH
Czas ładowania	300 min
Waga plecaka/baterii	7,8 kg
Cena	629 PLN brutto

NOWOŚĆ 2018