



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 23:21

Link do produktu: <https://pajm.pl/in2000r-cedrus-agregat-pradotworczy-p-26242.html>



IN2000R CEDRUS Agregat prądowórczy 230V 1,9kW Inverter AVR silnik na PB RATO R80-i

Cena brutto	1 899,00 zł
Cena netto	1 543,90 zł
Dostępność	W naszym magazynie od 3 do 5 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	IN2000R_CE
Kod producenta	CEDIN2000R
Kod EAN	5903228181948
Producent	Cedrus

Opis produktu

CEDRUS IN2000R - Cichy Agregat Inwerterowy 1,9kW 230V

Opis produktu

Agregat prądowórczy **CEDRUS IN2000R** to kompaktowe, wydajne i niezwykle ciche urządzenie z technologią **inwerterową**, które zapewnia **czystą sinusoidę** - idealne do zasilania nawet najbardziej wrażliwego sprzętu elektronicznego. Z mocą znamionową 1800W i maksymalną 1900W sprawdzi się zarówno w domu, na działce, jak i w podróży.

Model ten został oparty na sprawdzonym silniku **RATO R80-i**, a dzięki swojej lekkości - waży zaledwie 24,5 kg - nie wymaga zestawu transportowego. Kompaktowa i dźwiękochłonna obudowa redukuje hałas do zaledwie **65 dB** w odległości 7 metrów. Funkcja **ECO** dodatkowo ogranicza zużycie paliwa i emisję hałasu, czyniąc agregat jeszcze bardziej efektywnym.

Zastosowanie produktu

Dzięki stabilnym parametrom napięcia i częstotliwości, agregat **CEDRUS IN2000R** idealnie nadaje się do:

- zasilania laptopów, routerów i telewizorów
- awaryjnego zasilania kotłów CO oraz systemów grzewczych
- zasilania UPS-ów i ładowania akumulatorów
- pracy na kempingu, w ogrodzie lub podczas podróży kamperem
- użytku rekreacyjnego i w czasie awarii zasilania

Konstrukcja i wykonanie

Urządzenie zostało wykonane z solidnych i trwałych materiałów, a jego zamknięta, dobrze izolowana obudowa skutecznie redukuje hałas. Agregat wyposażono w **ręczny rozruch linkowy** oraz intuicyjny wskaźnik poziomu paliwa, który ułatwia bieżące monitorowanie stanu zbiornika.

Wbudowane gniazda pozwalają na jednoczesne zasilanie kilku urządzeń:



- 1 x gniazdo 230V AC
- 1 x gniazdo 12V DC (8,3A) – idealne do ładowania akumulatorów
- 2 x port USB (1A i 2,1A) – do ładowania urządzeń mobilnych
- możliwość połączenia szeregowego z drugim agregatem – uzyskaj aż 3,6kW mocy

Najważniejsze zalety

- Technologia inwerterowa – czysta sinusoida, idealna do elektroniki
- Cicha praca – tylko 65 dB w odległości 7 metrów
- Funkcja ECO – oszczędność paliwa i niższy poziom hałasu
- Kompaktowe rozmiary i niska waga – tylko 24,5 kg
- Stabilne napięcie i częstotliwość
- Możliwość łączenia dwóch urządzeń dla wyższej mocy
- Uniwersalne gniazda: 230V, 12V DC i 2x USB
- Prosty rozruch ręczny i czytelny wskaźnik paliwa

Dla kogo jest ten produkt?

Agregat **CEDRUS IN2000R** to doskonały wybór dla:

- osób poszukujących awaryjnego źródła zasilania w domu
- właścicieli pieców CO wymagających stabilnego zasilania
- miłośników podróży i biwakowania – lekki i łatwy do transportu
- użytkowników sprzętu elektronicznego – dzięki czystej sinusoidzie
- osób ceniących cichą pracę i niskie zużycie paliwa

Podsumowanie

CEDRUS IN2000R to niezawodny, cichy i lekki agregat prądowłórczy inwerterowy, idealny do zasilania urządzeń elektronicznych oraz awaryjnego wsparcia energetycznego. Dzięki funkcji ECO, czystej sinusoidzie i możliwości łączenia w parę, agregat ten spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Wybierz jakość i niezawodność – wybierz IN2000R.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Cedrus / RATO
Typ	Agregat prądowłórczy przenośny inwerterowy
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	1,9 kW
Moc znamionowa	1,8 kW
Prąd znamionowy	7,8 A
Współczynnik mocy	1
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD)	12-8,3 %
Klasa wyjścia prądu zmiennego	ISO8528 G2
Spalanie (przy mocy 50 / 100 %)	0,8 / 1,2 L/h
Maksymalny czas pracy na pełnym zbiorniku (50 / 100 % mocy)	5 h / 3,5 h
Poziom hałasu (Lwa)	92 dB(A) / 65 dB(A) w odległości 7 m
Waga (na sucho)	24,5 kg
Długość	616 mm
Szerokość	298 mm



Wysokość	489 mm
----------	--------

Dane techniczne silnika

Parametr	Wartość
Silnik	Rato
Model	R 80 i
Pojemność	79,7 cm ³
Chłodzenie	Powietrzne
Liczba cylindrów	1
Liczba taktów	4
Pojemność miski olejowej	0,35 L
Czujnik poziomu oleju	Tak
Rozruch	Manualny
Rodzaj paliwa	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa	4,2 L
Zużycie paliwa (przy mocy 50 / 100%)	0,8 / 1,2 L/h
Maksymalny czas pracy na pełnym zbiorniku (przy mocy 50 / 100%)	5 h / 3,5 h
Poziom hałasu Lwa	92 dB(A) / 65 dB(A) w odległości 7 m

Wyposażenie standardowe

- 1 x Gniazdo 230 V 16 A
- 2 x Gniazdo USB
- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Gniazdo synchronizacji 2 agregatów
- Sygnalizacja przeciążenia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju (automatyczne wyłączenie przy niskim stanie)

W skład dostawy wchodzi

- 1 x Agregat prądotwórczy z wyposażeniem standardowym
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży

Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji



Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Cedrus](#)

[2023 Katalog Cedrus](#)

[Warunki gwarancji Cedrus](#)