



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 03:30

Link do produktu: <https://pajm.pl/in3000e-cedrus-agregat-pradotworczy-p-26225.html>



IN3000E CEDRUS Agregat prądowórczy 230V 3,3kW 3,0kW Inverter AVR silnik na PB RATO R210-i

Cena brutto	2 763,00 zł
Cena netto	2 246,34 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	IN3000E_CE
Kod producenta	CEDIN3000E
Kod EAN	5903228181955
Producent	Cedrus

Opis produktu

CEDRUS IN3000E - Agregat inwerterowy 3,3kW z funkcją ECO

Opis

CEDRUS IN3000E to zaawansowany technologicznie **agregat prądowórczy inwerterowy**, idealny do zasilania delikatnych i wymagających urządzeń elektrycznych. Jego maksymalna moc wynosi **3,3kW**, natomiast znamionowa **3,0kW**, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego.

Model ten wyróżnia się **stabilnym napięciem i częstotliwością**, dzięki technologii inwerterowej z pełną sinusoidą. Świetnie sprawdzi się do zasilania pieców CO, elektroniki, UPS-ów czy komputerów. Kompaktowa i **wyciszona obudowa** sprawia, że praca agregatu jest wyjątkowo cicha, a transport ułatwiają wbudowane kółka oraz rączka.

Zastosowanie produktu

CEDRUS IN3000E znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczy się **nieprzerwane i bezpieczne źródło zasilania**. Świetnie sprawdza się w sytuacjach awaryjnych w gospodarstwach domowych, na działkach rekreacyjnych, w kamperach, warsztatach czy na placach budowy. Dzięki funkcji równoległego połączenia, można zwiększyć moc do 6,0kW, co czyni go jeszcze bardziej wszechstronnym.

Konstrukcja i Wykonanie

Agregat oparto na **wydajnym silniku benzynowym RATO R210-i**, który zapewnia niezawodność i efektywność działania. Obudowa została zaprojektowana tak, aby maksymalnie **wytlumić hałas**, a funkcja ECO automatycznie dostosowuje obroty silnika do obciążenia, co znacząco obniża zużycie paliwa i hałas. Dzięki **elektrycznemu rozrusznikowi** z dołączonym akumulatorem uruchamianie urządzenia jest szybkie i wygodne, a w razie potrzeby można skorzystać z rozruchu ręcznego.



Kluczowe zalety

- **Moc maksymalna 3,3kW** - wystarczająca do większości zastosowań domowych i profesjonalnych
- **Pełna sinusoida** - bezpieczne zasilanie wrażliwego sprzętu
- **Cicha praca** - obudowa wyciszająca i tryb ECO
- **Mobilność** - wbudowane kółka i uchwyt transportowy
- **Elektryczny rozruch** - szybkie i wygodne uruchamianie
- **Gniazda 230V, 12V DC oraz USB** - uniwersalność zastosowań
- **Możliwość pracy równoległej** - zwiększenie mocy do 6,0kW
- **Funkcja ECO** - oszczędność paliwa i redukcja hałasu
- **Trójfunkcyjny licznik** - monitorowanie napięcia, prądu i czasu pracy

Dla kogo jest ten produkt?

CEDRUS IN3000E to doskonały wybór dla:

- Użytkowników domowych szukających awaryjnego źródła energii
- Właścicieli domków letniskowych i kamperów
- Specjalistów i serwisantów potrzebujących mobilnego źródła prądu
- Osób pracujących na placach budowy z wrażliwym sprzętem
- Miłośników outdooru, którzy potrzebują niezawodnego zasilania

Podsumowanie

CEDRUS IN3000E to **kompaktowy, cichy i wydajny agregat prądotwórczy**, który dzięki zaawansowanej technologii inwerterowej idealnie sprawdza się do zasilania wrażliwych urządzeń. Jego funkcjonalność, mobilność oraz **możliwość pracy równoległej** czynią go idealnym wyborem zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i profesjonalistów. Postaw na **niezawodność i komfort użytkowania** - wybierz CEDRUS IN3000E!

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Cedrus
Typ	Agregat prądotwórczy przenośny
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	3,3 kW
Moc znamionowa	3,0 kW
Prąd znamionowy	Brak danych
Silnik	Rato
Model silnika	R 210 i
Pojemność silnika	212 cm ³
Chłodzenie	Powietrzne
Liczba cylindrów	1
Liczba taktów	4
Pojemność miski olejowej	0,6 L
System rozruchu	Manualny + rozrusznik
Rodzaj paliwa	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa	10,0 L
Spalanie (moc 50% / 100%)	1,18 / 2,0 L/h



Czas pracy na pełnym zbiorniku (moc 50% / 100%)	8,5 h / 5 h
Poziom hałas Lwa	93 dB(A) / 69 dB(A) w odległości 7 m
Waga	46 kg
Długość	643 mm
Szerokość	480 mm
Wysokość	498 mm

Wyposażenie standardowe

- 2 x Gniazdo 230 V 16 A
- 2 x Gniazdo USB
- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Gniazdo synchronizacji 2 agregatów
- Sygnalizacja przeciążenia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju (automatyczne wyłączenie przy niskim stanie)
- Licznik motogodzin

W skład dostawy wchodzi

- 1 x Agregat prądotwórczy z wyposażeniem standardowym
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży

Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Cedrus](#)

[2023 Katalog Cedrus](#)

[Warunki gwarancji Cedrus](#)