



Dane aktualne na dzień: 23-05-2025 09:37

Link do produktu: <https://pajm.pl/k-950k-mlot-udarowo-wyburzeniowy-20j-w-klasie-10-kg-1700-w-k-hex-milwaukee-k-950k-nr-4933375500-p-7018.html>



K 950K Młot udarowo-wyburzeniowy 20J w klasie 10 kg 1700 W K-HEX MILWAUKEE K 950K , nr. 4933375500

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	4933375500MI
Kod producenta	4933375500
Kod EAN	4002395231607
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

K 950K Młot udarowo-wyburzeniowy 20J w klasie 10 kg 1700 W

Cechy:

- Energia uderu 20 J - najlepsza w klasie wydajność rozbijania
- Silnik 1700W - z dużą rezerwą dla najcięższych zastosowań
- DIGITRONIC® - pełnozakresowa elektronika: precyzyjne dopasowanie mocy do zastosowania
- 3 uchwyty AVS z miękkim chwytem
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni - optymalne osadzenie przekładni dla zwiększenia żywotności
- Kontrolka serwisowa
- System automatycznego smarowania dla większej trwałości
- Konstrukcja silnika w linii: wygoda przy stosowaniu poniżej pasa
- Idealny do stosowania z prądnicami
- Variolock (12 położeń) do wybierania najwłaściwszego kąta dłutowania
- Kabel 6 m

Dane techniczne:

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) **3**



Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) **3**

Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s^2) **2**

Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s^2) **2**

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) **975 - 1950**

Energia uderzenia (EPTA) (J) **20**

Maks. $\varnothing$ wiertłem pełnym (mm) **50**

Maks. zdolność wierc. z wiertłem tunel. (mm) **80**

Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm) **150**

Moc wejściowa (W) **1700**

Nazwa: Numer Artykułu **4933449365**

Opakowanie **Walizka**

Poziom natężenia hałasu (dB(A)) **11**

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) **100**

Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s^2) **11**

Poziom wibracji przy wierc. (m/s^2) **12.5**

Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s^2) **11**

Pręđ. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr/min) **125 - 250**

Prędkość bez obciążenia (obr/min) **125 - 250**



Waga (kg) **11.8**

W skład dostawy wchodzi:

- Kabel 6 m
- dodatkowy rękojeść
- pom.uchwyt
- osłona .przeciwpyłowa
- smar
- walizka

Gwarancja:

Możliwość przedłużenia gwarancji do lat 3 (link poniżej)



[Sprawdź warunki gwarancji](#)

*** Kod producenta jest numerem obowiązującym na dzień stworzenia tej oferty, każda zmiana produkcyjna zmienia ten numer, symbol - model pozostaje bez zmian.**

Jeśli szukasz **akcesoriów** do Twojego urządzenia, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na sklep@pajm.pl podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz numeru katalogowego, opisz nam co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego urządzenia chcesz to zastosować.

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Jeśli **części** której szukasz nie ma na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na serwis@pajm.pl podając nam numer części który poszukujesz, Jeśli nie znasz numeru katalogowego części prześlij nam zapytanie podając opis części której szukasz, oraz koniecznie model, który znajdziesz na jego obudowie.

Bez podania tych danych, nie będzie możliwości ustalenia numeru katalogowego części, więc takie zapytania będą ignorowane. Prosimy o wyrozumiałość.

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.

Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.

Kupuj bezpiecznie, i pewnie - kupujesz od autoryzowanego dystrybutora firmy:



PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia