



Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 14:52

Link do produktu: <https://pajm.pl/laser-krzyzowy-smart-11-pro-nr-3-01-06-l1-045-p-7759.html>



LASER KRZYŻOWY SMART 1.1 PRO nr. 3-01-06-L1-045

Dostępność	Na zamówienie, zapytaj o czas realizacji.
Czas wysyłki	Od 2h roboczych dla produktów z dostępnością w naszym magazynie, produkty na zamówienie, z reguły 3-7 dni roboczych
Numer katalogowy	3-01-06-L1-045PR
Kod producenta	3-01-06-L1-045
Kod EAN	5901571505091
Producent	Pro

Opis produktu

LASER KRZYŻOWY SMART 1.1

PRO Sp. z o.o. z Bielska-Białej na rynku narzędzi budowlanych obecna jest już od 23 lat. Jako czołowy krajowy producent poziomnic, łat murarskich i kątownic stale wzbogaca i urozmaica swoją ofertę, stosując najnowocześniejsze technologie i opatentowane rozwiązania. Oferowane przez nią produkty są w stanie usatysfakcjonować nawet najbardziej wymagającego klienta. Wychodząc naprzeciw obecnym, stale rozwijającym się potrzebom rynkowym, na bieżąco wprowadza na rynek nowe narzędzia pomiarowe: laserowe, cyfrowe i ogólnobudowlane.

Cechy:

- Laser krzyżowy SMART 1.1 generuje jedną wiązkę pionową oraz jedną wiązkę poziomą, przecinające się pod kątem 90°.
- Stały tryb pracy z detektorem wiązki laserowej, zwiększającym zasięg lasera.
- Mechaniczna blokada wahadła, umożliwiająca wyznaczanie linii skośnych.
- Odporny na wodę oraz kurz - klasa szczelności IP-54.
- Samopoziomuje się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora.
- Nachylenie urządzenia poza zakres pracy (4°) sygnalizowane jest miganiem czerwonych linii lasera.
- Wyposażony w uniwersalny uchwyt z ruchomą głowicą i gwintem 1/4".
- Łatwy montaż na statywie lub tyczce z gwintem 1/4"

Dane techniczne:



TYP	LASER KRZYŻOWY SMART 1.1
Źródło lasera:	dioda półprzewodnikowa = 635 nm,
Moc:	< 1 mW każda wiązka, klasa II
Dokładność:	± 1,5 mm/5m (± 0,3 mm/1m)
Zakres samopoziomowania:	4° ±1°
Szerokość linii:	mniej niż 3,5 mm / 10 m
System samopoziomujący:	wahadło magnetyczne
Zakres roboczy:	do 20 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia oraz 35 m przy użyciu detektora
Zasilanie:	2 x bateria alkaliczna AA
Żywotność baterii:	ok. 12 godzin
Wymiary:	76 mm x 66 mm x 76 mm
Waga (z bateriami):	0,27 kg
Kąt niwelatora:	100°/100°
Temperatura pracy:	-10°C ÷ 50°C
Temperatura przechowywania:	-15°C ÷ 60°C

Zakres dostawy:

- Laser krzyżowy SMART 1.1
- • Etui
- • Uniwersalny uchwyt z ruchomą głowicą i gwintem 1/4"
- • 2 baterie AA
- • Instrukcja obsługi.

Gwarancja PARAGON/FAKTURA:

- 12 miesięcy na MIARY I TAŚMY ,NARZĘDZIA POMIAROWE ,NARZĘDZIA ŁĄCZĄCE ,NARZĘDZIA BUDOWLANE
- 24 miesiące na Urządzenia laserowe i narzędzia ręczne
- 10 lat na wskaźniki (Poziomice ,łaty ,kątownice)



Jeśli szukasz [akcesoriów](#) do Twojego urządzenia, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na sklep@pajm.pl podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz



numeru katalogowego, opisz nam co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego urządzenia chcesz to zastosować.

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Jeśli **części** której szukasz nie ma na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na serwis@pajm.pl podając nam numer części który poszukujesz, Jeśli nie znasz numeru katalogowego części prześlij nam zapytanie podając opis części której szukasz, oraz koniecznie model, który znajdziesz na jego obudowie.

Bez podania tych danych, nie będzie możliwości ustalenia numeru katalogowego części, więc takie zapytania będą ignorowane. Prosimy o wyrozumiałość.

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.

Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.

Katalogi, cenniki, ulotki

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[Katalog PRO 2019_2020](#)