



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 00:01

Link do produktu: <https://pajm.pl/lm3crc46s-kosiarka-spalinowa-z-napedem-szerokosc-koszenia-46cm-p-24959.html>



LM3CRC46S Kosiarka spalinowa z napędem szerokość koszenia 46cm

Cena brutto	2 399,00 zł
Cena netto	1 950,41 zł
Dostępność	W naszym magazynie od 3 do 5 j.m.
Czas wysyłki	Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	LM3CRC46S
Kod producenta	12DBTVSC603
Kod EAN	4008423877045
Producent	Cub Cadet

Opis produktu

Funkcja 4-w-1 zapewnia optymalną elastyczność kosiarki w 4 trybach użytkowania. Rozwiązanie to daje swobodę wyboru pożądanego postępowania ze ściętą trawą, niezależnie od warunków. Gdy liczy się czas cięcia możliwy jest wyrzut pokosu w bok lub w tył. Jeśli ważna jest czystość i dokładność, możliwe jest zbieranie pokosu do kosza

ŁATWY ROZRUCH SILNIKA B&S

Niezawodne silniki Briggs & Stratton z gwarancją rozruchu pozwalają na łatwy rozruch kosiarki.

WYSOKIE KOŁA TYLNE

Doskonała zwrotność jest istotną cechą dobrej kosiarki. Wysokie tylne koła umożliwiają łatwe manewrowanie kosiarką przez wysoką i gęstą trawę lub po nierównym terenie.

KOSZ Z POKRYWĄ I WSKAŹNIKIEM STANU NAPEŁNIENIA

Odporna na kurz pokrywa kosza na śmieci zmniejsza ilość kurzu w okresach suchych, a wskaźnik poziomu napełnienia kosza na śmieci sygnalizuje, że kosz na śmieci jest pełny i należy go opróżnić.



PRZEDNIE KOŁA SKRĘTNE

Obrotowe koła zapewniają najlepszą zwrotność kosiarki.

ZMIENNA PRĘDKOŚĆ JAZDY

6 poziomów prędkości do wyboru. Odpowiednia prędkość dla każdej sytuacji.

SYSTEM 4-W-1

Masz do wyboru cztery techniki: Zbieranie, mulczowanie, wyrzucanie z tyłu lub wyrzucanie boczne. Daje to możliwość posiadania zawsze technologii idealnej dla każdej sytuacji.

Dane techniczne

SILNIK	LM3 CRC53s
Typ silnika	CC 45 OHV S
Pojemność silnika (cm ³)	140
Moc nominalna (kW/min ⁻¹)	2.1
Start silnika	Pull start
Pojemność zbiornika paliwa (l)	1.0

UKŁADNAPĘDOWY

Napęd	Rear-wheel drive
Ilość biegów	Variable
Rodzaj napędu	0 - 3.6
Obudowa (materiał) / Rama	Steel

UKŁAD ROBOCZY



Wydajność robocza (m ² /h)	950
Obudowa (materiał) / Rama	Steel
Szerokość robocza (cm)	46cm (21")
Funkcje robocze	4-in-1
Wysokość robocza (zakres)	6 positions/central
Wysokość robocza (regulacja) (mm)	28-92 mm
Zbieranie do kosza	Standard
Mulczowanie	Standard
Wyrzut w bok	Standard
Wyrzut w tył (bez kosza)	Standard

SYSTEMWYRZUTU

Kosz	Soft bag with hard top
Kosz (pojemność) (l)	70
Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy	Standard

KOŁA

Koła (przód/tył)	200 mm / 280 mm
Wskaźnik pełnego kosza	Standard

KOMFORT

Dwurzędowe łożyska kulkowe	Standard
Dysza myjąca	MySpeed
Foldable handle	Standard
Regulacja wysokości uchwytu	Standard
Rodzaj rękkojeści	-

WYMIARY

LpA /LwA/LwAg (dB) (dB)	86 / 96 / 98
Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s ²)	5 / 1.5
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm)	162 / 58 / 114
Waga netto (kg)	36

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki



[Warunki_gwarancji_Cub_Cudet](#)
[2021_Cennik_Cub_Cudet, Wolf Garten, Mtd](#)