



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 22:29

Link do produktu: <https://pajm.pl/loncin-lc170fs-a35-snow-series-silnik-spalinowy-pb95-212cm-6-5km-85mm19-04mm-34-p-34986.html>



## LONCIN LC170FS-A35 Snow Series Silnik spalinowy PB95 212cm<sup>3</sup> 6,5KM 85mm/19,04mm (3/4")

Cena brutto	<b>901,00 zł</b>
Cena netto	<b>732,52 zł</b>
Dostępność	<a href="#">W naszym magazynie od 10 do 20 j.m.</a>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>LC170FS-A35_LO</b>
Kod producenta	<b>LC170FS-A35</b>
Kod EAN	<b>5906434185649</b>
Producent	<b>Loncin</b>

### Opis produktu

Firma Loncin jest chińskim producentem silników i urządzeń, które zdobyły uznanie użytkowników na całym świecie. Silniki serii LC170 charakteryzują się łatwym uruchomieniem, prostą obsługą, dużą mocą i zgodnością z normami środowiskowymi.

Firma Loncin dostarcza silniki bardzo dobrej jakości, i zapewnia dostęp do części do swoich produktów. Loncin jest producentem, który jest w stanie zapewnić pełną gamę silników z wałem poziomym i pionowym, z czego produkty z wałem pionowym obejmują silniki o pojemności 140-803 cm<sup>3</sup>.

Zapewnia klientom na całym świecie kompleksowe rozwiązania w zakresie zasilania ogólnego i służy jako dostawca profesjonalnych, niskoemisyjnych, kompletnych produktów i usług energetycznych.

Firma Loncin stale dostarcza znanym na całym świecie markom - AL-KO, Atlas Copco, GGP, Husqvarna, E-Mark, Oleo-Mac, Stihl, Stiga Toro i wielu innym - miliony silników bardzo dobrej jakości.

Są szeroko stosowane w kosiarkach, traktorkach ogrodowych, generatorach, myjkach spalinowych, mini glebogryzarkach i innych maszynach.

#### LC170FS-A35 Snow Series LONCIN Silnik spalinowy opis i zalety:

- Silnik 4-suwowy 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem, OHV, norma spalania EURO 5
- Bardzo duża moc (aż 7,0KM przy 3600obr/min)
- Duża pompka primer dla łatwej obsługi nawet w zimowych rękawicach
- Żeliwna tuleja cylindra
- Łożysko górne wału korbowego
- Małe spalanie
- Brak filtra powietrza w wersji zimowej silnika, dla zachowania najwyższych parametrów pracy w środowisku o wysokiej wilgotności
- Dostęp do części zamiennych w atrakcyjnych cenach
- Duży uchwyt rewersyjnego rozrusznika ręcznego dla łatwej obsługi nawet w zimowych rękawicach

W zakładce pliki do pobrania umieściliśmy schemat serwisowy, jeśli potrzebujesz jakiejś części, a wyszukiwarce na naszej stronie, nie odnalazłeś takiego produktu, wyślij nam zapytanie podamy cenę i dostępność części



## Dane techniczne

Producent	Loncin
Model silnika	LC170FS Snow Series
Ilość cylindrów	1
Technologia zaworowa	OHV
Rodzaj chłodzenia	Powietrze
Rodzaj paliwa	Benzyna
Standard emisji spalin	Euro 5
Pojemność skokowa silnika w cm <sup>3</sup>	212
Max moc silnika stara norma przeliczania*	5.15kW(7.0KM)/3600rpm
Max moc silnika nowa norma przeliczania*	4.4kW(6.0KM)/3600rpm - moc większa 0,2kW - brak filtra powietrza
Moment obrotowy	12,5 Nm / 2500rpm
Średnica cylindra x skok tłoka w mm	70×55
Smarowanie	Rozbryzgowe
System filtracji powietrza	W tej wersji zimowej silnika, filtr powietrza nie występuje
System rozruchu	Ręczny - linką rewersyjną w wersji zimowej z dużym uchwytem, dla sprawnej obsługi nawet w rękawicach
Ssanie	Ręczne
Pompka primer	Tak duży przycisk w wersji zimowej dla sprawnej obsługi nawet w rękawicach
Czujnik poziomu oleju	Nie
Pojemność miski olejowej w litrach	0.6
Pojemność zbiornika paliwa w litrach	3,0
Waga netto w kg	17
Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość) w mm	330×375×336

\*Aktualna norma przeliczania mocy silnika jest przeprowadzana z założonym tłumikiem oraz filtrem powietrza, dlatego też aktualnie podawane moce silnika są niższe niż poprzednio podawane, silniki się nie zmieniły.

## W skład dostawy wchodzi

- 1 x Silnik podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)
- 1 x Instrukcja obsługi w języku polskim
- 1 x Podbita karta gwarancyjna
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży

**W skład dostawy nie wchodzi olej konieczny do pierwszego zalania urządzenia, można go dokupić wybierając z zakładki akcesoria na karcie produktu.**

**Pojemność miski oleju tego silnika to 0,6 litra**

**Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi**

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku



---

[Warunki gwarancji Loncin / Cedrus](#)