



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 12:52

Link do produktu: <https://pajm.pl/lr1mr76-kosiarka-samojezdna-szerokosc-koszenia-76cm-p-24963.html>

LR1MR76 Kosiarka samojezdna szerokość koszenia 76cm



Cena brutto	9 499,00 zł
Cena netto	7 722,76 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	LR1MR76
Kod producenta	13B726HD603
Kod EAN	4008423892284
Producent	Cub Cadet

Opis produktu

Nowoczesny design, wszechstronność i wygoda pracy - to tylko trzy z wielu powodów, dla których warto wybrać kosiarkę samojezdną Cub Cadet MINI-RIDER LR1. Kompaktowe i zwrotne urządzenia wyposażone w potężne silniki górnozaworowy o pojemności 420 cm³ z ciśnieniowym układem smarowania gwarantującym ich długowieczność. Dzięki niewielkim rozmiarom kosiarki samojezdne Cub Cadet MINI-RIDER LR1 są prawie tak kompaktowe, jak tradycyjne kosiarki spalinowe, dzięki czemu ich przechowywanie nie stanowi żadnego problemu.

PRZEKŁADNIA TRANSMATIC

Skrzynia biegów typu Transmatic umożliwia zdefiniowanie stałej prędkości przed rozpoczęciem jazdy. Pierwszym krokiem jest wybór kierunku, następnie pożądaną prędkości za pomocą dźwigni wyboru prędkości na kokpicie i zwolnienie pedału hamulca/sprzęgła. Modele Cub Cadet LR1 umożliwiają wybór z pośród 6 prędkości w przód i 6 prędkości w tył.

76 CM AGREGAT TNĄCY

Możliwość wyboru pomiędzy zbieraniem, mulczowaniem i wyrzutem trawy są standardową cechą dla modelu LR1 NR76. Natomiast model LR1 NS76 domyślnie oferuje możliwość mulczowania pokosu i wyrzutu bocznego, a zbieranie ścinek możliwe jest przy zastosowaniu opcjonalnego osprzętu. Niezależnie od wyboru sposobu pracy MINI-RIDER Cub Cadet zapewnia doskonałą efektywność koszenia.

200 LITROWY KOSZ NA ŚCIĘTĄ TRAWĘ



200 litrowy kosz na trawę z plastikową pokrywą chroniącą przed kurzem (model LR2 NS76), praktycznym wskaźnikiem zapelnienia oraz dwoma uchwytami ułatwiającymi opróżnianie i przenoszenie.

DUŻY ZBIORNIK PALIWA

Zbiornik paliwa o pojemności 4,9 litra ze wskaźnikiem napełnienia umożliwia wykonywanie długich cykli koszenia oraz stałą kontrolę poziomu paliwa.

SZEROKIE OPONY

Koła urządzenia wyposażone są szerokie opony z bieżnikiem bezpiecznym dla powierzchni trawnika, dzięki czemu nie ulega on uszkodzeniu w trakcie manewrowania.

RAMA STEP-THROUGH

Konstrukcja ramy urządzenia umożliwia wygodne wsiadanie i zsiadanie, a gumowe elementy podnóżka gwarantują bezpieczeństwo użytkownika w trakcie pracy.

REGULACJA WYSOKOŚCI CIĘCIA I SPRZĘGŁO PTO

Wysokość koszenia regulowana jest w 5 pozycjach z zakresu 38 mm do 95 mm. Dźwignia regulacji poziomu cięcia oraz dźwignia sprzęgła ostrza tnącego (PTO) umieszczone są po prawej stronie siedziska.

Dane techniczne

SILNIK

LR1 MR76

Typ silnika

Cub Cadet OHV



Pojemność silnika (cm ³)	382
Moc nominalna (kW/min ⁻¹)	7.6 / 2,8
Cylindry	Single
Pojemność zbiornika paliwa (l)	4.9
Układ smarowania	Fully pressurised automotive-style oil pump with spin-on oil filter

UKŁAD NAPĘDOWY

Przekładnia	Transmatic
Prędkość napędu (maksymalna)	6 (f/r), shift-on-the-go
Sposób kontroli	Foot pedal control

UKŁAD ROBOCZY

Wydajność robocza (m ² /h)	2,5
Szerokość robocza	76cm (30")
Wysokość robocza (regulacja)	38-95 mm
Funkcje robocze	3-in-1 option
Ilość ostrzy tnących	1
Sprzęgło agregatu tnącego	Manual lever control
Regulacja wysokości koszenia	5 positions
Waschdüse/Mulchkeil	Standard/Optional

SYSTEM WYRZUTU

Kosz (pojemność) (l) / accessory no.	Standard 200/-
Dźwignia kosza/pokrywa kosza	2 grips / Plastic
Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector	Standard / Optional
Kosz (pojemność) (l)	Standard 200

RAMA

Oś przednia	Steel
Zderzak przedni	Standard
Promień skrętu (cm) (cm)	46cm (18
Koła (przód/tył) (Zoll)	13 x 5 / 16 x 6.5
Łożyskowanie kół	Sleeve bearings
Ergonomiczna konstrukcja ramy	Easy entry frame

ELEKTRYCZNY



Akumulator	12V wet battery 115 CCA
Reflektory przednie	-

KOMFORT

Rodzaj siedziska	Comfort Seat
Regulacja siedziska	Screw
Kierownica	Standard
Reverse Mowing Technology (RevTEK)	-
Ładowarka	(196-967-678)

WYMIARY

LpA /LwA/LwAg (dB) (dB)	88 / 98 / 100
Wartość drgań AHV ciała (m/s ²)	1 / 0.5
Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s ²)	5 / 1.5
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm)	225 / 86 / 112
Waga netto (kg)	145

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki_gwarancji_Cub_Cudet](#)

[2021_Cennik_Cub_Cudet, Wolf Garten, Mtd](#)