



Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 02:57

Link do produktu: <https://pajm.pl/lt1nr92-traktor-ogrodowy-z-koszem-szerokosc-koszenia-92cm-p-8103.html>



LT1NR92 Traktor ogrodowy z koszem szerokość koszenia 92cm

Cena brutto	11 499,00 zł
Cena netto	9 348,78 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 1 dnia roboczego dla produktów z dostępnością w naszym magazynie, produkty na zamówienie, z reguły 3-7 dni roboczych
Numer katalogowy	LT1NR92
Kod producenta	13AB77BE603
Kod EAN	4008423891829
Producent	Cub Cadet

Opis produktu

Gama traktorów ogrodowych Cub Cadet LT1 jest mocna, wszechstronna i wygodna; zapewnia doskonałą wydajność koszenia, wyjątkowe cięcie i worki oraz niesamowicie responsywną obsługę. Uzyskaj doskonałe rezultaty cięcia nawet na pofałdowanym lub trudnym terenie.

KOMFORTOWE SIEDZISKO Z WYSOKIM OPARCIEM WE WSZYSTKICH MODELACH LT

Każdy, kto kosi przez długi okres czasu, musi dobrze i przede wszystkim wygodnie siedzieć. Wysokie oparcie oparcia podtrzymuje wyprostowaną postawę pleców i tym samym zapewnia zauważalnie większy komfort.

KOŁO STEROWANIA KOMFORT

3-ramienna kierownica z miękkim uchwytem jest standardem we wszystkich naszych ciągnikach.

REGULACJA WYSOKOŚCI CIĘCIA

5-stopniowa regulacja wysokości cięcia umożliwia łatwą zmianę wysokości cięcia (30-95)



Dane techniczne

SILNIK

LT1 NR92

Typ silnika	Cub Cadet OHV
Pojemność silnika (cm ³)	439
Moc nominalna (kW/min ⁻¹)	8.1 / 2,7
Cylindry	Single
Pojemność zbiornika paliwa (l)	3.8

UKŁADNAPĘDOWY

Przekładnia	Transmatic
Prędkość napędu (maksymalna)	6 (f/r), shift-on-the-go
Sposób kontroli	Foot pedal control
Sposób kontroli	-

UKŁAD ROBOCZY

Wydajność robocza (m ² /h)	3,5
Szerokość robocza	92cm / (36")
Wysokość robocza (regulacja)	30-95 mm
Ilość ostrzy tnących	2
Sprzęgło agregatu tnącego	Manual lever control
Regulacja wysokości koszenia	5 positions
Kółka agregatu tnącego	-0
Waschdüse/Mulchkeil	- /Optional (196-749A678)

SYSTEMWYRZUTU

Kosz (pojemność) (l) / accessory no.	240/-
Dźwignia kosza/pokrywa kosza	Telescopic handle / Plastic
Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector	- / (196-750A678)



RAMA

Oś przednia	Steel
Zderzak przedni	(OEM-196B603)
Promień skrętu (cm) (cm)	46cm (18
Koła (przód/tył) (Zoll)	15 x 6 / 18 x 9.5
Łożyskowanie kół	Sleeve bearings
Ergonomiczna konstrukcja ramy	Easy entry frame

ELEKTRYCZNY

Reflektory przednie	Standard
---------------------	----------

KOMFORT

Rodzaj siedziska	High back
Regulacja siedziska	Tool-less
Kierownica	Standard
Tool box / Cub holder	- / -
12V Plug	
Reverse Mowing Technology (RevTEK)	-
Ładowarka	(196-967-678)

WYMIARY

LpA /LwA/LwAg (dB) (dB)	88 / 98 / 100
Wartość drgań AHV ciała (m/s ²)	1 / 0.5
Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s ²)	5 / 1.5
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm)	225 / 99 / 103
Waga netto (kg)	195

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[Warunki gwarancji Cub Cudet](#)

[2021 Cennik Cub Cudet, Wolf Garten, Mtd](#)