



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 22:26

Link do produktu: <https://pajm.pl/lt3pr105-traktor-ogrodowy-z-koszem-szerokosc-koszenia-105cm-p-8105.html>



LT3PR105 Traktor ogrodowy z koszem szerokość koszenia 105cm

Cena brutto	13 999,00 zł
Cena netto	11 381,30 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	LT3PR105
Kod producenta	13AJ71BN603
Kod EAN	4008423924343
Producent	Cub Cadet

Opis produktu

Traktorki do trawy z serii LT3 zapewniają doskonałą wydajność koszenia, wyjątkowe koszenie i zbieranie oraz niewiarygodnie szybką obsługę. Wyposażone są w technologię RevTEK™ umożliwiającą cięcie podczas cofania. Przekładnia hydrostatyczna jest regulowana bezstopniowo i do wyboru jest ręczne sterowanie dźwignią lub dwukierunkowe sterowanie pedałem nożnym. Wszystkie traktory LT3 są wyposażone w mocny silnik Cub Cadet OHV

KOŁO STEROWANIA KOMFORT

Wysokiej jakości kierownica zapewnia bezpieczną jazdę. Dostępne z LT3 PR105 i LT3 PS107

TECHNOLOGIA REVTEK™

RevTEK™ - technologia koszenia w tył. Możliwość pozostawienia kosiarki włączona podczas cofania. Dostępne z LT3 PR105 i LT3 PS107.

KOMFORTOWE SIEDZISKO Z WYSOKIM OPARCIEM WE WSZYSTKICH MODELACH LT

Każdy, kto kosi przez długi okres czasu, musi dobrze i przede wszystkim wygodnie siedzieć. Wysokie oparcie oparcia podtrzymuje wyprostowaną postawę pleców i tym samym zapewnia zauważalnie większy komfort.



NAPĘD HYDROSTATIC

Przekładnia hydrostatyczna zachwyca nowoczesną technologią. Dzięki samosmarującej pompie hydraulicznej jest ona łatwa w konserwacji i niezwykle wytrzymała. Cechą szczególną jest to, że zarówno prędkość, jak i prędkość do przodu i do tyłu mogą być kontrolowane bezstopniowo. Sprzęganie i przesuwanie nie są wymagane. Można jeździć z milimetrową precyzją i bardzo delikatnie, bez szarpnięć. Traktory do pielęgnacji trawników serii XT są sterowane pedałem, ciągniki serii LT za pomocą dźwigni ręcznej (ciągniki z bocznym wysuwem) lub pedału (ciągniki z tylnym wyrzutem).

Dane techniczne

SILNIK

LT3 PR105

Silnik	Cub kadet OHV
Pojemność silnika (cm ³)	679
Moc znamionowa (kW/min ⁻¹)	12,7 / 2,7
Cylindry	V-TWIN podwójny cylinder
Pojemność zbiornika paliwa(l)	3,8

UKŁAD NAPĘDOWY

Przenoszenie	Hydrostatyczny
Prędkość powietrza (maks.)	Nieskończenie zmienna (f/r)
Kontrola	Sterowanie pedałem nożnym
Tempomat	-

SYSTEM CIĘCIA

Powierzchnia koszenia (m ² /h)	4,5
Szerokość cięcia	105cm (41")
Cutting height	30-95 mm
Number of blades	2
Deck Engagement	Manual lever control
Deck height positions	5 positions



Deck wheels	2
Wash nozzle / mulching plug	Standard/Optional (196-749A678)

DISCHARGE SYSTEM

Grass bag capacity (l) / accessory no.	240/-
Bag lever / hardtop	Telescopic handle / Plastic
Bag full indicator / Grass Deflector	- / (196-750A678)

FRAME

Front axle	Heavy-duty cast-iron
Front bumper	Standard
Turning radius (cm)	46cm (18
Wheels (front/rear) (Zoll)	15 x 6 / 18 x 9.5
Wheel bearings	Sleeve bearings
Frame	Easy entry frame

ELECTRIC

Headlights	Standard
------------	----------

COMFORT

Seat type	High back
Seat adjustment	Tool-less
Steering wheel	Soft-Grip
Tool box / Cub holder	- / -
12V Plug	
Mow in reverse	Standard
Battery charger	(196-967-678)


DIMENSIONS

Noise values (dB)	88 / 98 / 100
Wartość drgań ciała (współczynnik K) (m/s ²)	1 / 0,5
Wartość wibracji ręka-ramię (współczynnik K) (m/s ²)	5 / 1,5
Wymiary (dł/szer/wys) (cm)	225 / 110 / 103
Waga netto (kg)	198



Zalety

Niewątpliwym atutem jest solidna stalowa rama:



A jeszcze większym skrzynia hydrostatyczna dzięki której prawą nogą możemy bardzo wygodnie sterować traktorkiem



Ale jeśli potrzebujemy się awaryjnie zatrzymać, pod lewą nogą mamy dźwignie nożną hamulca awaryjnego



Nie sposób nie wspomnieć o 2 dźwigniach dostępnych z prawej strony siedziska operatora, czyli o 5 stopniowej regulacji wysokości koszenia, oraz dźwigni załączającej mechanicznie noże tnące



Konstruktorzy postarali się, żeby każdy z operatorów miał dużo przestrzeni:




Wachliwa belka poradzi sobie na większości nierówności, w tym modelu belka jest wykonana z żeliwa:



Przekonstruowano układ kierowniczy:



Cub Cadet.



Poprawiono i tak już efektywny w poprzednich modelach układ cięcia i przepływu powietrza :



Model ten ma możliwość koszenia na biegu wstecznym dzięki systemowi OCR :



W skład dostawy wchodzi

- 1) Kompletny traktor , złożony przez nas, z wykonanym przeglądem zerowym, na czas transportu może być zdemontowany kosz
- 2) Wszystkie dodatkowe elementy (np. klucz, klucze, szybkozłączki do wody itp.) dostarczane przez producenta
- 3) Podbita i wypełniona karta gwarancyjna
- 4) Dowód sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura Vat, zależnie co zostało zaznaczone w zamówieniu)

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki_gwarancji_Cub_Cudet](#)
[2021_Cennik_Cub_Cudet,_Wolf_Garten,_Mtd](#)