



Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 05:21

Link do produktu: <https://pajm.pl/m12ciw38-0-m12-fuel-kompaktowy-klucz-udarowy-milwaukee-m-12-ciw-38-0-nr-4933440460-p-7089.html>



M12CIW38-0 M12 FUEL™ kompaktowy klucz udarowy 3/8" MILWAUKEE M 12 CIW 38-0 , nr. 4933440460

Dostępność

[Na zamówienie, zapytaj o czas realizacji.](#)

Numer katalogowy

4933440460MI

Kod producenta

4933440460

Kod EAN

4002395000982

Producent

Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

M12CIW38-0 M12 FUEL™ kompaktowy klucz udarowy 3/8"

Cechy:

- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 2x dłuższą żywotność silnika i o 40% większy moment obrotowy
- Inteligentna elektronika REDLINK PLUS™: dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora i wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod obciążeniem
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ pozwala na przejście do różnych prędkości i momentu obrotowego, tak aby zmaksymalizować wszechstronność różnych zastosowań
- Tryb 1 dla precyzyjnej pracy
- Tryb 2 zapewnia maksymalną wydajność dla najcięższych zastosowań
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™

Dane techniczne:



Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) **3**

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) **3**

Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s^2) **1.5**

By technology new **Fuel**

Częst. udaru (ud./min) **0-2650 / 0-3500**

Ilość akumulatorów **0**

Ładowarka w wyposażeniu –

Maks. moment obrotowy (Nm) **23/158**

Napięcie (V) **12**

Nazwa: Numer Artykułu **4933440460**

Opakowanie –

Pojemność akumulatora (Ah) –

Poziom natężenia hałasu (dB(A)) **95**

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) **84**
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s^2) **8.7**

Prędkość bez obciążenia (obr/min) **0-1200 / 0-2650**

Typ akumulatora **Li-ion**



Waga z akumulatorem (kg) –

W skład dostawy wchodzi:

- Bez akumulatora, ładowarki i walizki

Gwarancja:

Możliwość przedłużenia gwarancji do lat 3 (link poniżej)



[Sprawdź warunki gwarancji](#)

*** Kod producenta jest numerem obowiązującym na dzień stworzenia tej oferty, każda zmiana produkcyjna zmienia ten numer, symbol - model pozostaje bez zmian.**

Jeśli szukasz **akcesoriów** do Twojego urządzenia, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na sklep@pajm.pl podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz numeru katalogowego, opisz nam co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego urządzenia chcesz to zastosować.

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Jeśli **części** której szukasz nie ma na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na serwis@pajm.pl podając nam numer części który poszukujesz, Jeśli nie znasz numeru katalogowego części prześlij nam zapytanie podając opis części której szukasz, oraz koniecznie model, który znajdziesz na jego obudowie.

Bez podania tych danych, nie będzie możliwości ustalenia numeru katalogowego części, więc takie zapytania będą ignorowane. Prosimy o wyrozumiałość.

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.

Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.

Kupuj bezpiecznie, i pewnie - kupujesz od autoryzowanego dystrybutora firmy:



PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia