



Dane aktualne na dzień: 18-05-2025 20:28

Link do produktu: <https://pajm.pl/m18-chiwp12-502x-m18-fuel-klucz-udarowy-12-milwaukee-m-18-chiwp12-502x-nr-4933451400-p-7169.html>



M18 CHIWP12-502X - M18 FUEL™ klucz udarowy 1/2" MILWAUKEE M 18 CHIWP12-502X , nr. 4933451400

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	4933451400MI
Kod producenta	4933451400
Kod EAN	4002395158126
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

M18 CHIWP12-502X - M18 FUEL™ klucz udarowy 1/2"

Cechy:

- Klucz udarowy M18 FUEL™ o wysokim momencie obrotowym zapewnia znakomite osiągi - do maks. 813 Nm (moment dokręcania) i do 1354 Nm (moment zrywający)
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ pozwala na łatwe przejście do różnych prędkości i momentu obrotowego, tak aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowań
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® zapewnia dłuższą żywotność silnika i większą siłę
- Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS™ dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora wyjątkowo zwiększając wydajność narzędzia pod obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2.5x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Mocowanie 1/2" zapadkowo-kolkowe w gnieździe
- Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe

Dane techniczne:



Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) **3**

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) **3**

Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s^2) **1.5**

By technology new **Fuel**

Częst. udaru (ud./min) **0 - 1700 / 0 - 2300**

Ilość akumulatorów **2**

Ładowarka w wyposażeniu **100 min**

Maks. moment dokręcania (Nm) **474 / 813**

Moment zrywający (Nm) **1354**

Napięcie (V) **18**

Nazwa: Numer Artykułu **4933451400**

Opakowanie **Walizka**

Pojemność akumulatora (Ah) **5.0**



Poziom natężenia hałasu (dB(A)) **105.4**

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) **94.4**

Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²) **11.08**

Prędkość bez obciążenia (obr/min) **0 - 1200 / 0 - 1700**

Typ akumulatora **Li-ion**

Waga z akumulatorem (kg) **3.2**

W skład dostawy wchodzi:

- 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM-ION™ akumulator
- ładowarka 100 min
- walizka HD box

Gwarancja:

Możliwość przedłużenia gwarancji do lat 3 (link poniżej)



[Sprawdź warunki gwarancji](#)

*** Kod producenta jest numerem obowiązującym na dzień stworzenia tej oferty, każda zmiana produkcyjna**



zmienia ten numer, symbol - model pozostaje bez zmian.

Jeśli szukasz **akcesoriów** do Twojego urządzenia, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na sklep@pajm.pl podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz numeru katalogowego, opisz nam co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego urządzenia chcesz to zastosować.

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Jeśli **części** której szukasz nie ma na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na serwis@pajm.pl podając nam numer części który poszukujesz, Jeśli nie znasz numeru katalogowego części prześlij nam zapytanie podając opis części której szukasz, oraz koniecznie model, który znajdziesz na jego obudowie.

Bez podania tych danych, nie będzie możliwości ustalenia numeru katalogowego części, więc takie zapytania będą ignorowane. Prosimy o wyrozumiałość.

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkraść się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.

Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.

Kupuj bezpiecznie, i pewnie - kupujesz od autoryzowanego dystrybutora firmy:



PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia