

Link do produktu: <https://pajm.pl/m18chiwf12-0-fuel-klucz-udarowy-z-pierscieniem-zabezpieczajacym-milwaukee-m-18-chiwf12-0-nr-4933446237-p-6840.html>

M18CHIWF12-0 FUEL™ klucz
udarowy 1/2" z pierścieniem
zabezpieczającym MILWAUKEE M 18
CHIWF12-0 , nr. 4933446237

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	4933446237MI
Kod producenta	4933446237
Kod EAN	4002395005048
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

M18CHIWF12-0 FUEL™ klucz udarowy 1/2" z
pierścieniem zabezpieczającym

Cechy:

- Klucz udarowy M18 FUEL™ o wysokim momencie obrotowym zapewnia znakomite osiągi - do maks. 950 Nm (moment dokręcania) i do 1491 Nm (moment zrywający)
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ pozwala na łatwe przejście do różnych prędkości i momentu obrotowego, tak aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowań
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® zapewnia dłuższą żywotność silnika i większą siłę
- Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS™ dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora wyjątkowo zwiększając wydajność narzędzia pod obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2.5x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- 1/2" pierścień zabezpieczający
- Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Dane techniczne:

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) **3**

Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) **3**

Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s^2) **1.5**

By technology new **Fuel**

Częst. uderu (ud./min) **0 - 450 / 0 - 2300**

Ilość akumulatorów **0**

Ładowarka w wyposażeniu **nie**

Maks. moment dokręcania (Nm) **135 / 950**

Maks. moment obrotowy (Nm) **135 / 950**

Moment zrywający (Nm) **1491**

Napięcie (V) **18**

Nazwa: Numer Artykułu **4933446237**

Opakowanie **nie**

Pojemność akumulatora **4,0**

Poziom natężenia hałasu (dB(A)) **105.4**

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) **94.4**

Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²) **11.08**

Prędkość bez obciążenia (obr/min) **0 - 425 / 0 - 1700**

Typ akumulatora **Li-ion**

W skład dostawy wchodzi:

.wyżej wymienione urządzenie (brak walizki , akumulatora i ładowarki)

Gwarancja:

Możliwość przedłużenia gwarancji do lat 3 (link poniżej)

[Sprawdź warunki gwarancji](#)

*** Kod producenta jest numerem obowiązującym na dzień stworzenia tej oferty, każda zmiana produkcyjna zmienia ten numer, symbol - model pozostaje bez zmian.**

Jeśli szukasz **akcesoriów** do Twojego urządzenia, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na sklep@pajm.pl podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz numeru katalogowego, opisz nam co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego urządzenia chcesz to zastosować.

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Jeśli **części** której szukasz nie ma na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na serwis@pajm.pl podając nam numer części który poszukujesz, Jeśli nie znasz numeru katalogowego części prześlij nam zapytanie podając opis części której szukasz, oraz koniecznie model, który znajdziesz na jego obudowie.

Bez podania tych danych, nie będzie możliwości ustalenia numeru katalogowego części, więc takie zapytania będą ignorowane. Prosimy o wyrozumiałość.

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.

Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.

Kupuj bezpiecznie, i pewnie - kupujesz od autoryzowanego dystrybutora firmy:

PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia