



Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 15:59

Link do produktu: <https://pajm.pl/mb253-kosiarka-spalinowa-pchana-viking-51cm-50-km-briggsstratton-mb-253-p-5753.html>



## MB253 Kosiarka spalinowa pchana VIKING 51cm 5.0 KM Briggs&Stratton MB 253

Dostępność	<a href="#">Produkt archiwalny</a>
Numer katalogowy	<b>MB253</b>
Kod producenta	<b>63710113403</b>
Kod EAN	<b>4030293174542</b>
Producent	<b>Zakończone (produkty archiwalne)</b>

### Opis produktu

**Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży**

## MB 253

### Większa szerokość koszenia, dodatkowa moc. Nowe kosiarki Serii 2

Kosiarka Serii 2 MB 253 charakteryzuje się większą szerokością koszenia (51 cm) oraz 7-stopniową centralną regulacją koszenia. Duży kosz na trawę z tworzywa sztucznego (55 litrów), ze wskaźnikiem napelnienia ułatwia koszenie. Mocny silnik spalinowy OHV z systemem SmartChoke zapewnia łatwy rozruch, a przy tym charakteryzuje się spokojną pracą.

### Dane techniczne

Powierzchnia trawnika m <sup>2</sup>	do 1.800
Typ silnika (KM)	B&S Serie 625 E OHV RS
Szerokość koszenia cm	51
Wysokość koszenia mm	25-75
Pojemność kosza na trawę l	55
Ciężar urządzenia kg	27
Napęd kół	nie
Urządzenie (Dł./Szer./Wys.) cm	160 x 55 x 106
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony LpA dB(A)	85
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LwA dB(A)	98
Niepewność pomiarowa KpA dB(A)	2
Wartość drgań ahw m/s <sup>2</sup>	5,00 / 2,50



---

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

#### **W cenie produktu:**

- Kosiarka z wyposażeniem standardowym

#### **Gwarancja:**

- Zakup konsumencki 2 lata

- Zakup na firmę 1 rok

### **Wyposażenie seryjne**

•

#### **Innowacyjny kosz na trawę**

Dzięki otworom wentylacyjnym skierowanym do dołu oraz zamkniętej pokrywie kosza skoszona trawa i kurz nie przedostają się do góry, co pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Zintegrowany wskaźnik napełnienia informuje o konieczności opróżnienia kosza na trawę. Dwuelementowa budowa kosza ułatwia jego otwieranie i opróżnianie.

•

#### **Stabilna konstrukcja ramowa**

Trwała rama o wyjątkowo sztywnej konstrukcji nie odkształca się nawet w przypadku najcięższych zastosowań. Składa się z 3 mocnych elementów metalowych. Siła wywierana na uchwyt sterujący związana z obsługą urządzenia jest rozprowadzana bezpośrednio na obudowę - kosiarka reaguje szybko, dzięki czemu można ją łatwo manewrować.

•

#### **Centralna regulacja wysokości koszenia**

Za pomocą uchwyty umieszczonego z lewej strony obudowy można dokładnie ustawić wysokość koszenia. Wybrany stopień można odczytać na wskaźniku.

•

#### **Składany uchwyt**

Dzięki składanemu uchwytowi kosiarki VIKING można szybko i łatwo transportować, a także przechowywać w ekonomiczny sposób. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości)

•

#### **Podwójnie łożyskowane koła**

Koła jezdne wyposażone w podwójne łożyska kulkowe zapewniają długie i bezawaryjne użytkowanie. Koła napędowe zostały wyposażone w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki.

•



---

#### **Nóż łopatkowy**

Nóż łopatkowy wytwarza w aerodynamicznej obudowie bardzo silny strumień powietrza, który unosi trawę przed skoszeniem, a następnie z dużą siłą wdmuchuje skoszoną już trawę do kosza ze zintegrowanym systemem prowadzenia. W efekcie uzyskuje się ładny wygląd trawnika i dobre właściwości koszenia i zbierania. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości)

•

#### **Zintegrowany wskaźnik napełnienia kosza**

Wszystkie kosiarki trawnikowe VIKING z wyrzutem tylnym wskaźnik napełnienia zintegrowany mają z koszem na trawę. Wskaźnik sygnalizuje odpowiedni moment do opróżnienia kosza.

•

#### **Silnik ReadyStart**

Zdecydowana zaleta: Łatwe, niemęczące i bezpieczne uruchamianie. System automatycznego ssania ułatwia uruchomienie kosiarki zarówno przy zimnym jak i rozgrzanym silniku.