



Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 09:27

Link do produktu: <https://pajm.pl/mb253t-kosiarka-spalinowa-z-napedem-viking-51cm-5-0km-briggsstratton-mb-253-t-p-5832.html>



MB253T Kosiarka spalinowa z napędem VIKING 51cm 5,0KM Briggs&Stratton MB 253 T

Dostępność

[Produkt archiwalny zapytaj o zamiennik](#)

Numer katalogowy

MB253T

Kod producenta

63710113413

Kod EAN

4030293163553

Producent

Viking

Opis produktu

Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży

MB 253 T - Większa moc, większa szerokość koszenia: Seria 2

Kosiarka Serii 2 MB 253 T z charakteryzuje się większą szerokością koszenia (51 cm), 1-biegowym napędem oraz 7-stopniową centralną regulacją koszenia. Mocny silnik spalinowy OHV z systemem SmartChoke zapewnia łatwy rozruch, a przy tym charakteryzuje się spokojną pracą.

Dane techniczne

Powierzchnia trawnika m ²	do 1.800
Typ silnika (KM)	B&S Serie 625 E OHV RS
Szerokość koszenia cm	51
Pojemność kosza na trawę l	55
Ciężar urządzenia kg	29
Wysokość koszenia mm	25-75
Napęd kół	1 V (1-biegowy)
Urządzenie (Dł./Szer./Wys.) cm	160 x 55 x 106
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony LpA dB(A)	85
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LwA dB(A)	98
Niepewność pomiarowa KpA dB(A)	2
Wartość drgań ahw m/s ²	5,00 / 2,50



Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

W cenie produktu:

- Kosiarka z wyposażeniem standardowym

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata

- Zakup na firmę 1 rok

Wyposażenie seryjne

—

Centralna regulacja wysokości koszenia

Dzięki kilkustopniowej centralnej wysokości koszenia w prosty i szybki sposób można wybrać właściwą wysokość darni.

—

Stabilna konstrukcja ramowa

Trwała rama o wyjątkowo sztywnej konstrukcji nie odkształca się nawet w przypadku najcięższych zastosowań. Składa się z 3 mocnych elementów metalowych. Siła wywierana na uchwyt sterujący związana z obsługą urządzenia jest rozprawiana bezpośrednio na obudowę - kosiarka reaguje szybko, dzięki czemu można nią łatwo manewrować.

Napęd kół

Mechaniczny napęd kół ułatwia koszenie przede wszystkim większych powierzchni i wzniesień. Wystarczy sięgnąć do dźwigni obsługi i następuje uruchomienie kosiarki. W zależności od modelu kosiarki VIKING wyposażone są w jeden lub trzy biegi do jazdy do przodu.

—

Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy wytwarza w aerodynamicznej obudowie bardzo silny strumień powietrza, który unosi trawę przed skoszeniem, a następnie z dużą siłą wdmuchuje skoszoną już trawę do kosza ze zintegrowanym systemem prowadzenia. W efekcie uzyskuje się ładny wygląd trawnika i dobre właściwości koszenia i zbierania.



Silnik ReadyStart

Zdecydowana zaleta: Łatwe, niemęczące i bezpieczne uruchamianie. System automatycznego ssania ułatwia uruchomienie kosiarki zarówno przy zimnym jak i rozgrzanym silniku.

Zintegrowany wskaźnik napełnienia kosza

Wszystkie kosiarki trawnikowe VIKING z wyrzutem tylnym wskaźnik napełnienia zintegrowany mają z koszem na trawę. Wskaźnik sygnalizuje odpowiedni moment do opróżnienia kosza.

Podwójnie łożyskowane koła

Koła jezdne wyposażone w podwójne łożyska kulkowe zapewniają długie i bezawaryjne użytkowanie. Koła zostały wyposażone w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki.