



Dane aktualne na dzień: 22-05-2025 07:10

Link do produktu: <https://pajm.pl/mb3rc-kosiarka-spalinowa-pchana-viking-48cm-6-0-km-briggsstratton-675-series-mb-3-rc-p-5752.html>



MB3RC Kosiarka spalinowa pchana VIKING 48cm 6,0 KM Briggs&Stratton 675 series MB 3 RC

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	MB3RC
Kod producenta	63610113401
Kod EAN	4030293176966
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

Produkty firmy STIHL oraz VIKING
są dostępne w naszych salonach sprzedaży

MB 3 RC - Zwrotna, wielofunkcyjna kosiarka 3-kołowa z silnikiem ReadyStart

Mocna, 3-kołowa kosiarka wielofunkcyjna z silnikiem Ready-Start. Wyjątkowa zwrotność dzięki trzykołowej konstrukcji z przednim kołem skrętnym. Umożliwia to łatwe koszenie wokół krzewów i drzew. Wyjątkowo praktyczne rozwiązanie w przypadku zastosowania na trawnikach o nieregularnych kształtach. Możliwość pracy z bocznym wyrzutem i z funkcją mulczowania.

Dane techniczne

Powierzchnia trawnika
Typ silnika

Szerokość koszenia
Wysokość koszenia
Ciężar

2000 m²
B&S seria 675 – 6,0 RS - wg.danych obowiązujących do końca 2007r
48 cm
25-80 mm
30 kg

Wyposażenie standardowe

- [Funkcja mulczowania](#)
- [ReadyStart](#)
- [Regulacja wysokości](#)
- [Regulowane koło przednie](#)
- [Nóż mulczujący](#)
- [Obudowa z blachy stalowej](#)
- [Podwójnie łożyskowane koła](#)



-
- [Składany uchwyt](#)
 - [Wyrzut boczny](#)

W cenie produktu:

- Kosiarka z wyposażeniem standardowym
- Olej w ilości koniecznej do uruchomienia maszyny

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

Nowa klasa wyposażenia

Wyposażenie standardowe

Funkcja mulczowania:

Przy zamkniętej pokrywie bocznego wyrzutu skoszona trawa jest dokładnie rozdrabniana i ponownie rozrzucona po trawniku. W ten sposób trawnik odzyskuje substancje odżywcze i wilgoć.

Wyposażenie standardowe

ReadyStart:

Ready Start (układ automatycznego ssania) redukuje siłę potrzebną do uruchomienia urządzenia: wystarczy jedno pociągnięcie za linkę rozrusznika i silnik zaczyna pracować. Niezawodny rozruch niezależny od temperatury dzięki systemowi automatycznego uruchamiania, wykluczone błędy w obsłudze.

Wyposażenie standardowe

Regulacja wysokości:

W 3-kołowych kosiarkach wielofunkcyjnych regulacja wysokości odbywa się na zasadzie osiowej regulacji tylnych kół oraz niezależnej regulacji koła przedniego. Dzięki temu można szybko i łatwo dopasować wysokość koszenia do ukształtowania trawnika i rodzaju zastosowania.

Wyposażenie standardowe



Regulowane koło przednie:

Ruchome lub zablokowane: Ruchome koło przednie 3-kołowej kosiarki wielofunkcyjnej zwiększa zwrotność urządzenia. Do koszenia na łagodnych stokach i precyzyjnego przycinania krawędzi można je zablokować.

Wyposażenie standardowe

Nóż mulczujący:

Za pomocą specjalnie ukształtowanego noża wielofunkcyjnego trawa jest stopniowo koszona, rozdrabniana wewnątrz obudowy i ponownie rozrzucona na trawniku. W ten sposób trawnik odzyskuje substancje odżywcze i wilgoć.

Wyposażenie standardowe

Obudowa z blachy stalowej:

Dzięki konstrukcji z blachy stalowej obudowa jest mocna i odporna na działanie sił skrętnych.

Wyposażenie standardowe

Podwójnie łożyskowane koła:

Koła wyposażone w podwójne łożyska kulkowe zapewniają długie i bezawaryjne użytkowanie.

Wyposażenie standardowe

Składany uchwyt:

Po złożeniu uchwytu urządzenie ma kompaktowe wymiary i można je wygodnie przechowywać i transportować.

Wyposażenie standardowe

Wyrzut boczny:

W przypadku koszenia z otwartą klapą bocznego wyrzutu skoszona trawa jest wyrzucana z boku kosiarki.