



Dane aktualne na dzień: 13-06-2026 04:28

Link do produktu: <https://pajm.pl/mb545ve-kosiarka-spalinowa-z-napedem-i-rozrusznikiem-viking-43cm-5-5-km-briggsstratton-675-rs-mb-545-ve-p-5819.html>



## MB545VE Kosiarka spalinowa z napędem i rozrusznikiem VIKING 43cm 5,5 KM Briggs&Stratton 675 RS MB 545 VE

Dostępność	<a href="#">Produkt archiwalny</a>
Numer katalogowy	<b>MB545VE</b>
Kod producenta	<b>63400113425</b>
Kod EAN	<b>4030293089839</b>
Producent	<b>Zakończone (produkty archiwalne)</b>

### Opis produktu

**Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży**

## MB 545 VE - Kosiarka spalinowa VIKING z elektrycznym rozrusznikiem silnika

Mocny silnik ReadyStart z systemem Elektrostart zapewniający dużą wydajność koszenia a dzięki nowemu systemowi startującemu Instart, włącza się go komfortowo za pomocą przycisku. Lekka obudowa z bardzo wytrzymałego polimeru i rama z blachy stalowej. Płynna regulacja napędu Vario, 3-stopniowa regulacja wysokości uchwytu z poprzeczką i 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia. Doskonała wydajność koszenia i zbierania w przypadku trawników o powierzchni do 1200 m<sup>2</sup>. Duży kosz na trawę o pojemności 60 l, wersja komfort. Możliwość wyposażenia w zestaw do mulczowania Mulch-kit 545 przyspieszający koszenie i eliminujący konieczność opróżniania kosza.

### Dane techniczne

Powierzchnia trawnika m <sup>2</sup>	do 1.200
Typ silnika (KM)	B&S Serie 675 InStart OHV
Szerokość koszenia cm	43
Wysokość koszenia mm	25-80
Pojemność kosza na trawę l	60
Ciężar urządzenia kg	31
Napęd kół	Vario
Urządzenie (Dł./Szer./Wys.) cm	147 x 48 x 102
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony LpA dB(A)	83
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LwA dB(A)	96
Niepewność pomiarowa KpA dB(A)	2
Wartość drgań ahw m/s <sup>2</sup>	4,80 / 2,40



---

## Wyposażenie standardowe

- [Centralna regulacja wysokości koszenia](#)
- [Innowacyjny kosz na trawę](#)
- [Napęd Vario](#)
- [Stabilna konstrukcja ramowa](#)
- [Uchwyt transportowy](#)
- [Uchwyt z regulacją wysokości](#)
- [Wymienne listwy ochronne](#)
- [Elektryczny rozrusznik silnika](#)
- [Obudowa z polimeru \(jednoelementowa\)](#)
- [Podwójnie łożyskowane koła](#)
- [Silnik ReadyStart](#)
- [Składany uchwyt](#)
- [Zintegrowany wskaźnik napętnienia kosza](#)

## Wyposażenie dodatkowe

- [Funkcja mulczowania](#)
- [Nóż wielofunkcyjny](#)

## Wyposażenie możliwe do dodokupienia:

\* Aktualna cena wyposażenia możliwego do dokupienia na zapytanie e-mailowe  
Produkty możliwe do dokupienia umieściliśmy na samym końcu opisu produktu

### **W cenie produktu:**

- Kosiarka z wyposażeniem standardowym
- Olej w ilości koniecznej do uruchomienia maszyny

### **Gwarancja:**

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

### **Nowa klasa wyposażenia**

---

## Wyposażenie standardowe



---

## Centralna regulacja wysokości koszenia:

za pomocą uchwytu umieszczonego z lewej strony obudowy można dokładnie ustawić wysokość koszenia wybrany stopień można odczytać na wskaźniku.

---

## Wyposażenie standardowe

### Innowacyjny kosz na trawę:

Dzięki otworom wentylacyjnym skierowanym do dołu oraz zamkniętej pokrywie kosza skoszona trawa i kurz nie przedostają się do góry, co pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Zintegrowany wskaźnik napełnienia informuje o konieczności opróżnienia kosza na trawę. Dwuelementowa budowa kosza ułatwia jego otwieranie i opróżnianie.

---

## Wyposażenie standardowe

### Napęd Vario:

Dźwignia umieszczona na uchwycie umożliwia płynną regulację prędkości kół. W ten sposób można indywidualnie dostosować prędkość pracy do własnych potrzeb oraz wysokości i gęstości trawy. Regulacja prędkości sprawdza się doskonale szczególnie w przypadku mulczowania.

---

## Wyposażenie standardowe

### Stabilna konstrukcja ramowa:

Trwała: Rama o wyjątkowo sztywnej konstrukcji nie odkształca się nawet w przypadku najcięższych zastosowań. Składa się z 3 mocnych elementów metalowych. Siła wywierana na uchwyt sterujący związana z obsługą urządzenia jest rozprowadzana bezpośrednio na obudowę - kosiarka reaguje szybko, dzięki czemu można ją łatwo manewrować.

---

## Wyposażenie standardowe

### Uchwyt transportowy:

Uchwyt transportowy został zintegrowany z przodu obudowy. Umożliwia łatwy załadunek i pochylenie urządzenia. Dodatkowo służy jako zderzak i chroni obudowę w przypadku najechania na przeszkodę.

---

## Wyposażenie standardowe

### Uchwyt z regulacją wysokości:

Odpowiednia regulacja - łatwe koszenie: W zależności od wysokości użytkownika uchwyt sterujący można łatwo i szybko ustawić na jednym z trzech poziomów zachowując jednocześnie stabilność i zwrotność kosiarki.

---



---

## Wyposażenie standardowe

### **Wymienne listwy ochronne:**

Wykonane z tworzywa sztucznego stanowią dodatkowe zabezpieczenie obudowy podczas koszenia wzdłuż murów i krawędzi. Zniszczone listwy bez problemu można zastąpić nowymi.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Elektryczny rozrusznik silnika:**

Wystarczy przekręcić kluczyk, jak w samochodzie. Na tym samym panelu obsługi znajduje się również gniazdo ładowania do podłączenia ładowarki - na wypadek, gdyby akumulator całkowicie się rozładował.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Obudowa z polimeru (jednoelementowa):**

Jednoelementowa obudowa kosiarek VIKING wykonana jest z wysokiej jakości wytrzymałego polimeru odpornego działanie wysokich temperatur i promieniowania UV.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Podwójnie łożyskowane koła:**

Koła jezdne wyposażone w podwójne łożyska kulkowe zapewniają długie i bezawaryjne użytkowanie. Koła napędowe zostały wyposażone w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Silnik ReadyStart:**

Zdecydowana zaleta: Łatwe, niemęczące i bezpieczne uruchamianie. System automatycznego ssania ułatwia uruchomienie kosiarki zarówno przy zimnym jak i rozgrzanym silniku.

---

## Wyposażenie standardowe

---



---

## Składany uchwyt:

Dzięki składanemu uchwytowi kosiarki VIKING można szybko i łatwo transportować, a także przechowywać w ekonomiczny sposób. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości)

---

## Wyposażenie standardowe

### Zintegrowany wskaźnik napętnienia kosza:

Wszystkie kosiarki trawnikowe VIKING z wyrzutem bocznym wskaźnik napętnienia zintegrowany mają z koszem na trawę. Wskaźnik sygnalizuje odpowiedni moment do opróżnienia kosza.

---

## Wyposażenie dodatkowe

### Funkcja mulczowania:

Jeśli zdemontowany zostanie kosz na trawę, a zamontowana przysłona do mulczowania, to kosiarka może pracować w trybie mulczowania. Skoszona trawa jest w tym przypadku dokładnie rozdrabniana i równomiernie rozrzucana po trawniku, co likwiduje konieczność opróżniania kosza. Takie rozwiązanie gwarantuje oszczędność czasu, a trawnik odzyskuje substancje odżywcze i wilgoć. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości)

---

## Wyposażenie dodatkowe

### Nóż wielofunkcyjny:

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. W przypadku zamontowanego kosza na trawę kosiarki wielofunkcyjne VIKING zbierają trawę do kosza, a w przypadku zastosowania przysłony do mulczowania rozdrobniona trawa zostaje ponownie rozrzucana na trawniku. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości)

---

## Wyposażenie możliwe do dokupienia

### Kit 443

Zestaw do mulczowania: nóż wielofunkcyjny i przysłona do mulczowania. Zamieni Państwa kosiarkę do trawy w praktyczne urządzenie wielofunkcyjne (Multi-Mäher™). Skoszona trawa jest dokładnie rozdrabniana, a następnie ponownie rozrzucana na trawniku jako nawóz naturalny.

Kit 443

--.-- zł \*