



Dane aktualne na dzień: 12-06-2026 05:06

Link do produktu: <https://pajm.pl/mb650t-kosiarka-spalinowa-z-napedem-viking-48cm-6-0-km-briggsstratton-675-series-mb-650-t-p-5820.html>



MB650T Kosiarka spalinowa z napędem VIKING 48cm 6,0 KM Briggs&Stratton 675 series MB 650 T

| | |
|------------------|---|
| Dostępność | Produkt archiwalny |
| Numer katalogowy | MB650T |
| Kod producenta | 63600113401 |
| Kod EAN | 4030293172791 |
| Producent | Zakończone (produkty archiwalne) |

Opis produktu

Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży

MB 650 T - Komfortowa kosiarka spalinowa z napędem kół

Kosiarka spalinowa do koszenia dużych trawników o powierzchni do 2000 m². 1-biegowy napęd i silnik ReadyStart. Trwała obudowa z aluminium z wymiennymi bocznymi listwami ochronnymi i zderzakiem z przodu. Idealna do koszenia dużych trawników.

Dane techniczne

| | |
|--------------------------|---|
| Powierzchnia trawnika | 2000 m ² |
| Typ silnika | B&S seria 675 – 6,0 RS (KM) - wg.danych obowiązujących do końca 2007r |
| Szerokość koszenia | 48 cm |
| Wysokość koszenia | 30-85 mm |
| Prędkość | 3,5 km/h |
| Pojemność kosza na trawę | 75 l |
| Ciężar | 42 kg |

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe

- [Centralna regulacja wysokości koszenia](#)
- [Innowacyjny kosz na trawę](#)
- [Stabilna konstrukcja ramowa](#)
- [Uchwyt transportowy](#)



-
- [Uchwyt z regulacją wysokości](#)
 - [Wymienne listwy ochronne](#)
 - [Napęd kół](#)
 - [Nóż łopatkowy](#)
 - [Obudowa aluminiowa](#)
 - [Podwójnie łożyskowane koła](#)
 - [Silnik ReadyStart](#)
 - [Składany uchwyt](#)

Wyposażenie dodatkowe

- [Funkcja mulczowania](#)
- [Nóż wielofunkcyjny](#)

Wyposażenie możliwe do dodokupienia:

* Aktualna cena wyposażenia możliwego do dokupienia na zapytanie e-mailowe
Produkty możliwe do dokupienia umieściliśmy na samym końcu opisu produktu

W cenie produktu:

- Kosiarka z wyposażeniem standardowym
- Olej w ilości koniecznej do uruchomienia maszyny

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

Nowa klasa wyposażenia

Wyposażenie standardowe

Centralna regulacja wysokości koszenia:

za pomocą uchwytu umieszczonego z lewej strony obudowy można dokładnie ustawić wysokość koszenia wybrany stopień można odczytać na wskaźniku.



Wyposażenie standardowe

Innowacyjny kosz na trawę:

Dzięki otworom wentylacyjnym skierowanym do dołu oraz zamkniętej pokrywie kosza skoszona trawa i kurz nie przedostają się do góry, co pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Zintegrowany wskaźnik napełnienia informuje o konieczności opróżnienia kosza na trawę. Dwuelementowa budowa kosza ułatwia jego otwieranie i opróżnianie.

Wyposażenie standardowe

Stabilna konstrukcja ramowa:

Trwała: Rama o wyjątkowo sztywnej konstrukcji nie odkształca się nawet w przypadku najcięższych zastosowań. Składa się z 3 mocnych elementów metalowych. Siła wywierana na uchwyt sterujący związana z obsługą urządzenia jest rozprowadzana bezpośrednio na obudowę - kosiarka reaguje szybko, dzięki czemu można ją łatwo manewrować.

Wyposażenie standardowe

Uchwyt transportowy:

Uchwyt transportowy został zintegrowany z przodu obudowy. Umożliwia łatwy załadunek i pochylanie urządzenia. Dodatkowo służy jako zderzak i chroni obudowę w przypadku najechania na przeszkodę.

Wyposażenie standardowe

Uchwyt z regulacją wysokości:

Odpowiednia regulacja - łatwe koszenie: W zależności od wysokości użytkownika uchwyt sterujący można łatwo i szybko ustawić na jednym z trzech poziomów zachowując jednocześnie stabilność i zwrotność kosiarki.

Wyposażenie standardowe

Wymienne listwy ochronne:

Wykonane z tworzywa sztucznego stanowią dodatkowe zabezpieczenie obudowy podczas koszenia wzdłuż murów i krawędzi. Zniszczone listwy bez problemu można zastąpić nowymi.

Wyposażenie standardowe

Napęd kół:



Mechaniczny napęd kół ułatwia koszenie przede wszystkim większych powierzchni i wzniesień. Wystarczy sięgnąć do dźwigni obsługi i następuje uruchomienie kosiarki. W zależności od modelu kosiarki VIKING wyposażone są w jeden lub trzy biegi do jazdy do przodu. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości)

Wyposażenie standardowe

Nóż łopatkowy:

Nóż łopatkowy wytwarza w aerodynamicznej obudowie bardzo silny strumień powietrza, który unosi trawę przed skoszeniem, a następnie z dużą siłą wdmuchuje skoszoną już trawę do kosza ze zintegrowanym systemem prowadzenia. W efekcie uzyskuje się ładny wygląd trawnika i dobre właściwości koszenia i zbierania. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości)

Wyposażenie standardowe

Obudowa aluminiowa:

Obudowę aluminiową charakteryzuje niewielki ciężar i duża stabilność. Lakierowane proszkowo powierzchnie są odporne na działanie paliwa i korozję i przez długi czas zachowują ładny wygląd. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości)

Wyposażenie standardowe

Podwójnie łożyskowane koła:

Koła jezdne wyposażone w podwójne łożyska kulkowe zapewniają długie i bezawaryjne użytkowanie. Koła napędowe zostały wyposażone w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki.

Wyposażenie standardowe

Silnik ReadyStart:

Zdecydowana zaleta: Łatwe, niemęczące i bezpieczne uruchamianie. System automatycznego ssania ułatwia uruchomienie kosiarki zarówno przy zimnym jak i rozgrzanym silniku.

Wyposażenie standardowe

Składany uchwyt:

Dzięki składanemu uchwytowi kosiarki VIKING można szybko i łatwo transportować, a także przechowywać w ekonomiczny sposób. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości)



Wyposażenie dodatkowe

Funkcja mulczowania:

Jeśli zdemontowany zostanie kosz na trawę, a zamontowana przysłona do mulczowania, to kosiarka może pracować w trybie mulczowania. Skoszona trawa jest w tym przypadku dokładnie rozdrabniana i równomiernie rozrzucona po trawniku, co likwiduje konieczność opróżniania kosza. Takie rozwiązanie gwarantuje oszczędność czasu, a trawnik odzyskuje substancje odżywcze i wilgoć. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości)

Wyposażenie dodatkowe

Nóż wielofunkcyjny:

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. W przypadku zamontowanego kosza na trawę kosiarki wielofunkcyjne VIKING zbierają trawę do kosza, a w przypadku zastosowania przysłony do mulczowania rozdrobniona trawa zostaje ponownie rozrzucona na trawniku. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości)

Wyposażenie możliwe do dokupienia

Kit 443

Zestaw do mulczowania: nóż wielofunkcyjny i przysłona do mulczowania. Zamieni Państwa kosiarkę do trawy w praktyczne urządzenie wielofunkcyjne (Multi-Mäher™). Skoszona trawa jest dokładnie rozdrabniana, a następnie ponownie rozrzucona na trawniku jako nawóz naturalny.

Kit 443

--.-- zł *