



Dane aktualne na dzień: 11-06-2026 05:03

Link do produktu: <https://pajm.pl/mh175rks-gebogryzarka-silnik-emak-182-cm3-k800h-ohv-bieg-do-przodu-do-tylu-szer-robocza-80-cm-68599003en-p-11188.html>



## MH175RKS gebogryzarka silnik Emak 182 cm<sup>3</sup> K800H OHV bieg do przodu + do tyłu szer. robocza 80 cm 68599003EN

Cena brutto	<b>2 099,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 706,50 zł</b>
Dostępność	<a href="#">W naszym magazynie od 3 do 5 j.m.</a>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>MH175RKS</b>
Kod producenta	<b>68599003EN</b>
Kod EAN	<b>8026619049645</b>
Producent	<b>Oleo-Mac</b>

### Opis produktu

## Glebogryzarka MH175RKS z silnikiem Emak 182 cm<sup>3</sup> - wydajność i komfort w jednym

Glebogryzarka **MH175RKS** została zaprojektowana z myślą o użytkownikach szukających niezawodnego sprzętu do **pracy w ogrodzie, na działce oraz na średniej wielkości terenach zielonych**. Dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiej wadze urządzenie zapewnia wysoką **manewrowość i komfort użytkowania**, nawet w trudno dostępnych miejscach.

### Opis

Model MH175RKS to gebogryzarka napędzana **czterosuwowym silnikiem Emak K800H OHV o pojemności 182 cm<sup>3</sup>**, która oferuje nie tylko moc, ale również trwałość i efektywność w pracy. Urządzenie zostało wyposażone w **bieg wsteczny**, co znacząco ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach i pozwala na szybkie ustawienie maszyny w żądanej pozycji.

Obudowa przekładni została dodatkowo **wzmocniona**, aby skutecznie chronić mechanizmy przed uderzeniami kamieni lub innych przeszkód znajdujących się w glebie. Ergonomicznie rozmieszczone **przyciski i dźwignie sterujące** znajdują się w zasięgu dłoni, co zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę nad urządzeniem podczas pracy.

### Zastosowanie

Glebogryzarka MH175RKS doskonale sprawdzi się w:

- przygotowywaniu gleby pod wysiew w ogrodach warzywnych
- spulchnianiu gleby na działkach rekreacyjnych
- utrzymaniu gruntu w przydomowych rabatach kwiatowych
- pracach pielęgnacyjnych wokół krzewów i drzew
- obszarach o ograniczonym dostępie – w pobliżu ogrodzeń, szklarni, murków



## Konstrukcja i Wykonanie

Solidna konstrukcja urządzenia łączy w sobie **trwałość metalowej obudowy przekładni** z lekkością i ergonomią, umożliwiając wygodne prowadzenie maszyny. Wytrzymałe elementy robocze, jak noże i wały, zostały zaprojektowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w różnych warunkach glebowych. Szerokość robocza wynosząca **80 cm** pozwala na szybkie i efektywne przetwarzanie większych powierzchni bez konieczności wielokrotnego przejazdu.

## Kluczowe zalety

- **Silnik Emak K800H OHV** – niezawodna jednostka napędowa o mocy i trwałości
- **Bieg wsteczny** – większa kontrola i łatwiejsze manewrowanie
- **Szerokość robocza 80 cm** – szybka praca na dużej powierzchni
- **Kompaktowa i lekka konstrukcja** – idealna do pracy w ciasnych przestrzeniach
- **Wzmocniona przekładnia** – odporność na uszkodzenia mechaniczne
- **Ergonomiczne sterowanie** – intuicyjna obsługa i większe bezpieczeństwo

## Dla kogo przeznaczony jest ten produkt?

Glebogryzarka MH175RKS to idealne rozwiązanie dla **osób prywatnych, ogrodników, działkowców oraz pasjonatów uprawy roślin**, którzy cenią sobie wydajność, niezawodność i łatwość obsługi. Sprawdzi się zarówno przy okazjonalnym, jak i bardziej regularnym wykorzystaniu.

## Podsumowanie

Jeśli szukasz solidnej i efektywnej glebogryzarki, która poradzi sobie z różnorodnymi pracami w ogrodzie lub na działce, **MH175RKS z silnikiem Emak K800H OHV** to doskonały wybór. Dzięki przemyślanej konstrukcji, niezawodnemu silnikowi i dodatkowym funkcjom, jak bieg wsteczny czy szerokie noże robocze, praca stanie się łatwiejsza i szybsza. **Zamów już dziś i przekonaj się, jak komfortowa może być pielęgnacja Twojego ogrodu!**

## Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność silnika	Emak 182 cm <sup>3</sup> K800H OHV
Moc	6,0 KM
Szerokość	82 cm, możliwość zredukowania do 60 lub 35 cm
Ostrze	3+3 noże
Kierownica	Regulacja w pionie i poziomie
Biegi	1 do przodu + 1 do tyłu
Moc akustyczna gwarantowana	98 dB
Prędkość (km/h)	Bieg do przodu: 8,4; bieg wsteczny: 3,5
Prędkość obrotowa wirnika (obr/min)	Bieg do przodu: 149; bieg wsteczny: 66
Średnica elementu roboczego wirnika	25 cm
Waga	57 kg

## Dane techniczne silnika

Parametr	Wartość
Typ	EMAK, jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV
Obroty minimalne silnika	1800±100 obr./min



Obroty maksymalne silnika	3600 obr./min
Pojemność silnika	80 cm <sup>3</sup>
Obroty	W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (od strony odbioru mocy)
Moc	1,7 kW
Ciężar	9,5 kg

## W skład dostawy wchodzi:

1 x Kompletne urządzenie o symbolu podanym w nazwie oferty, numer producenta jest numerem na dzień wprowadzenia oferty do naszego sklepu, każda zmiana konstrukcyjna zmienia ten numer, symbol pozostaje bez zmian. ( w związku z ciągłymi zmianami konstrukcyjnymi wprowadzanymi przez firmę EMAK, jej wygląd może się nieznacznie różnić od przedstawionego)  
1 x Instrukcja obsługi

### Gwarancja:

**2 lata** - zakup konsumencki, z możliwością przedłużenia do **3 lat** (wymagany coroczny przegląd w autoryzowanym serwisie)  
**1 rok** - zakup na firmę

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Kliknij na wybrany poniżej link, otworzy się plik w nowej karcie przeglądarki.

- [Warunki gwarancji Oleo-Mac](#)
- [Objaśnienie do symboliki - piktogramów używanych przez firmę Emak](#)
- [2022 Cennik wyrobów Victus](#)
- [2022-03 Cennik wyrobów Oleo-Mac](#)
- [2022 Katalog Oleo-Mac](#)