



Dane aktualne na dzień: 21-05-2025 00:36

Link do produktu: <https://pajm.pl/mi422-kosiarka-automatyczna-viking-imow-mi-422-p-11614.html>

MI422 Kosiarka automatyczna Viking iMOW MI 422



Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	MI422.1
Kod producenta	MI422.1
Kod EAN	886661582686
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

Produkty firmy STIHL oraz VIKING
są dostępne w naszych salonach sprzedaży

MI 422 Idealna kosiarka dla małych trawników



Kompaktowe kosiarki automatyczne iMow Serii MI 4 są idealne do trawników o małej i średniej powierzchni. Kosiarka MI 422 kosi trawniki o maksymalnej powierzchni ok. 500 m². Dzięki niej można bez ograniczeń korzystać z trawnika bawiąc się i wypoczywając

Dane techniczne

Pojemność akumulatora Ah	2,25
Optymalna powierzchnia trawnika (m ²) m ²	do 300
Maksymalna powierzchnia trawnika (m ²) m ²	do 500
Szerokość koszenia cm	20
Wysokość koszenia mm	20-60
Urządzenie (Dł./Szer./Wys.) cm	60 x 43 x 27
Ø Czas ładowania min	90
Ø Czas pracy na jednym ładowaniu min	30
Ø Czas koszenia w tygodniu h ¹⁾	10
Maksymalne nachylenie terenu %	35
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony LpA dB(A)	49
Niepewność pomiarowa KpA dB(A)	2



1) przy idealnych warunkach, przy podanej powierzchni maksymalnej

Wyposażenie seryjne

—

Stacja ładująca

Ładowarka to przystań kosiarki iMow. Umieszczamy ją w centralnej części ogrodu, tak aby kosiarka w każdej chwili mogła pobrać energię lub znaleźć schronienie w przypadku złej pogody. Dzięki inteligentnemu systemowi ładowania sama decyduje o tym czy potrzebne jest szybkie ładowanie akumulatora (ze względu na zaplanowaną pracę) czy akumulator zostanie naładowany w trybie standardowym.

Regulacja drogi powrotnej

Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi powrót kosiarki automatycznej do stacji ładującej następuje wzdłuż przewodu ograniczającego. Na życzenie istnieje jednak możliwość regulacji korytarza od 0,3 do 0,7 m zależnie od budowy krawężnika koszonej powierzchni. Przy regulacji należy zwrócić uwagę na dodatkowo wymagane materiały montażowe (np. komplet kabli AED 600).

—

Zestaw do mulczowania

Podczas koszenia trawa zostaje rozdrobniona na małe cząstki, które stanowią naturalny nawóz dla podłoża. Wytrzymały nóż do mulczowania pozostaje ostry przez wyjątkowo długi czas. Przy każdym zatrzymaniu noża automatycznie zmienia się kierunek jego obrotu, co zapewnia jego równomierne zużycie. Wymiany noża dokonuje się bez użycia narzędzi.

—

Wyraźny wyświetlacz LCD

Poprzez wyświetlacz wszystkie ustawienia mogą być ujęte szczególnie intuicyjnie, dzięki swojemu kontrastowemu, wyraźnemu ekranowi korzystanie również w okularach przeciwsłonecznych nie sprawia kłopotu. Przy modelach Serii MI 6 wyświetlacz można wyjąć z obudowy, dzięki czemu nie ma potrzeby schylania się podczas programowania pracy urządzenia.

—

Zderzak

Maska kosiarki automatycznej iMow jest ruchoma i posiada czujniki rozpoznawania przeszkód. Po zetknięciu kosiarki z przeszkodą, siła uderzenia zostaje odprowadzona wzdłuż maski a kosiarka zmienia kierunek. W przypadku podniesienia maski noże zatrzymują się.

—



Zintegrowana ochrona przed kradzieżą

W przypadku uniesienia lub przewrócenia kosiarki, rozlega się sygnał ostrzegawczy.

Koła z bieżnikiem

Kosiarka doskonale radzi sobie z poruszaniem się na gęstym trawniku i na nierównościach oraz na wzniesieniach (o kącie nachylenia do 35%). Ponadto koła z bieżnikiem poruszają się nie tylko cicho, ale także same się oczyszczają.

Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie

iKit5: Stacja ładująca, pętla ograniczająca (150 m), wtyk zaciskowy (2 szt.), złączka do przewodu (3 szt.), kołki montażowe (150 szt.).

Ośłona przeciwsłoneczna iProtect

Na terenach szczególnie nasłonecznionych opcjonalna osłona przeciwsłoneczna spełnia praktyczne zadanie: chroni kosiarkę iMow przed nagrzaniami i przedłuża w ten sposób jej okres użytkowania.