



Dane aktualne na dzień: 14-06-2026 04:52

Link do produktu: <https://pajm.pl/mt5097-kosiarka-samojezdna-traktorek-viking-95cm-13-5-km-briggsstratton-mt-5097-p-5754.html>



## MT5097 Kosiarka samojezdna (traktorek) VIKING 95cm 13,5 KM Briggs&Stratton MT 5097

Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>MT5097</b>
Kod producenta	<b>61602000012</b>
Kod EAN	<b>4030293176980</b>
Producent	<b>Zakończone (produkty archiwalne)</b>

### Opis produktu

**Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży**

## MT 5097 - Uosobienie komfortu. Kosiarki samojezdne Serii T5.

Usiądźmy wygodnie w amortyzowanym fotelu wyposażonym w regulację wysokości. Przeręcenie kluczyka uruchamia silnik. Wszystko znajduje się w zasięgu ręki: dźwignia jazdy do przodu lub do tyłu przy kierownicy, regulacja wysokości koszenia, sprzęgło noża i uchwyt umożliwiający bardzo łatwe opróżnianie kosza. Sterowanie za pomocą jednego pedału i bezpośrednie przełożenie układu kierowniczego gwarantują niezwykle komfort podczas jazdy, manewrowania i koszenia. Od 2014 r. model MT 5097 Z posiada nowy sportowy design.

### Dane techniczne

Powierzchnia trawnika m <sup>2</sup>	do 6.000
Moc znamionowa przy prędkości obrotowej U/min /	6,5 kW / 8,8 KM /2.750
Szerokość koszenia cm	95
Wysokość koszenia mm	30-100
Typ silnika	Seria 3.130 PowerBuilt OHV
Napęd kół	bezstopniowy
Pojemność kosza na trawę l	250
Ciężar urządzenia kg	228
Koła przednie "	15 x 6,00-6
Koła tylne "	18 x 8,50-8
Wartość drgań ahw siedzenie / kierownica m/s <sup>2</sup>	0,98 / 2,60
Niepewność pomiarowa K siedzenie / kierownica m/s <sup>2</sup>	0,49 / 1,30



---

## Wyposażenie standardowe

- [1-pedałowy napęd z hydrostatyczną przekładnią](#)
- [Centralna regulacja wysokości koszenia](#)
- [Innowacyjny system zmiany kierunku jazdy](#)
- [Komfortowy fotel](#)
- [Kosz na trawę z dźwignią](#)
- [Mechaniczne sprzęgło noża \(BC\)](#)
- [System zbierania trawy](#)
- [Trwała konstrukcja ramowa](#)
- [Zespół tnący z systemem 2-nożowym](#)
- [Komfortowy fotel](#)
- [Kosz na trawę](#)
- [Szerokie opony](#)

Wyposażenie dodatkowe, możliwe do dokupienia umieściliśmy na samym końcu opisu produktu

\*\* aktualna cena na zapytanie e-mailowe

### **W cenie produktu:**

- Trakorek z wyposażeniem standardowym
- Olej w ilości koniecznej do uruchomienia maszyny

### **Gwarancja:**

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

### **Nowa klasa wyposażenia**

---

## Wyposażenie standardowe

### **1-pedałowy napęd z hydrostatyczną przekładnią:**

Pedał napędu po prawej, pedał hamulca po lewej. Komfortowy 1-pedałowy napęd z hydrostatyczną skrzynią biegów.



---

## Wyposażenie standardowe

### **Centralna regulacja wysokości koszenia:**

Dźwignia centralnej regulacji wysokości znajduje się bezpośrednio obok fotela - dzięki temu można indywidualnie ustawić wysokość koszenia - poziom 1-8.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Innowacyjny system zmiany kierunku jazdy:**

Płynną pracę zapewnia opracowany przez firmę VIKING system zmiany kierunku jazdy. Prosty mechanizm umożliwia wybór kierunku ruchu za pomocą dźwigni. Sterowanie przekładnią hydrostatyczną odbywa się za pośrednictwem pedału napędu po prawej stronie.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Komfortowy fotel:**

Amortyzowany fotel z możliwością regulacji. Komfortowa regulacja fotela zapewnia optymalną pozycję siedzenia na traktorku osobom różnego wzrostu. Siedzenie można również złożyć do przodu.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Kosz na trawę z dźwignią:**

Kosz na trawę w kształcie łyżki koparki można wygodnie opróżnić nie wstając z fotela operatora za pomocą dźwigni. Design kosza zapewnia optymalne wypełnienie. Po opróżnieniu w koszu nie pozostają resztki trawy.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Mechaniczne sprzęgło noża (BC):**

Podłączenie zespołu tnącego odbywa się za pomocą sprzęgła. Podczas projektowania sprzęgła szczególną uwagę zwrócono na łatwą obsługę i maksymalne przeniesienie momentu. Za pomocą specjalnego paska sprzęgła stale napięty pasek zespołu tnącego jest sprzęgany przez dwupasowe koło.

---



---

## Wyposażenie standardowe

### **System zbierania trawy:**

System zbierania trawy po obu stronach zespołu tnącego wyłapuje źdźbła trawy na obrzeżach i kieruje je do noży.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Trwała konstrukcja ramowa:**

Trwała konstrukcja ramowa ze zderzakiem okalającym zapewnia stabilność nawet dla urządzeń dodatkowych takich jak zestaw zimowy.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Zespół tnący z systemem 2-nożowym:**

Zespół tnący z systemem 2-nożowym z ukośnymi nożami zapewnia ładny wygląd koszonego pasa o szerokości 95 cm. Zespół tnący można zdemontować bez użycia narzędzi.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Komfortowy fotel:**

Komfortowy fotel można bez użycia dodatkowych narzędzi płynnie ustawić w optymalnej pozycji. Gwarancja niemęczącej pracy w każdej sytuacji.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Kosz na trawę:**

Kosz na trawę o dużej pojemności można opróżnić wygodnie nie wstając z fotela operatora. O konieczności opróżnienia kosza informuje sygnał dźwiękowy.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Szerokie opony:**

Duże, szerokie opony nie powodują uszkodzenia trawy i prawie nie pozostawiają śladów.

---



---

## Wyposażenie dodatkowe, możliwe do dokupienia

\*\* aktualna cana na zapytanie e-mailowe

---

## Wyposażenie dodatkowe

### **Przysłona do mulczowania:**

Przysłona do mulczowania stanowiąca wyposażenie dodatkowe umożliwia proste przebrojenie kosiarki samojezdnej VIKING w kosiarkę mulczującą. Wystarczy zdjąć kosz na trawę i wsunąć przysłonę do kanału wyrzutowego. Wewnątrz zamkniętej obudowy trawa jest cięta na drobne cząstki, które są wydmuchiwane na darń trawnika, gdzie ulegają rozkładowi. W ten sposób trawnik odzyskuje substancje odżywcze.

### **AMK 127**

Przysłona do mulczowania: skoszona trawa jest dokładnie rozdrabniana, a następnie ponownie rozrzucona na trawniku jako nawóz naturalny. W ten sposób trawnik odzyskuje wilgoć i składniki odżywcze, a opróżnianie kosza staje się zbędne.

AMK 127

--.-- zł \*\*

---

### **ADF 500**

Deflektor do kosiarek samojezdnych Serii T5 i Serii T6

ADF 500

--.-- zł \*\*

---

### **AGW 098**

Walec ogrodowy

AGW 098

--.-- zł \*\*



---

## ASD 500

Dach przeciwsłoneczny do kosiarek samojezdnych Serii T5 i T6

ASD 500

--.-- zł \*\*

---

## AAH 300

AAH 300 Pokrowiec do kosiarek samojezdnych Serii T5 i T6.

AAH 300

--.-- zł \*\*

---

## PICK UP 300

Nowa, praktyczna przyczepka może być również wykorzystywana jako taczka. Łatwe napełnianie w pozycji wychylonej. Łatwa obsługa. Idealna do wszelkiego rodzaju transportów ogrodowych. Ciężar 29 kg.

PICK UP 300

--.-- zł \*\*

---

## AKF 127

Konstrukcja zespołu tnącego i regulacja wysokości umożliwiają wykorzystanie traktorka do koszenia z zastosowaniem systemu śledzenia kształtów. Po ustawieniu wysokości na najniższym poziomie można podłączyć system śledzenia kształtów. Rolka przekazuje informacje o ukształtowaniu terenu bezpośrednio do zespołu tnącego. W ten sposób zespół tnący "wyrównuje" wszelkie nierówności terenu. Koszenie z zastosowaniem systemu śledzenia kształtów umożliwia uzyskanie ładnej powierzchni trawnika w formie pasów.

AKF 127

--.-- zł \*\*

---

## AKF 127

Konstrukcja zespołu tnącego i regulacja wysokości umożliwiają wykorzystanie traktorka do koszenia z zastosowaniem systemu śledzenia kształtów. Po ustawieniu wysokości na najniższym poziomie można podłączyć system śledzenia kształtów. Rolka przekazuje informacje o ukształtowaniu terenu bezpośrednio do zespołu tnącego. W ten sposób zespół tnący "wyrównuje" wszelkie nierówności terenu. Koszenie z zastosowaniem systemu śledzenia kształtów umożliwia uzyskanie ładnej powierzchni



---

trawnika w formie pasów.

AKF 127

--.-- zł \*\*

---

## ART 020

ART 020 Komplet opon/Profil traktorowy 20"

ART 020

--.-- zł \*\*