



Dane aktualne na dzień: 23-05-2025 16:18

Link do produktu: <https://pajm.pl/mt6112zl-kosiarka-samojezdna-traktorek-viking-110cm-23-km-briggsstratton-mt-6112-zl-p-5758.html>



MT6112ZL Kosiarka samojezdna (traktorek) VIKING 110cm 23 KM Briggs&Stratton MT 6112 ZL

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	MT6112ZL
Kod producenta	61702000015
Kod EAN	4030293148109
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży

MT 6112 ZL - Precyzja aż po najmniejszy szczegół. Kosiarki samojezdne Serii T6.

Kosiarki samojezdne serii T6 wyróżniają się wyjątkowym komfortem pracy, nowoczesnym wzornictwem oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, takimi jak np. zsynchronizowany zespół tnący. Wytrzymałe pasy zębate zapewniają niski poziom hałasu i umożliwiają zwiększenie prędkości obrotowej noża. Dzięki temu można uzyskać idealny wygląd skoszonej powierzchni - nawet w trudnych warunkach. Bardzo pojemny kosz na trawę można łatwo opróżnić z fotela kierowcy. Dzięki dźwigni jazdy do przodu lub do tyłu, ergonomicznemu panelowi sterującemu, bardzo małemu promieniowi skrętu i wspianiałym właściwościom jezdnym koszenie staje się całkiem nowym przeżyciem.

Dane techniczne

Powierzchnia trawnika m ²	do 8.000
Moc znamionowa przy prędkości obrotowej U/min /	8,7 kW / 11,8 KM /2.700
Szerokość koszenia cm	110
Wysokość koszenia mm	30-110
Typ silnika	Seria 7.160 Intek OHV
Napęd kół	bezstopniowy
Pojemność kosza na trawę l	350
Ciężar urządzenia kg	263
Koła przednie "	16 x 7,50-8
Koła tylne "	20 x 10,00-8
Wartość drgań ahw siedzenie / kierownica m/s ²	0,50 / 4,40
Niepewność pomiarowa K siedzenie / kierownica m/s ²	0,25 / 2,20



Wyposażenie standardowe

- [1-pedałowy napęd z hydrostatyczną przekładnią](#)
- [Centralna regulacja wysokości koszenia](#)
- [Elektromagnetyczne sprzęgło noża \(EBC\)](#)
- [Innowacyjny system zmiany kierunku jazdy](#)
- [Komfortowy fotel](#)
- [Kosz na trawę z dźwignią](#)
- [System zbierania trawy](#)
- [Tempomat](#)
- [Trwała konstrukcja ramowa](#)
- [Wyświetlacz LCD](#)
- [Zespół tnący z systemem 3-nożowym](#)
- [Komfortowy fotel](#)
- [Kosz na trawę](#)

Wyposażenie dodatkowe, możliwe do dokupienia umieściliśmy na samym końcu opisu produktu

** aktualna cana na zapytanie e-mailowe

W cenie produktu:

- Trakorek z wyposażeniem standardowym
- Olej w ilości koniecznej do uruchomienia maszyny

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

Nowa klasa wyposażenia

Wyposażenie standardowe



1-pedałowy napęd z hydrostatyczną przekładnią:

Pedał napędu po prawej, pedał hamulca po lewej. Komfortowy 1-pedałowy napęd z hydrostatyczną skrzynią biegów.

Wyposażenie standardowe

Centralna regulacja wysokości koszenia:

Dźwignia centralnej regulacji wysokości znajduje się bezpośrednio obok fotela - dzięki temu można indywidualnie ustawić wysokość koszenia - poziom 1-8.

Wyposażenie standardowe

Elektromagnetyczne sprzęgło noża (EBC):

Załączanie zespołu tnącego odbywa się za pomocą sprzęgła. Komfortowe rozwiązanie: Elektromagnetyczne sprzęgło noża ułatwia załączenie noży. Zespół tnący jest uruchamiany po prostu przez naciśnięcie przycisku na panelu dotykowym, ponowne naciśnięcie odłącza noże.

Wyposażenie standardowe

Innowacyjny system zmiany kierunku jazdy:

Płynną pracę zapewnia opracowany przez firmę VIKING system zmiany kierunku jazdy. Prosty mechanizm umożliwia wybór kierunku ruchu za pomocą dźwigni. Sterowanie przekładnią hydrostatyczną odbywa się za pośrednictwem pedału napędu po prawej stronie.

Wyposażenie standardowe

Komfortowy fotel:

Amortyzowany fotel z możliwością regulacji. Komfortowa regulacja fotela zapewnia optymalną pozycję siedzenia na traktorku osobom różnego wzrostu. Siedzenie można również złożyć do przodu.

Wyposażenie standardowe

Kosz na trawę z dźwignią:

Kosz na trawę w kształcie łyżki koparki można wygodnie opróżnić nie wstając z fotela operatora za pomocą dźwigni. Design kosza zapewnia optymalne wypełnienie. Po opróżnieniu w koszu nie pozostają resztki trawy.



Wypożyczenie standardowe

System zbierania trawy:

System zbierania trawy po obu stronach zespołu tnącego wyłapuje źdźbła trawy na obrzeżach i kieruje je do noży.

Wypożyczenie standardowe

Tempomat:

Komfort podczas jazdy zapewnia również funkcja tempomatu. Funkcja jest uruchamiana wygodnie przez naciśnięcie przycisku na kokpicie i umożliwia wygodną pracę szczególnie przez dłuższy okres czasu i na dużych powierzchniach dzięki stałej prędkości jazdy.

Wypożyczenie standardowe

Trwała konstrukcja ramowa:

Trwała konstrukcja ramowa ze zderzakiem okalającym zapewnia stabilność nawet dla urządzeń dodatkowych takich jak zestaw zimowy.

Wypożyczenie standardowe

Wyświetlacz LCD:

Wyświetlacz LCD został zaprojektowany do wskazywania następujących funkcji: roboczogodziny, napięcie akumulatora, gotowość kosza na trawę, poziom napełnienia zbiornika paliwa, kontrola ciśnienia oleju, poziom napełnienia kosza na trawę, obecność operatora na fotelu, załączony zespół tnący, tempomat, programowanie, elektromagnetyczne sprzęgło noża, komunikaty o błędach.

Wypożyczenie standardowe

Zespół tnący z systemem 3-nożowym:

W przypadku zespołu tnącego z systemem 3-nożowym trzeci nóż kosi powierzchnię środkową koszonego pasa i zapewnia perfekcyjny wygląd trawnika. Zespół tnący można zdemontować bez użycia narzędzi.

Wypożyczenie standardowe



Komfortowy fotel:

Komfortowy fotel można bez użycia dodatkowych narzędzi płynnie ustawić w optymalnej pozycji. Gwarancja niemęczącej pracy w każdej sytuacji.

Wyposażenie standardowe

Kosz na trawę:

Kosz na trawę o dużej pojemności można opróżnić wygodnie nie wstając z fotela operatora. O konieczności opróżnienia kosza informuje sygnał dźwiękowy.

Wyposażenie dodatkowe, możliwe do dokupienia

** aktualna cena na zapytanie e-mailowe

Wyposażenie dodatkowe

Przysłona do mulczowania:

Przysłona do mulczowania stanowiąca wyposażenie dodatkowe umożliwia proste przebrojenie kosiarki samojezdnej VIKING w kosiarkę mulczującą. Wystarczy zdjąć kosz na trawę i wsunąć przysłonę do kanału wyrzutowego. Wewnątrz zamkniętej obudowy trawa jest cięta na drobne cząstki, które są wydmuchiwane na darń trawnika, gdzie ulegają rozkładowi. W ten sposób trawnik odzyskuje substancje odżywcze.

AMK 127

Przysłona do mulczowania: skoszona trawa jest dokładnie rozdrabniana, a następnie ponownie rozrzucona na trawniku jako nawóz naturalny. W ten sposób trawnik odzyskuje wilgoć i składniki odżywcze, a opróżnianie kosza staje się zbędne.

AMK 127

--,-, zł **

ADF 500

Deflektor do kosiarek samojezdnych Serii T5 i Serii T6

ADF 500



--.-- zł **

AGW 098

Walec ogrodowy

AGW 098

--.-- zł **

ASD 500

Dach przeciwsłoneczny do kosiarek samojezdnych Serii T5 i T6

ASD 500

--.-- zł **

AAH 300

AAH 300 Pokrowiec do kosiarek samojezdnych Serii T5 i T6.

AAH 300

--.-- zł **

PICK UP 300

Nowa, praktyczna przyczepka może być również wykorzystywana jako taczka. Łatwe napełnianie w pozycji wychylonej. Łatwa obsługa. Idealna do wszelkiego rodzaju transportów ogrodowych. Ciężar 29 kg.

PICK UP 300

--.-- zł **

AKF 127

Konstrukcja zespołu tnącego i regulacja wysokości umożliwiają wykorzystanie traktorka do koszenia z zastosowaniem systemu śledzenia kształtów. Po ustawieniu wysokości na najniższym poziomie można podłączyć system śledzenia kształtów. Rolka przekazuje informacje o ukształtowaniu terenu bezpośrednio do zespołu tnącego. W ten sposób zespół tnący "wyrównuje" wszelkie nierówności terenu. Koszenie z zastosowaniem systemu śledzenia kształtów umożliwia uzyskanie ładnej powierzchni trawnika w formie pasów.



AKF 127

--.-- zł **

AKF 127

Konstrukcja zespołu tnącego i regulacja wysokości umożliwiają wykorzystanie traktorka do koszenia z zastosowaniem systemu śledzenia kształtów. Po ustawieniu wysokości na najniższym poziomie można podłączyć system śledzenia kształtów. Rolka przekazuje informacje o ukształtowaniu terenu bezpośrednio do zespołu tnącego. W ten sposób zespół tnący "wyrównuje" wszelkie nierówności terenu. Koszenie z zastosowaniem systemu śledzenia kształtów umożliwia uzyskanie ładnej powierzchni trawnika w formie pasów.

AKF 127

--.-- zł **

ART 020

ART 020 Komplet opon/Profil traktorowy 20"

ART 020

--.-- zł **