



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 12:38

Link do produktu: <https://pajm.pl/om-line-pt48l-glebogryzarka-48cm-silnik-loncin-g200f-6-5km-p-65222.html>

## OM-LINE PT48L Glebogryzarka 48cm silnik LONCIN G200F 6,5KM



Cena brutto	<b>2 490,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 024,39 zł</b>
Dostępność	<b><a href="#">W naszym magazynie od 3 do 5 j.m.</a></b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>OO-OTHPT48L</b>
Kod producenta	<b>OO-OTHPT48L</b>
Kod EAN	<b>5903383018530</b>
Producent	<b>OM LINE / Victus</b>

### Opis produktu

#### OM-LINE PT48L Glebogryzarka 48cm silnik LONCIN G200F 6,5KM

**OM LINE PT 48 L** to wszechstronna i uniwersalna glebogryzarka z niezależnym napędem na koła. Przeznaczona do pracy w ogrodach, tunelach foliowych, szklarniach oraz gospodarstwach rolniczych uprawiających rośliny rzędowo. Napęd na koła doskonale amortyzuje siły przenoszone z noży roboczych, zmniejsza wysiłek podczas pracy i umożliwia dokładne spulchnienie gleby już za pierwszym przejazdem roboczym. Koła ułatwiają również przetaczanie maszyny do miejsca pracy która wykonywana tą glebogryzarką jest lekka i efektywna.

**OM LINE z grupy produktów OLEO-MAC model PT 48L** wyposażona jest w mocny i niezawodny silnik LONCIN, 1 bieg do przodu oraz bieg wsteczny oraz regulację głębokości pracy. Przygotowanie lub uprawa gleby stają się przy jej pomocy łatwe, szybkie i przyjemne.

**Idealna dla użytkowników przydomowych ogrodów, i gospodarstw, którzy muszą przygotować glebę pod uprawę warzyw lub klomby ozdobne, model ten oferuje doskonałe połączenie prostoty użytkowania i łatwości obsługi technicznej.**

#### Główne zalety:

- **SILNIK** - Silniki LONCIN to doskonała jakość wykonania, niezawodność pracy, łatwość uruchamiania oraz obsługi, silniki tej chińskiej marki zostały docenione na całym świecie również przez największych producentów maszyn ogrodowych którzy pod swoimi nazwami montują w swoich urządzeniach silniki tej marki. Silniki Loncin znajdziesz w produktach marki AL-KO, HUSQVARNA, OLEO-MAC, STIGA, STIHL, i wielu innych znanych i cenionych marek.



- **NAPĘD NA KOŁA** - Sprawia, że maszyna nie szarpie, doskonale amortyzując siły przenoszone z noży roboczych, zmniejsza wysiłek podczas pracy i umożliwia dokładne spulchnienie gleby już za pierwszym przejazdem roboczym, oraz ułatwia transport na miejsce pracy. Napęd w tym modelu jest przekazywany za pomocą kół pneumatycznych z dużym jodełkowym bieżnikiem



- **BIEGI i NOŻE** - Możliwość pracy na biegu wstecznym ułatwia wydobycie maszyny w przypadku ugrzęźnięcia. Noże pracują tylko podczas jazdy do przodu. Noże w tym modelu glebogryzarki to bardzo masywne ostrza w konfiguracji 2x3 ostrza po lewej i to samo po prawej stronie, dzięki którym uzyskujemy szerokość roboczą 48cm . W glebogryzarkce **PT48L** ostrza **pracują zgodnie z kierunkiem jazdy czyli obracają się tak samo jako koła**



- **KIEROWNICA** - Ergonomiczna z możliwością regulacji, dzięki czemu można ją dopasować do wzrostu operatora (zdjęcie poglądowe)



- **OGRANICZNIK ZAGŁĘBIANIA** - Masywny regulowany ogranicznik zagłębienia, pozwala na wybranie najbardziej optymalnej głębokości (zdjęcie poglądowe)



Czytaj więcej

## Dane techniczne

<b>Producent</b>	OM LINE z grypy OLEO-MAC
<b>Napęd kół</b>	Tak
<b>Biegi do przodu</b>	1
<b>Biegi do tyłu</b>	1
<b>Bieg neutralny</b>	1



<b>Kierunek obrotu noży roboczych</b>	Zgodny z obrotem kół
<b>Szerokość robocza w cm</b>	48
<b>Srednica noży w cm</b>	33
<b>Głębokość robocza w cm</b>	17,5-35
<b>Ilość ostrzy</b>	2x3 lewa strona / 2x3 prawa strona
<b>Rozmiar kół</b>	13x5.00-6
<b>Waga netto w kg</b>	72

## Dane techniczne silnika

Firma Loncin jest chińskim producentem silników i urządzeń, które zdobyły uznanie użytkowników na całym świecie. Silniki serii G charakteryzują się łatwym uruchomieniem, prostą obsługą, dużą mocą i zgodnością z normami środowiskowymi. Firma Loncin dostarcza silniki bardzo dobrej jakości, i zapewnia dostęp do części do swoich produktów. Loncin jest producentem, który jest w stanie zapewnić pełną gamę silników z wałem poziomym i pionowym, z czego produkty z wałem pionowym obejmują silniki o pojemności 140-803 cm<sup>3</sup>. Zapewnia klientom na całym świecie kompleksowe rozwiązania w zakresie zasilania ogólnego i służy jako dostawca profesjonalnych, niskoemisyjnych, kompletnych produktów i usług energetycznych. Firma Loncin stale dostarcza znanym na całym świecie markom – AL-KO, Atlas Copco, GGP, Husqvarna, E-Mark, Oleo-Mac, Stihl, Stiga Toro i wielu innym – miliony silników bardzo dobrej jakości.

### G200 LONCIN Silnik spalinowy opis i zalety:

Gama dostępnych silników z wałem poziomym LONCIN serii G (4-15KM) pozwala na zaspokojenie większości potrzeb Klientów, szukających zamienników silników GX Honda. Silniki serii G charakteryzują się dużą wydajnością, kompaktową budową i wysoką niezawodnością. Dostępne z wieloma wariantami końcówek wału korbowego znajdują zastosowanie w glebogryzarkach, pompach, agregatach prądotwórczych, myjkach ciśnieniowych i wielu innych urządzeniach.

Szczegóły techniczne odnośnie każdego z silników w tej grupie znajdują się przy danym modelu silnika.

Najważniejsze cechy silników serii G:

- Benzynowe czterosurowe, technologia górnozaworowa (OHV),
- Lekka, kompaktowa konstrukcja silnika,
- **Żeliwna tuleja cylindra - wysoka żywotność,**
- **Czujnik poziomu oleju zapobiegający uszkodzeniu przy zbyt niskim stanie oleju,**
- Elektroniczny zapłon,
- Efektywne smarowanie rozbryzgowo,
- Podwójny system filtracji powietrza - Filtr papierowy + wstępny filtr gąbkowy
- Starter ręczny linką rewersyjną i/lub elektryczny - zależnie od modelu silnika
- Pełen wybór opcji końcówek wału korbowego pozwala na dopasowanie silnika do każdego urządzenia.

<b>Producent</b>	Loncin
<b>Model silnika:</b>	G200
<b>Typ silnika</b>	1-cylindrowy, chłodzony powietrzem OHV, benzynowy
<b>Standard emisji spalin</b>	Euro 5
<b>Pojemność skokowa silnika w cm<sup>3</sup></b>	196 cm <sup>3</sup>
<b>Max moc silnika stara norma przeliczania*</b>	4.8kW(6.5KM)/3600rpm*
<b>Max moc silnika nowa norma przeliczania*</b>	4.1kW(5.57KM)/3600rpm*
<b>Moment obrotowy</b>	12,4 Nm / 2500rpm
<b>Średnica cylindra x skok tłoka</b>	68mm×54mm
<b>Smarowanie</b>	Rozbryzgowo
<b>System filtracji powietrza</b>	Podwójny (filtra powietrza papierowy + wstępny gąbkowy)
<b>System rozruchu</b>	Ręczny - linką rewersyjną
<b>Ssanie</b>	Ręczne
<b>Pojemność miski olejowej w litrach</b>	0.6
<b>Pojemność zbiornika paliwa w litrach</b>	3,6
<b>Waga netto w kg</b>	16 lub 19 w wersji z rozrusznikiem elektrycznym 376×312×335




## Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) w mm

\* Aktualna norma przeliczania mocy silnika jest przeprowadzana z założonym tłumikiem oraz filtrem powietrza, dlatego też aktualnie podawane moce silnika są niższe niż poprzednio podawane, silniki się nie zmieniły.

Silnik (zdjęcie poglądowe):



Wykres mocy / momentu / spalania





---

## W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletna glebogryzarka podana w nagłówku oferty w opakowaniu kartonowym z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)

1 x Instrukcja obsługi

1 x Karta gwarancyjna

1 x Wybrany dokument sprzedaży

**Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.**

**Produkt wysyłamy zapakowany i złożony do samodzielnego montażu, montaż ten nie wymaga specjalistycznej wiedzy.**

**Pojemność miski oleju tego silnika to 0,6 litra**

**Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi**

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki gwarancji OMLINE](#)

[VICTUS / OM-LINE Cennik](#)

[VICTUS / OM-LINE Katalog](#)