



Dane aktualne na dzień: 15-06-2026 05:12

Link do produktu: <https://pajm.pl/os-400-eq-set-festool-urzadzenie-wielofunkcyjne-vecturo-os-400-nr-563001-p-6610.html>



OS 400 EQ-Set FESTOOL Urządzenie wielofunkcyjne VECTURO OS 400 nr. 563001

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	563001FE
Kod producenta	563001
Kod EAN	4014549198636
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

Urządzenie wielofunkcyjne VECTURO OS 400 EQ-Plus

Decydująca cecha: większa dokładność

Cechy:

- Efektywny silnik 400 W z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej zapewnia stałe, szybkie tempo pracy
- Ergonomia: smukła obudowa z powleczonym gumą uchwytem umożliwia optymalne uchwycenie narzędzia, optymalnie rozmieszczone przełączniki
- Większa dokładność dzięki ogranicznikowi głębokości: łatwa regulacja bez użycia narzędzi, dokładne cięcie na "rysę" za sprawą prowadnicy precyzyjnej. Idealne narzędzie do wycinania w delikatnych materiałach
- Elastyczność zastosowania, szybkie przezbieranie: system VECTURO jest od razu gotowy do użycia z przewodem plug-it. Noże i wyposażenie są wymieniane bez użycia narzędzi
- Zawsze dobra organizacja: tarcze pilarskie, szpachle i elementy wyposażenia można wygodnie umieścić w Systainerze
- Idealne jako system: uniwersalne bimetalowe tarcze pilarskie, specjalne tarcze pilarskie do tworzywa wzmocnianego włóknem szklanym i metali nieżelaznych, szpachle do resztek kleju i silikonu

Zastosowania:

- Przycięcia, wycięcia i wcięcia w płytach g-k, drewnie, materiale złożonym, materiałach powlekanych, również w trudno dostępnych miejscach
- Wyjmowanie szyb z okien usuwanie silikonu, kleju, fug lub kitu do okien
- Przycinanie listew przypodłogowych, belek i profili różnego rodzaju przycinanie ościeżnic i rur
- Cięcie tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym i metali nieżelaznych

Dane techniczne:

Pobór mocy	400 W
Moc	220 W
Drganie	11000 - 18500 min⁻¹
Amplituda	2 °



Długość przewodu **4 m**
ciężar **1,6 kg**

W skład dostawy wchodzi:

- prowadnica precyzyjna oraz ogranicznik głębokości w zestawie OS-AH/TA Set
- brzeszczot do drewna HSB 50/35/J
- uniwersalny brzeszczot USB 78/32/Bi
- brzeszczot do drewna HSB 100/HCS
- w Systainerze SYS 2 T-LOC DF

Gwarancja:

[Sprawdź warunki gwarancji](#)

Każde narzędzie będzie wysłane przez Nas, z potwierdzeniem zarejestrowania przedłużonej gwarancji. A co za tym idzie każdy z kupujących otrzyma wraz z narzędziem jedyną w swoim rodzaju gwarancję:

SERWIS ALL-INCLUSIVE

36 - miesięczna gwarancja ochrony przed kosztami

36 - miesięczna ochrona przed kradzieżą

15 - dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

10 lat dostępności części

szczegółowe informacje

(kliknij zdjęcie)



*** Kod producenta jest numerem obowiązującym na dzień stworzenia tej oferty, każda zmiana produkcyjna zmienia ten numer, symbol - model pozostaje bez zmian.**

Jeśli szukasz **akcesoriów** do Twojego urządzenia, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na sklep@pajm.pl podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz numeru katalogowego, opisz nam co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego urządzenia chcesz to zastosować.

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Jeśli **części** której szukasz nie ma na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na serwis@pajm.pl podając nam numer części który poszukujesz, Jeśli nie znasz numeru katalogowego części prześlij nam zapytanie podając opis części której szukasz, oraz koniecznie model, który znajdziesz na jego obudowie.

Bez podania tych danych, nie będzie możliwości ustalenia numeru katalogowego części, więc takie zapytania będą ignorowane. Prosimy o wyrozumiałość.

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkraść się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.

Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.



PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia