



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 22:22

Link do produktu: <https://pajm.pl/pde14000ea-ea3-daewoo-agregat-pradotworczy-p-26261.html>



PDE14000EA-EA3 PEZAL Agregat prądowórczy Dual Power 400/230V 13,8kVA/11kW AVR silnik na ON 997cm³

Cena brutto	18 335,00 zł
Cena netto	14 906,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	PDE14000EA-EA3
Kod producenta	PDE14000EA-EA3
Producent	PEZAL

Opis produktu

Dobra jakość i przystępna cena to największe zalety agregatów firmy Pezal. Agregat prądowórczy napędzany jest niezawodnym i łatwym w eksploatacji silnikiem benzynowym, co przekłada się na długie lata bezawaryjnej pracy. System stabilizacji napięcia AVR eliminuje wahania napięcia, które pojawiają się podczas wytwarzania energii elektrycznej, zapewniając bezpieczne zasilanie wszystkich urządzeń. Agregat posiada wymagane certyfikaty i spełnia dyrektywy europejskie.

Agregat prądowórczy trójfazowy zmiennofazowy PDE14000EA-EA3 o mocy 13.8 kVA / 11.0 kW którego zalety to:

- Elektryczny rozrusznik
- Niezawodny silnik 2-cylindrowy diesla o mocy 15kW i pojemności 997 cm³ gwarantujący wiele lat bezawaryjnej pracy
- Solidna, zwarta obudowa ułatwiająca transport i chroniąca przed uszkodzeniami
- Prądnica agregatu **zmiennofazowa 230/400V generująca tą samą moc** agregatu na 230 i 400V
- Wibroizolacja dobrze tłumiąca drgania urządzenia co przekłada się na jego żywotność
- **System stabilizacji napięcia AVR +/-2%**
- **Możliwość opcjonalnego podłączenia systemu automatycznego załączenia agregatu w przypadku zaniku prądu SZR / ATS**
- **Wielofunkcyjny cyfrowy licznik parametrów pracy**
- Pojemny zbiornik paliwa
- 1 X Gniazdo 400V 32A
- 1 X Gniazdo 230V 32A
- 1 X Gniazdo 230V 16A

Dane techniczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V / 400V
Moc maksymalna 3~	13.8 kVA / 11.0 kW
Moc znamionowa 3~	12.5 kVA / 10.0 kW
Prąd znamionowy 3~	18,0 A
Moc maksymalna 1~	11,0 kW
Moc znamionowa 1~	10,0 kW
Prąd znamionowy 1~	43,5 A



PARAMETR	WARTOŚĆ
Częstotliwość 230 / 400 V	50 Hz
Typ prądnicy	Synchroniczna
System kontroli	Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR)
System rozruchu	Rozruch elektryczny
Instalacja elektryczna	12 V
Pojemność zbiornika paliwa	46 l
Zużycie paliwa przy obciążeniu 100% / 75% na h	1,8 l / 1,5 l
Czas pracy na pełnym zbiorniku przy obciążeniu 100% / 75%	25 h / 30 h
Hałas dB/LpA/LwA/K:	97 dB(A) / w odległości 4 metrów od agregatu, przy obciążeniu 3/4 wartość ta spada do 80dB(A)
Wymiary netto (dłxszxwys)	870x635x800mm
Waga netto	160 kg

Dane techniczne silnika

Silnik Pezal , to 2-cylindrowy chłodzony powietrzem silnik diesel OHV. Ten silnik został wyprodukowany przez firmę Loncin dla firmy Pezal

Producent silnika Pezal / Loncin
Rodzaj paliwa diesel
Smarowanie Rozbryzgowe
Rozruch silnika: z akumulatora
Pojemność silnika: 997 cm³
Moc silnika maksymalna / znamionowa: 22 KM / 20,00 KM
Moc silnika maksymalna / znamionowa: 18,36 kW / 15,0 kW
Obroty silnika: 3000 obr/min
Liczba cylindrów silnika: 2
Godzinowe zużycie ON (średnie zużycie): 1,5 l/h
Sugerowany rodzaj oleju: SAE 10W-30
Pojemność miski oleju: 1,6 l
Czujnik oleju Tak
Pozycja osi maszyny: pozioma

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletny agregat prądowórczy podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładce opis i dane techniczne
1 x Instrukcja obsługi
1 x Karta gwarancyjna

**Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.
TEN MODEL WYMAGA 1,6 LITRA OLEJU**

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[PEZAL Warunki gwarancji](#)
[2022 Cennik Pezal](#)

