



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 00:59

Link do produktu: <https://pajm.pl/pgg14000ea-ea3-pezal-agregat-pradotwoczy-p-26246.html>



PGG14000EA-EA3 PEZAL Agregat prądowórczy Dual Power 400/230V 13,7kVA/11.0kW AVR silnik na PB PEZAL PG622

Cena brutto	12 519,00 zł
Cena netto	10 178,05 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	PGG14000EA-EA3
Kod producenta	PGG14000EA-EA3
Producent	PEZAL

Opis produktu

Dobra jakość i przystępna cena to największe zalety agregatów firmy Pezal. Agregat prądowórczy napędzany jest niezawodnym i łatwym w eksploatacji silnikiem benzynowym, co przekłada się na długie lata bezawaryjnej pracy. System stabilizacji napięcia AVR eliminuje wahania napięcia, które pojawiają się podczas wytwarzania energii elektrycznej, zapewniając bezpieczne zasilanie wszystkich urządzeń. Agregat posiada wymagane certyfikaty i spełnia dyrektywy europejskie.

Agregat prądowórczy trójfazowy PGG14000E3A o mocy 13.7 kVA / 11.0 kW

- Elektryczny rozrusznik
- Niezawodny silnik benzynowy gwarantujący wiele lat bezawaryjnej pracy
- Solidna, zwarta obudowa ułatwiająca transport i chroniąca przed uszkodzeniami
- Wibroizolacja dobrze tłumiąca drgania urządzenia co przekłada się na jego żywotność
- **System stabilizacji napięcia AVR**
- **Możliwość opcjonalnego podłączenia systemu automatycznego załączenia agregatu w przypadku zaniku prądu SZR / ATS**
- Pojemny zbiornik paliwa

Dane techniczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V / 400V
Moc maksymalna 3~	13.7 kVA / 11.0 kW
Moc znamionowa 3~	12.5 kVA / 10.0 kW
Prąd znamionowy 3~	18 A
Moc znamionowa 1~	3.5 kVA / 3.5 kW
Częstotliwość	50 Hz
System rozruchu	Rozruch ręczny + elektryczny
Pojemność zbiornika paliwa	48 l
Zużycie paliwa przy obciążeniu 100% / 75%	5,3 l / 4 l
Czas pracy na pełnym zbiorniku przy obciążeniu 100% / 75%	10 h / 12 h
Hałas dB/LpA/LwA/K:	100 dB(A) / w odległości 4 metrów od agregatu, przy obciążeniu 3/4 wartość ta spada do 80dB(A)
Wymiary netto (dłxszxwys)	800x620x650 mm



PARAMETR
Waga netto

WARTOŚĆ
143 kg

Dane techniczne silnika

Silnik Pezal, to czterosurowa jednostka w układzie górnozaworowym. Silnik chłodzony powietrzem, przeznaczony do: glebogryzarek, zagęszczarek, agregatów prądotwórczych, wertykulatorów, zacieraczek, pomp wysokiego ciśnienia i wielu innych maszyn rolniczych i budowlanych, w zależności od wersji wału korbowego. Ten silnik został wyprodukowany przez firmę Loncin dla firmy Pezal

Silnik LONCIN charakteryzuje niższa temperatura pracy, mocny napęd oraz niezawodność i trwałość. Obudowa żeliwna nie tylko skutecznie poprawia smarowanie, ale również sprawia, że silnik jest bardziej odporny na zużycie i wydłuża żywotność silnika. Automatyczny alarm przy niskim poziomie oleju, dzięki czemu zapobiega pracy silnika przy niskim poziomie oleju i daje większą ochronę silnika, metalowe krzywki i kuty wał korbowy silnika sprawia, że silnik jest bardziej niezawodny i trwały.

Model silnika: PG622 / LC196FD
Producent silnika Pezal / Loncin
Rodzaj paliwa benzyna
Smarowanie Rozbryzgowe
Rozruch silnika: ręczny lub ewentualnie ręczny + z akumulatora
Pojemność silnika: 622 cm³
Moc silnika maksymalna / znamionowa: 20 KM / 18,36 KM
Obroty silnika: 3600 obr/min
Maksymalny moment obrotowy silnika: 40,1 Nm / 2500 obr/min
Typ silnika: 4-suwowy
Liczba cylindrów silnika: 1
Średnica x skok tłoka: 96 x 86 mm
Godzinowe zużycie PB (średnie zużycie): 5,0 l/h
Sugerowany rodzaj oleju: SAE 10W-30
Współczynnik kompresji spalania: 8,5: 1
Filtr powietrza silnika: półsuchy, podwójny element
Pojemność zbiornika paliwa: 6,5 l lub zewnętrzny zbiornik
Pojemność miski oleju: 1,6 l
Czujnik oleju Tak
Pozycja osi maszyny: pozioma
Wymiary (DxSxW): 545 x 347 x 470 mm
Waga netto: 42 kg

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletny agregat prądotwórczy podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładce opis i dane techniczne
1 x Instrukcja obsługi
1 x Karta gwarancyjna

**Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.
TEN MODEL WYMAGA 1,6 LITRA OLEJU**

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie. Poniższe linki służą do pobierania, i/lub wyświetlenia wybranego pliku, oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.



[PEZAL Warunki gwarancji](#)
[2022 Cennik Pezal](#)