



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 23:21

Link do produktu: <https://pajm.pl/pgg3100e-loncin-agregat-pradotworczy-p-25889.html>



## PGG3100E PEZAL Agregat prądowórczy 230V 3.3kW AVR silnik na PB LONCIN 212cm<sup>3</sup>

Cena brutto	<b>1 799,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 462,60 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 316,00 zł</b>
Dostępność	<b><a href="#">W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.</a></b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>PGG3100E</b>
Kod producenta	<b>PGG3100E</b>
Producent	<b>PEZAL</b>

### Opis produktu

#### Agregat prądowórczy jednofazowy PGG3100E o mocy maksymalnej 3.3 kVA / 3.3 kW

Dobra jakość i przystępna cena to największe zalety agregatów Pezal. Agregat prądowórczy napędzany jest niezawodnym i łatwym w eksploatacji silnikiem benzynowym, co przekłada się na długie lata bezawaryjnej pracy. System stabilizacji napięcia AVR eliminuje wahania napięcia, które pojawiają się podczas wytwarzania energii elektrycznej, zapewniając bezpieczne zasilanie wszystkich urządzeń. Rozruch elektryczny ułatwia uruchomienie. Agregat posiada wymagane certyfikaty i spełnia dyrektywy europejskie.

- Niezawodny silnik benzynowy gwarantujący wiele lat bezawaryjnej pracy
- Solidna, zwarta obudowa ułatwiająca transport i chroniąca przed uszkodzeniami
- System stabilizacji napięcia AVR
- Rozruch elektryczny
- Wibro-izolacja dobrze tłumiąca drgania urządzenia co przekłada się na jego żywotność
- Pojemny zbiornik paliwa dla wydłużonej pracy

### Dane techniczne

#### PARAMETR

Moc znamionowa  
Moc maksymalna  
Prąd znamionowy  
Częstotliwość  
Typ regulacji napięcia  
Pojemność akumulatora  
Pojemność zbiornika paliwa  
Czas pracy na pełnym zbiorniku przy 100% obciążenia  
Wymiary całkowite  
Waga netto  
System rozruchu

#### WARTOŚĆ

3.0 kVA / 3.0 kW  
3.3 kVA / 3.3 kW  
13.0 A  
50 Hz  
Stabilizacja napięcia (AVR)  
-  
9 l  
6 h  
555x435x440 mm  
≤43 kg  
Rozruch ręczny + elektryczny



## Dane techniczne silnika

Silnik Loncin G210FDA

Opatentowany wygląd zewnętrzny

Łatwe uruchamianie

Opatentowana technologia oczyszczania spalania, bardzo niska emisja spalin.

Nowa konstrukcja komory spalania, dokładna kontrola zapłonu i nowa konstrukcja otworu wentylacyjnego poprawiły moc wyjściową o 5% w porównaniu z silnikami o tej samej pojemności skokowej.

Lekki tłok typu T zmniejsza wibracje i hałas.

PARAMETR	WARTOŚĆ
Producent silnika	Loncin
Model	G210FDA
Moc netto	6,0 KM / 4,4kW przy 3600 obr/min
Moment obrotowy netto	12,5 Nm przy 2500 obr/min
Pojemność silnika	212 cm <sup>3</sup>
Typ silnika	4-suwowy, OHV, silnik benzynowy
Ilość i układ cylindrów	Jednocyldrowy
Średnica tłoka	70 mm
Skok tłoka	55 mm
Rodzaj chłodzenia	Powietrze
Smarowanie	Rozbryzgowe
System filtracji powietrza	Półsuche filtr gąbkowy
Rozruch	Ręczny + elektryczny
Zużycie maksymalne paliwa	≤2.0 l/h
Ilość oleju w układzie	0.6 l
Waga netto	19 kg
Wymiary	317mm×376mm×345mm

## W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletny agregat prądotwórczy podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych

1 x Instrukcja obsługi

1 x Karta gwarancyjna

**Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.**

**Pojemność miski oleju tego agregatu to 0,6 litra**

**Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi**



---

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[PEZAL Warunki gwarancji](#)

[2022 Cennik Pezal](#)