



Dane aktualne na dzień: 18-05-2025 11:59

Link do produktu: <https://pajm.pl/pgg5500x-h-loncin-agregat-pradotworczy-p-25032.html>



## PGG5500X-H PEZAL Agregat prądotwórczy 230V 5.5kW AVR silnik na PB LONCIN 389cm<sup>3</sup>

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Dostępność       | Produkt archiwalny |
| Numer katalogowy | PGG5500X-H         |
| Kod producenta   | 105417             |
| Producent        | PEZAL              |

### Opis produktu

- **Agregat prądotwórczy jednofazowy PGG5500X-H o mocy maksymalnej 5.5 kW**
- Niezawodny, mocny silnik benzynowy gwarantujący wiele lat bezawaryjnej pracy
- Solidna, zwarta obudowa ułatwiająca transport i chroniąca przed uszkodzeniami
- **System stabilizacji napięcia AVR**
- Wibroizolacja dobrze tłumiąca drgania urządzenia co przekłada się na jego żywotność
- Pojemny zbiornik paliwa dla wydłużonej pracy
- **Wielofunkcyjny licznik parametrów pracy**
- Bezpiecznik zabezpieczający prądnice agregatu przed spalaniem przy przeciążeniu, lub podłączeniu urządzenia które ma zwarcie
- **Możliwość ładowania akumulatorów za pomocą wyjścia DC 12V**

Dobra jakość i przystępna cena to największe zalety agregatów firmy Pezal. Agregat prądotwórczy napędzany jest niezawodnym i łatwym w eksploatacji silnikiem benzynowym, co przekłada się na długie lata bezawaryjnej pracy. System stabilizacji napięcia AVR eliminuje wahania napięcia, które pojawiają się podczas wytwarzania energii elektrycznej, zapewniając bezpieczne zasilanie wszystkich urządzeń. Agregat posiada wymagane certyfikaty i spełnia dyrektywę europejskie.

### Dane techniczne

**Marka:** Pezal

**Napięcie, częstotliwość:** 230V, 50HZ  
**Moc nominalna - 230V:** 5500 W

**Moc rozruchowa - 230V:** 5000 W  
**Prąd znamionowy - 230V:** 21,7 A

**Ilość faz:** 1

**Mobilność:** Koła i uchwyt transportowy (**dostępne jako opcja dodatkowa**)

**Pojemność silnika:** 389 cm<sup>3</sup>



---

**Max moc silnika:** 8.4kW(11.4Hp) (stara norma 13KM)

**Producent silnika:** Pezai / Loncin

**Model silnika:** PG390 / G390

**AVR:** Tak

**Gniazda zasilania:** 2 x 230V / 16A , 1 x DC 12V

**Automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie oleju:** Tak

**Rozrusznik:** ręczny

**Rodzaj paliwa:** Benzyna

**Pojemność zbiornika paliwa:** 18 l

**Spalanie (moc 50 % / moc 100 % )** 2,5 / 4,0 L / h

**Czas pracy na pełnym zbiorniku (moc 50 % / moc 100 % )** 7,2 h / 4,5h

**Hałas Lwa:** 98 dB(A) / w odległości 7 metrów od agregatu wartość ta spada do 76dB(A)

**Ciężar netto:** 72 kg

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 675x485x500 mm

## Dane techniczne silnika

Typ **Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy**

Pojemność silnika **389cm<sup>3</sup>**

Max obroty silnika **3600rpm**

Moc użytkowa **7.7kW(10.5Hp)**

Moc maksymalna **8.4kW(11.4Hp) (stara norma 13KM)**

Średnica x skok cylindra **88x 64mm**

Maksymalny moment obrotowy **22.6Nm/2500rpm**

Kompresja **8.5:1**

Kierunek obrotu wału napędowego **W przeciwną stronę zegara**

System rozruchu **Rozruch ręczny**

System zapłonowy **T.C.I. zapłon elektroniczny**

Rodzaj paliwa **Pb95**

Pojemność zbiornika paliwa - **nie dotyczy**

Zużycie paliwa maksymalne **4.19L/h**

Rodzaj oleju **10w30**

Pojemność miski olejowej **1.1L**

Rodzaj smarowania **Rozbryzgowo**

Czujnik oleju **Tak**

Waga netto **≤31.5kg**

Wymiary /dł. x szer. x wys./ **390 x 470 x 450mm**

W skład dostawy wchodzi



---

1 x Kompletny agregat prądotwórczy podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych  
1 x Instrukcja obsługi  
1 x Karta gwarancyjna

**Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.**

**Pojemność miski oleju tego agregatu to 1,1 litra**

**Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi**

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[PEZAL Warunki gwarancji](#)

[2022 Cennik Pezal](#)