



Dane aktualne na dzień: 17-04-2024 17:18

Link do produktu: <https://pajm.pl/pgg8000x-pezal-agregat-pradotworczy-p-9871.html>



PGG8000X PEZAL Agregat prądowórczy 230V 6.5kW AVR z silnikiem na PB PG420

Cena brutto	3 299,00 zł
Cena netto	2 682,11 zł
Cena poprzednia	4 526,00 zł
Dostępność	W naszym magazynie od 10 do 20 j.m.
Numer katalogowy	PGG8000X
Kod producenta	102754
Kod EAN	5900679080240
Producent	PEZAL
Uzwojenie prądnicy	Miedź
Stabilizacja napięcia	AVR
Napięcie V	230V
Moc maksymalna 230V	5,01-7,0 kW

Opis produktu

Dobra jakość i przystępna cena to największe zalety agregatów firmy Pezal. Agregat prądowórczy napędzany jest niezawodnym i łatwym w eksploatacji silnikiem benzynowym, co przekłada się na długie lata bezawaryjnej pracy. System stabilizacji napięcia AVR eliminuje wahania napięcia, które pojawiają się podczas wytwarzania energii elektrycznej, zapewniając bezpieczne zasilanie wszystkich urządzeń. Agregat posiada wymagane certyfikaty i spełnia dyrektywy europejskie.

PGG8000X to agregat prądowórczy jednofazowy o mocy maksymalnej 6,5kW

- Niezawodny silnik benzynowy gwarantujący wiele lat bezawaryjnej pracy
- Solidna, zwarta obudowa ułatwiająca transport i chroniąca przed uszkodzeniami
- Miedziane uzwojenie prądnicy
- Wibroizolacja dobrze tłumiąca drgania urządzenia co przekłada się na jego żywotność
- System stabilizacji napięcia **AVR**
- Pojemny zbiornik paliwa ze wskaźnikiem poziomu paliwa
- Licznik motogodzin w standardzie
- **Przystępna cena przy wysokich parametrach wytwarzanego prądu**

Agregat ten jest produkowany przez firmę Loncin i w oryginalnym oznaczeniu występuje pod symbolem LC 8000 Pro Series z reguły w kolorze czerwonym lub żółtym, w różnej konfiguracji gniazd

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230V
Moc maksymalna 1~	6.5 kW
Moc znamionowa 1~	6.0 kW



Prąd znamionowy 1~	26.1 A
Częstotliwość	50 Hz
Gniazda	1 x 230V 32A 3 bolce, 2 x 230V 16A, 1 x DC 12V
System rozruchu	Rozruch ręczny linką rewersyjną
Pojemność zbiornika paliwa	25 l
Zużycie paliwa przy obciążeniu 100% / 75%	3,2 l / 2,5 l
Czas pracy na pełnym zbiorniku przy obciążeniu 100% / 75%	8 h / 10 h
Hałas dB/LpA/LwA/K:	98 dB(A) / w odległości 4 metrów od agregatu, przy obciążeniu 3/4 wartość ta spada do 78dB(A)
Wymiary całkowite	680x540x545 mm
Waga netto	≤86 kg

Dane techniczne silnika

Silnik Pezalı, to czterosuwowa jednostka w układzie górnozaworowym. Silnik chłodzony powietrzem, przeznaczony do: glebogryzarek, zagęszczarek, agregatów prądotwórczych, wertykulatorów, zacieraczek, pomp wysokiego ciśnienia i wielu innych maszyn rolniczych i budowlanych, w zależności od wersji wału korbowego. Ten silnik został wyprodukowany przez firmę Loncin dla firmy Pezalı

Typ: Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy

Pojemność silnika: 420cm³

Max obroty silnika: 4000rpm

Moc użytkowa: 9kW(12.2Hp)

Moc maksymalna: 9,9kW(13.46Hp) (stara norma 16KM)

Średnica x skok cylindra: 90x 66mm

Maksymalny moment obrotowy: 26.5Nm/2500rpm

Kompresja: 8.3:1

Kierunek obrotu wału napędowego: W przeciwną stronę zegara

System rozruchu: Rozruch ręczny, opcjonalnie elektryczny z akumulatora

System zapłonowy: T.C.I. zapłon elektroniczny

Rodzaj paliwa: Pb95

Pojemność zbiornika paliwa: 6.0L opcjonalnie zewnętrzny zbiornik

Zużycie paliwa: 4.49L/h

Czas pracy na pełnym zbiorniku: 1.43h lub zależnie od wielkości zbiornika zewnętrznego

Rodzaj oleju: SAE15W40

Pojemność miski olejowej: 1.1L

Rodzaj smarowania: Rozbryzgowe

Czujnik oleju: Tak

Waga netto: ≤35kg

Wymiary /dł. x szer. x wys.: 450 x 405 x 443mm

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletny agregat prądotwórczy podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych

1 x Instrukcja obsługi

1 x Karta gwarancyjna

Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.

Pojemność miski oleju tego agregatu to 1,1 litra

Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi



Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[PEZAL Warunki gwarancji](#)

[2022 Cennik Pezal](#)