



Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 14:07

Link do produktu: <https://pajm.pl/pig7000-loncin-agregat-pradotworczy-p-26248.html>



PIG7000 PEZAL Agregat prądowórczy 230V 7.0kW Inverter AVR silnik na PB LONCIN 389cm³

Cena brutto	13 931,00 zł
Cena netto	11 326,02 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	PIG7000
Kod producenta	P-IG 7000
Producent	PEZAL

Opis produktu

Agregat P-IG7000 prezentuje najnowocześniejszą technologię wytwarzania prądu. Z powodzeniem można go używać do zasilania najbardziej wymagających urządzeń elektronicznych. Kluczową częścią tego rodzaju agregatów jest falownik (inwerter). Inicjuje on produkcję „czystego” prądu zmiennego - stabilnego, bez nagłych skoków napięcia. Urządzenia te świetnie nadają się do zasilania elektroniki, m.in. komputerów. Dzięki niewielkim rozmiarom, masie oraz cichej pracy i niskiej emisji spalin z powodzeniem można go stosować na jachtach, w gospodarstwach domowych i kempingach.

Agregat inwerterowy P-IG7000 prezentuje najnowocześniejszą technologię wytwarzania prądu. Charakteryzuje go:

- **Stabilne napięcie dla najbardziej wymagających urządzeń**
- Niska waga
- Niewielkie rozmiary
- Cicha praca
- Prosta obsługa
- **Wbudowany wielofunkcyjny licznik motogodzin**
- Możliwość ładowania akumulatora za pomocą gniazda 12V 8,3A
- Zestaw transportowy w standardzie
- **Za pomocą opcjonalnego przewodu możliwość połączenia równoległego 2 takich samych agregatów w celu uzyskania podwójnej mocy agregatu**

Dane techniczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	7.0 kW
Moc znamionowa	6.0 kW
Prąd znamionowy	26 A
THD	≤3%
System rozruchu	Rozruch ręczny + elektryczny z akumulatora
Częstotliwość	50 Hz
Pojemność zbiornika paliwa	25 l
Zużycie paliwa przy obciążeniu 100% / w trybie eco	3,8 l/h / 2,3 l/h
Czas pracy na pełnym zbiorniku przy obciążeniu 100% / w	6.5 h / 11 h



PARAMETR	WARTOŚĆ
trybie eco	
Hałas dB/LpA/LwA/K:	96 dB(A) / w odległości 7 metrów od agregatu, wartość ta spada do 58dB(A)
Wymiary całkowite - złożone uchwyty	950x765x773 mm
Wymiary paczki	1010x660x665 mm
Waga netto	130 kg
Rodzaj gniazd	2 x 16A/230V + 1 x 30A/230V (3piny) + 1 x 12V 8,3A
Gniazdo do synchronizacji 2 agregatów	Tak

Dane techniczne silnika

Silnik Pezal , to czterosurowa jednostka w układzie górnozaworowym. Silnik chłodzony powietrzem, przeznaczony do: glebogryzarek, zagęszczarek, agregatów prądotwórczych, wertykulatorów, zacieraczek, pomp wysokiego ciśnienia i wielu innych maszyn rolniczych i budowlanych, w zależności od wersji wału korbowego. Ten silnik został wyprodukowany przez firmę Loncin dla firmy Pezal

Silnik LONCIN charakteryzuje niższa temperatura pracy, mocny napęd oraz niezawodność i trwałość. Obudowa żeliwna nie tylko skutecznie poprawia smarowanie, ale również sprawia, że silnik jest bardziej odporny na zużycie i wydłuża żywotność silnika. Automatyczny alarm przy niskim poziomie oleju, dzięki czemu zapobiega pracy silnika przy niskim poziomie oleju i daje większą ochronę silnika, metalowe krzywki i kuty wał korbowy silnika sprawia, że silnik jest bardziej niezawodny i trwa.

Model silnika: LC190FD-2
Producent silnika Pezal / Loncin
Rodzaj paliwa benzyna
Smarowanie Rozbryzgowe
Rozruch silnika: ręczny lub ewentualnie ręczny + z akumulatora
Pojemność silnika: 420 cm³
Moc maksymalna stara norma 11,1 kW / 15 KM
Moc maksymalna aktualna norma 8,2 kW / 11,2 KM
Moc znamionowa stara norma 8.2 kW / 11.2 KM
Moc znamionowa aktualna norma 6.0 kW / 8.2 KM
Obroty silnika max: 3600 obr/min
Maksymalny moment obrotowy silnika: 27 Nm / 2800 obr/min
Typ silnika: 4-suwowy
Liczba cylindrów silnika: 1
Średnica x skok tłoka: 90 x 66 mm
Godzinowe zużycie PB (średnie zużycie): 3,4 l/h
Sugerowany rodzaj oleju: SAE 10W-30
Współczynnik kompresji spalania: 8,3: 1
Filtr powietrza silnika: półsuchy, podwójny element
Pojemność zbiornika paliwa: 6,0 l lub zewnętrzny zbiornik
Pojemność miski oleju: 1,1 l
Czujnik oleju Tak
Pozycja osi maszyny: pozioma
Wymiary (DxSxW): 44 x 40.5 x 43.5 cm
Waga netto: 34 kg

W skład dostawy wchodzi

- 1 x Kompletny agregat prądotwórczy podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładce opis i dane techniczne
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Karta gwarancyjna

Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.

TEN MODEL WYMAGA 1,1 LITRA OLEJU



Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[PEZAL Warunki gwarancji](#)

[2022 Cennik Pezal](#)