



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 12:50

Link do produktu: <https://pajm.pl/pilarka-lancuchowa-gs-451-50239152e2-p-12735.html>

PILARKA ŁAŃCUCHOWA GS 451 50239152E2



Cena brutto	1 999,00 zł
Cena netto	1 625,20 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	GS451
Kod producenta	50239152E2
Kod EAN	8026619062989
Producent	Oleo-Mac

Opis produktu

Pilarka łańcuchowa GS 451 - Wydajna i Precyzyjna Praca przy Cięciu Drewna

Opis Produktu

Pilarka łańcuchowa GS 451 to nowoczesne narzędzie klasy premium, zaprojektowane z myślą o prywatnych użytkownikach oraz profesjonalistach zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych. Doskonale sprawdza się podczas **okrzesywania, podkrzesywania i cięcia drewna** o małej lub średniej średnicy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, urządzenie gwarantuje **maksymalną efektywność pracy przy minimalnym wysiłku**.

Konstrukcja pilarki bazuje na komponentach wysokiej jakości, co przekłada się na **trwałość i niezawodność działania**. Model GS 451 to idealny wybór do zadań związanych z przygotowaniem drewna opałowego oraz precyzyjnych prac w przydomowych ogrodach i parkach.

Zastosowanie

Pilarka GS 451 znajduje zastosowanie w wielu codziennych i profesjonalnych zadaniach:

- Cięcie drewna opałowego w gospodarstwach domowych
- Podkrzesywanie gałęzi drzew w sadach i ogrodach
- Prace porządkowe na terenach zielonych
- Okrzesywanie i przygotowywanie drewna w leśnictwie
- Precyzyjne cięcia przy pracach remontowych na działkach

Konstrukcja i Wykonanie

Pilarka została zaprojektowana z uwzględnieniem wygody użytkownika i długowieczności komponentów. Wyróżnia się **solidną i ergonomicznie zoptymalizowaną konstrukcją**, która zapewnia nie tylko komfort pracy, ale również bezpieczeństwo.

- **Aluminiowa, regulowana pompka olejowa** - gwarantuje optymalne smarowanie i długą żywotność układu tnącego
- **Cyfrowa cewka zapłonowa** - ułatwia rozruch oraz obniża zużycie paliwa



- **System antywibracyjny** - 3 sprężyny i 2 gumowe amortyzatory znacząco redukują drgania
- **Zbiornik paliwa ze wskaźnikiem poziomu** - umożliwia stałą kontrolę zużycia
- **Boczny napinacz łańcucha** - szybka i łatwa regulacja bez konieczności demontażu osłon
- **Dwupierscieniowy tłok i nikłowany cylinder** - zapewniają doskonałe osiągi przez cały okres eksploatacji
- **Filtr powietrza otwierany beznarzędziowo** - ułatwia konserwację i utrzymanie czystości
- **Silnik Burn Right** - zgodny z normą emisji spalin Euro2

Kluczowe Zalety

- Wysoka prędkość cięcia - ponad 17 m/s dla czystych i szybkich rezultatów
- Oszczędność paliwa dzięki zoptymalizowanej konstrukcji cylindra
- Minimalne wibracje zwiększające komfort pracy
- Łatwy dostęp do elementów konserwacyjnych bez użycia narzędzi
- Wytrzymałe komponenty - kuty wał korbowy, korbówód i tłok
- Bezproblemowy rozruch - cyfrowa technologia zapłonu

Dla Kogo Jest Ten Produkt?

Pilarka GS 451 została stworzona z myślą o użytkownikach, którzy cenią sobie jakość, niezawodność i wygodę obsługi. Idealnie sprawdzi się zarówno u **amatorów prac ogrodowych**, jak i **profesjonalistów w zakresie pielęgnacji zieleni**. To również doskonałe narzędzie dla rolników i właścicieli domów jednorodzinnych, którzy przygotowują drewno opałowe we własnym zakresie.

Podsumowanie

Jeśli szukasz niezawodnej pilarki łańcuchowej, która **ułatwi codzienne prace ogrodowe i porządkowe**, model GS 451 to strzał w dziesiątkę. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, otrzymujesz **narzędzie o wyjątkowej wydajności, trwałości i komforcie użytkowania**. Wybierz pilarkę GS 451 i przekonaj się, jak szybkie i precyzyjne może być cięcie drewna.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność silnika	42,9 cm ³
Moc silnika	3,2 KM - 2,35 kW
Moc użyteczna urządzenia	2,9 KM - 2,1 kW
Łańcuch (podziałka x szerokość)	.325x0.50" Microlite
Pojemność zbiornika oleju / paliwa	0,22 l / 0,32 l
Długość prowadnicy	41 cm / 16"
Pompka rozruchowa	tak
Pompa olejowa	automatyczna (regulowana) / nie podaje oleju na biegu jałowym
Poziom drgań	4,3 m/s ² (lewa) / 4,8 m/s ² (prawa)
System antywibracyjny	3 sprężyny + 2 amortyzatory
Waga	4,5 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Kliknij na wybrany poniżej link, otworzy się plik w nowej karcie przeglądarki.



-
- [Warunki gwarancji Oleo-Mac](#)
 - [Objaśnienie do symboliki - piktogramów używanych przez firmę Emak](#)
 - [2022 Cennik wyrobów Victus](#)
 - [2022-03 Cennik wyrobów Oleo-Mac](#)
 - [2022 Katalog Oleo-Mac](#)