Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 09:51

Link do produktu: https://pajm.pl/power-max-1128-oxe-model-38828-odsniezarka-kolowa-toro-710mm-silnik-110-km-briggsstratton-1128oxe-gratis-p-95.html



Power Max 1128 OXE model: 38828** Odśnieżarka kołowa TORO 710mm silnik 11.0 K.M Briggs&Stratton 1128OXE + GRATIS*

Dostępność	Na zamówienie, zapytaj o czas realizacji.
Numer katalogowy	**OO-TOR38828**
Kod producenta	**OO-TOR38828**
Producent	**Toro**

Opis produktu


Innowacyjność, jakość oraz wydajność to cechy, które wyróżniają maszyny Toro na całym świecie.
Toro to amerykańska firma z ponad 90 letnią tradycją, która pioniersko zaczęła rozwijać technologię ułatwiającą pracę w ogrodzie i pielęgnację terenów zielonych. Natomiast doświadczenia Toro w dziedzinie urządzeń do odśnieżania to już ponad 50 lat wysiłków budowania reputacji światowego lidera. Jakość marki Toro jest potwierdzona wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami, opatentowanymi i zarezerwowanymi tylko dla tych, którzy wybrali produkty Toro. Obecnie Toro zaopatruje swoich klientów na całym świeci, testując swój profesjonalizm również na najbardziej wymagających murawach świata jak pola golfowe, stadiony oraz inne powierzchnie zielone, często o ogromnej przestrzeni i trudnych warunkach użytkowania. Maszyny Toro pracują między innymi na terenach Wimbledonu, boiskach Manchester United, czy w parku rozrywki Disney World oraz wielu innych.

DANE TECHNICZNE:
Silnik (typ/ pojemność): Briggs&Stratton SNOW KING OHV / 342 cm³
Silnik (cylindry): 1 cylinder
Moc silnika dane wg. starej normy: 11,0 K.M
Moc silnika dane wg. nowej normy SAE J1940: 16,50 Nm przy 2600 obr/min
Zbiornik paliwa: 3,0l
Napęd: 6 biegów do przodu + 2 biegi do tyłu
Koła: opony pneumatyczne 41 cm, antypoślizgowy bieżnik klockowy
Typ: odśnieżarka dwustopniowa
Szerokość robocza: 710mm
Głębokość zgarniania śniegu w jednym przejeździe: 53cm
Wirnik zgarniający: Power Max 36cm, ząbkowany/regulowany
Wirnik odrzucający: 30cm, 3 noże
Listwa zgarniająca: ruchoma (amortyzowana)
Regulator wysokości: regulowany
Rozruch: elektryczny / mechaniczny
Zasięg: do 14 m, Quick Stick
Wydajność: do 998 kg/min
Waga(ok): 117kg
Zalety (wyjaśnienia poniżej):: **Silnik B&S**, **Quick Stick® Chute Control, Commercial-Grade Auger Gearcase**, **Opony z klockowym bieżnikiem, Ząbkowany ślimak, Prostota obsługi**, **Rozruch elektryczny 230V w standardzie, Power Max® Anti-Clogging System (ACS), Free Wheel System, Heavy-Duty Skid Plates, Reflektor,**
Pivoting Scraper, Hardened Gear Box Gears, Durable One-Piece Frame


ZALETY:
Silnik
Sprawdzony w wielu maszynach 1- cylindrowy silnik zimowy Briggs&Stratton
Silniki zimowe B&S charakteryzują się łatwością uruchomiania nawet w najtrudniejszych zimowych warunkach

Można je uruchomić w temperaturach nawet do -20 ° C
Silniki te z racji warunków do których są dedykowane nie posiadają filtra powietrza
Mogą być wyposażone w rozrusznik elektryczny uruchamiany z napięcia 230V.
Przedstawione poniżej zdjęcie jest przykładowe i silnik zamontowany w odśnieżarce z oferty może się różnić od prezentowanego poniżej.

Szybka kontrola dzięki Quick Stick® Chute Control
Można szybko i łatwo zmienić kierunek wyrzutu,za pomocą joysticka zintegrowanej kontroli.




Commercial-Grade Auger Gearcase
Moc jest przenoszona do ząbkowanych ślimaków przez skrzynią biegów zaprojektowaną tak, aby wytrzymać ekstremalne obciążenia, eliminując potrzebę kołków ścinanych które są kłopotliwe w obsłudze/wymianie.



Opony z klockowym bieżnikiem
Specjalnie skonstruowane opony, zapobiegają ich buksowaniu, nawet w najgłębszym śniegu, opcjonalnie można zastosować łańcuchy na koła




Ząbkowany ślimak
Bardzo duży ząbkowany ślimak bez problemu poradzi sobie z ubitym lub zlodowaciałym śniegiem.



Prostota obsługi
Prowadzenie odśnieżarki jest możliwe przy pomocy jednej ręki. Wolną ręką można w tym czasie swobodne regulować prędkość lub wyrzut śniegu.




Rozruch elektryczny 230V w standardzie
Dla łatwiejszego uruchamiania nawet w największe mrozy zastosowano rozrusznik elektryczny.
Już nie musisz szarpać linki rozruchu, zastanawiać się czy akumulator jest naładowany, wystarczy parę metrów przedłużacza i już silnik pracuje.
Silnik jest wyposażony również w linkę rozruchu ręcznego.



Power Max® Anti-Clogging System (ACS)
Przełom w technologii odśnieżania, Power Max® Anti-Clogging System (ACS) obsługuje więcej śniegu w krótszym czasie Ten rewolucyjny system reguluje zgarnianie śniegu co praktycznie eliminuje zapychanie tunelu wyrzutowego przy jednoczesnej maksymalizacji prędkości wirników o dużej wydajności. Inne odśnieżarki wymagają od operatora żeby ręcznie ograniczyć zgarnianie śniegu, aby zapobiec zatkaniu.



Free Wheel System
Możliwość odłączenia napędu jednego z kół odśnieżarki ułatwia manewrowanie



Heavy-Duty Skid Plates
Regulowane płozy są wykonane z żeliwa, dzięki czemu nie jest im straszne jakiekolwiek podłoże.



Reflektor
Nie masz czasu w dzień?, Zimą dni są krótkie, ale teraz to już nie problem bo Twoja odśnieżarka ma w standardzie o



Pivoting Scraper
Opcja dostępna tylko w modelu 1128OXE, umożliwia regulowanie położenia ślimaka, umożliwia to zapobieganie uszkodzeniu odśnieżanych powierzchni.



Hardened Gear Box Gears
Jeśli chodzi o skrzynie biegów, to koła zębate, są jednym z najważniejszych elementów przekładni.
Toro Power Max używa specjalnych hartowanych zębatek, które mogą obsługiwać najtrudniejsze warunki śniegowe. Inni producenci często używają miękkich kół zębatych, które zużywają się w krótkim czasie.



Durable One-Piece Frame
Trwałość zaczyna się od jego rdzenia. Power Max wykorzystuje solidną, jednoczęściową ramę dla
jak najwyższej wytrzymałości, jest wykonana z grubej stali, tym samym jest konstrukcją najwyższą . Dzięki temu Twoja odśnieżarka będzie odporna na przewalanie ton śniegu.



PONIŻEJ FILMY Z DZIAŁANIA ODŚNIEŻAREK TORO:

W SKŁAD DOSTAWY WCHODZĄ:

1 x ODŚNIEŻARKA - MODEL PODANY W TYTULE OFERTY - informujemy że w związku z ciągłymi zmianami konstrukcyjnymi produkt może nieznacznie się różnić od prezentowanego, w przypadku gdy taka sytuacje będzie miała miejsce poinformujemy o tym fakcie przed dostawą.
**** Podany w tytule model - symbol katalogowy jest aktualny na dzień umieszczenia oferty w naszym sklepie,**

1 x Instrukcja po polsku
1 x Podbita gwarancja z polskiej dystrybucji
Informujemy, że model ten z racji gabarytów oryginalnego opakowania przekraczających standardową paletę, będzie dostarczany bez oryginalnego opakowania.
***GRATIS - Olej w ilości koniecznej do pierwszego zalania (uruchomienia) maszyny, oraz dostawa przy płatności z góry o ile podsumowanie zamówienia nie mówi inaczej.**

TERMIN DOSTAWY:
Jeśli produkt mamy w magazynie (stan magazynowy jest większy od 0) produkt dostarczymy zgodnie z terminem podanym przy opcji dostawy.
Maszyny które mamy na stanie magazynowym zawsze są sprzedawane w pierwszej kolejności z ekspozycji*.
***Powyższe nie dotyczy dostawy za pośrednictwem firmy transportowej, w takiej sytuacji konieczne jest wysłanie produktu na oryginalnej palecie, jeśli produkt będzie dostępny tylko na ekspozycji będziemy musieli go zamówić u importera, chyba że będziemy mieli możliwość jego ponownego poprawnego zapakowania.**
Jeśli produktu nie ma w magazynie czas dostawy może wynieść od 7 do 45 dni, o terminie poinformujemy po uzyskaniu takiej informacji od importera.
Jeśli chcesz znać termin dostawy przed zakupem skontaktuj się z nami, ustalimy go i Ci podamy.

GWARANCJA:
- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok
- Zastosowanie komercyjne np. wypożyczalnie 90 dni

GWARANCJA SILNIK:
- Zakup konsumencki 2 lata
- Zastosowanie komercyjne 1 rok

Kupujesz od autoryzowanego dystrybutora i serwisu firmy Victus, która jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę wyrobów firmy Toro:

W związku ze ścisłą zależnością, cen maszyn, w stosunku to kursu walut, zastrzegamy sobie możliwość, nie wywiązania z zamówienia, w przypadku zmiany cennika, przez firmę TORO
Za niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy, równocześnie radzimy nie czekać na ostatnią chwilę.
Wzorem poprzednich lat, może być problem z ich dostępnością.
Dotyczy to w szczególności maszyn których stan magazynowy w dniu zamówienia jest równy 0, a więc jest produktem na zamówienie.
Drogi Kliencie, co masz zamiar kupić jutro, kupuj już dziś.

ODŚNIEŻARKI TORO WYJAŚNIENIE POJĘĆ UŻYTYCH W OPISIE:

Kilkadziesiąt lat doświadczeń i doskonalenia odśnieżarek Toro daje gwarancję doskonałej jakości urządzeń, napędzanych wyłącznie przez sprawdzone silniki spalinowe. Mając na uwadze warunki atmosferyczne, w których pracują odśnieżarki, Toro zadbało nie tylko o efektywność i niezawodność pracy, ale również o komfort pracy użytkownika.

- odśnieżarki **jednostopniowe** Toro pracują na bazie wykonanego z grubej gumy wirnika zgarniająco-odrzucającego, który obracając się z impetem zagarnia śnieg i podaje go, z odpowiednią siła do kanału wyrzutowego i dalej wyrzuca na zewnątrz. Przemyślany kształt wirnika oraz komory wyrzutowej zabezpiecza kanał przed zablokowaniem. Co ważne system ten pozwala na odgarnięcie śniegu "do zera", całkowicie odsłaniając chodnik lub podjazd. **Uwaga! Odśnieżarki jednostopniowe powinny pracować wyłącznie na powierzchniach utwardzonych.**

- odśnieżarki **dwustopniowe** posiadają **dwu etapowy system odśnieżania**. Najpierw śnieg jest zagarniany przez wolno obracający się frez, a następnie wyrzucany z impetem przez wirnik i kanał wyrzutowy. Takie rozwiązanie pozwala na pracę w wysokim śniegu i unikanie zatykania się elementów obrotowych gwarantując też dużą wydajność i wyrzut śniegu na znaczną odległość.

- **mocne górno zaworowe silniki (OHV)** o pojemnościach do 342 cc, są specjalnie zaprojektowane do pracy zimą

- **Free Wheel System** umożliwia odłączenie napędu jednego z kół odśnieżarki w celu ułatwienia manewrowania – zawracanie w miejscu

- **Quick Stick** oznacza płynną regulację kierunku i zasięgu wyrzutu śniegu (210 stopni) – joystick,

- odśnieżarki TORO cechuje **duża wydajność** odśnieżania (w zależności od właściwości danego śniegu) aż do 998 kg/min, przy wyrzucie na odległość do 14 m

- **ząbkowany frez** bez problemu poradzi sobie z ubitym czy zlodowaciałym śniegiem

- szerokie pneumatyczne **koła z antypoślizgowym bieżnikiem** ułatwiają manewrowanie, nawet bez zastosowania łańcuchów (łańcuchy są dostępne w opcji)

Innowacyjność, jakość oraz wydajność to cechy, które wyróżniają maszyny Toro na całym świecie.
Toro to amerykańska firma z ponad 90 letnią tradycją, która pionierskо zaczęła rozwijać technologię ułatwiającą pracę w ogrodzie i pielęgnację terenów zielonych. Natomiast doświadczenia Toro w dziedzinie urządzeń do odśnieżania to już ponad 50 lat wysiłków budowania reputacji światowego lidera. Jakość marki Toro jest potwierdzona wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami, opatentowanymi i zarezerwowanymi tylko dla tych, którzy wybrali produkty Toro. Obecnie Toro zaopatruje swoich klientów na całym świeci, testując swój profesjonalizm również na najbardziej wymagających murawach świata jak pola golfowe, stadiony oraz inne powierzchnie zielone, często o ogromnej przestrzeni i trudnych warunkach użytkowania. Maszyny Toro pracują między innymi na terenach Wimbledonu, boiskach Manchester United, czy w parku rozrywki Disney World oraz wielu innych.

FIRMA PAJM ZAPRASZA DO ZAKUPÓW
RADOM / WIERZBICA
ELEKTRONARZĘDZIA, MASZYNY DO LASU I OGRODU
SPRZEDAŻ, SERWIS, WYPOŻYCZALNIA