



Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 16:29

Link do produktu: <https://pajm.pl/power-max-928-oxe-model-38822-odśnieżarka-kolowa-710mm-toro-silnik-toro-928oxe-gratis-p-97.html>



Power Max 928 OXE model: 38822** Odśnieżarka kołowa 710mm TORO silnik Toro 928OXE+ GRATIS*

Dostępność

[Na zamówienie, zapytaj o czas realizacji.](#)

Numer katalogowy

OO-TOR38822

Kod producenta

38822

Producent

Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

Innowacyjność, jakość oraz wydajność to cechy, które wyróżniają maszyny Toro na całym świecie.

Toro to amerykańska firma z ponad 90 letnią tradycją, która pioniersko zaczęła rozwijać technologię ułatwiającą pracę w ogrodzie i pielęgnację terenów zielonych. Natomiast doświadczenia Toro w dziedzinie urządzeń do odśnieżania to już ponad 50 lat wysiłków budowania reputacji światowego lidera. Jakość marki Toro jest potwierdzona wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami, opatentowanymi i zarezerwowanymi tylko dla tych, którzy wybrali produkty Toro. Obecnie Toro zaopatruje swoich klientów na całym świecie, testując swój profesjonalizm również na najbardziej wymagających murawach świata jak pola golfowe, stadiony oraz inne powierzchnie zielone, często o ogromnej przestrzeni i trudnych warunkach użytkowania. Maszyny Toro pracują między innymi na terenach Wimbledonu, boiskach Manchester United, czy w parku rozrywki Disney World oraz wielu innych.

DANE TECHNICZNE:

Silnik (typ/ pojemność): Toro OHV / 265 cm³

Silnik (cylindry): 1 cylinder

Moc silnika orientacyjnie: 8.0 K.M

Zbiornik paliwa: 3,2l

Napęd: 6 biegów do przodu + 2 biegi do tyłu

Koła: opony pneumatyczne 38 cm, antypoślizgowy bieżnik klockowy

Typ: odśnieżarka dwustopniowa

Szerokość robocza: 710mm

Głębokość zgarniania śniegu w jednym przejeździe: 53cm

Wirnik zgarniający: Power Max 36cm, ząbkowany/regulowany

Wirnik odrzucający: 30cm, 3 noże

Listwa zgarniająca: ruchoma (amortyzowana)

Regulator wysokości: regulowany

Rozruch: elektryczny / mechaniczny

Zasięg: do 14 m, Quick Stick

Wydajność: do 890 kg/min

Waga(ok): 119kg

Zalety (wyjaśnienia poniżej):: **Silnik Toro, Quick Stick® Chute Control, Commercial-Grade Auger Gearcase, Opony z klockowym bieżnikiem, Ząbkowany ślimak, Prostota obsługi, Rozruch elektryczny 230V w standardzie, Power Max® Anti-Clogging System (ACS), Free Wheel System, Heavy-Duty Skid Plates, Reflektor, Podgrzewane uchwyty, Hardened Gear Box Gears, Durable One-Piece Frame**

ZALETY:

Silnik

100 lat doświadczeń w produkcji maszyn do ogrodu zaowocowało wyprodukowaniem własnego silnika

Silniki zimowe Toro charakteryzują się łatwością uruchomienia nawet w najtrudniejszych zimowych warunkach

Można je uruchomić w temperaturach nawet do -20 ° C


Mogą być wyposażone w rozrusznik elektryczny uruchamiany z napięcia 230V.

Prezentowane poniżej zdjęcie jest przykładowe i silnik zamontowany w odśnieżarce z oferty może się różnić od prezentowanego poniżej.




Szybka kontrola dzięki Quick Stick® Chute Control

Można szybko i łatwo zmienić kierunek wyrzutu, za pomocą joysticka zintegrowanej kontroli.



Commercial-Grade Auger Gearcase

Moc jest przenoszona do ząbkowanych ślimaków przez skrzynię biegów zaprojektowaną tak, aby wytrzymać ekstremalne obciążenia, eliminując potrzebę kołków ścinanych które są kłopotliwe w obsłudze/wymianie.



Opony z klockowym bieżnikiem

Specjalnie skonstruowane opony, zapobiegają ich buksowaniu, nawet w najgłębszym śniegu, opcjonalnie można zastosować łańcuchy na koła



Ząbkowany ślimak

Bardzo duży ząbkowany ślimak bez problemu poradzi sobie z ubitym lub zlodowaciałym śniegiem.



Prostota obsługi

Prowadzenie odśnieżarki jest możliwe przy pomocy jednej ręki. Wolną ręką można w tym czasie swobodnie regulować prędkość lub wyrzut śniegu.




Rozruch elektryczny 230V w standardzie

Dla łatwiejszego uruchamiania nawet w największe mrozy zastosowano rozrusznik elektryczny.

Już nie musisz szarpać linki rozruchu, zastanawiać się czy akumulator jest naładowany, wystarczy parę metrów przedłużacza i już silnik pracuje.

Silnik jest wyposażony również w linkę rozruchu ręcznego.




Power Max® Anti-Clogging System (ACS)

Przełom w technologii odśnieżania, Power Max® Anti-Clogging System (ACS) obsługuje więcej śniegu w krótszym czasie. Ten rewolucyjny system reguluje zgarnianie śniegu co praktycznie eliminuje zapychanie tunelu wyrzutowego przy jednoczesnej maksymalizacji prędkości wirników o dużej wydajności. Inne odśnieżarki wymagają od operatora żeby ręcznie ograniczyć zgarnianie śniegu, aby zapobiec zatkaniu.



Free Wheel System

Możliwość odłączenia napędu jednego z kół odśnieżarki ułatwia manewrowanie



Heavy-Duty Skid Plates

Regulowane płozy są wykonane z żeliwa, dzięki czemu nie jest im straszne jakiegolwiek podłoże.



Reflektor

Nie masz czasu w dzień?, Zimą dni są krótkie, ale teraz to już nie problem bo Twoja odśnieżarka ma w standardzie o



Podgrzewane uchwyty

Opcja dostępna tylko w modelu 9280XE, dla jeszcze większego komfortu obsługi model ten został wyposażony w podgrzewane uchwyty.



Hardened Gear Box Gears

Jeśli chodzi o skrzynie biegów, to koła zębate, są jednym z najważniejszych elementów przekładni.

Toro Power Max używa specjalnych hartowanych zębatek, które mogą obsługiwać najtrudniejsze warunki śniegowe. Inni producenci często używają miękkich kół zębatach, które zużywają się w krótkim czasie.



COMPETITOR GEARS

Softer, More Wear



TORO® GEARS

Special Hardened Gears,
Less Wear



Durable One-Piece Frame

Trwałość zaczyna się od jego rdzenia. Power Max wykorzystuje solidną, jednoczęściową ramę dla jak najwyższej wytrzymałości, jest wykonana z grubej stali, tym samym jest konstrukcją najwyższą. Dzięki temu Twoja odśnieżarka będzie odporna na przewalanie ton śniegu.



PONIŻEJ FILMY Z DZIAŁANIA ODŚNIEŻAREK TORO:

W SKŁAD DOSTAWY WCHODZĄ:

1 x ODŚNIEŻARKA - MODEL PODANY W TYTULE OFERTY - informujemy że w związku z ciągłymi zmianami konstrukcyjnymi produkt może nieznacznie się różnić od prezentowanego, w przypadku gdy taka sytuacja będzie miała miejsce poinformujemy o tym fakcie przed dostawą.

**** Podany w tytule model - symbol katalogowy jest aktualny na dzień umieszczenia oferty w naszym sklepie,**

1 x Instrukcja po polsku

1 x Podbita gwarancja z polskiej dystrybucji



Informujemy, że model ten z racji gabarytów oryginalnego opakowania przekraczających standardową paletę, będzie dostarczany bez oryginalnego opakowania.

***GRATIS - Olej w ilości koniecznej do pierwszego zalania (uruchomienia) maszyny, oraz dostawa przy płatności z góry o ile podsumowanie zamówienia nie mówi inaczej.**

TERMIN DOSTAWY:

Jeśli produkt mamy w magazynie (stan magazynowy jest większy od 0) produkt dostarczymy zgodnie z terminem podanym przy opcji dostawy.

Maszyny które mamy na stanie magazynowym zawsze są sprzedawane w pierwszej kolejności z ekspozycji*.

*Powyższe nie dotyczy dostawy za pośrednictwem firmy transportowej, w takiej sytuacji konieczne jest wysłanie produktu na oryginalnej palecie, jeśli produkt będzie dostępny tylko na ekspozycji będziemy musieli go zamówić u importera, chyba że będziemy mieli możliwość jego ponownego poprawnego zapakowania.

Jeśli produktu nie ma w magazynie czas dostawy może wynieść od 7 do 45 dni, o terminie poinformujemy po uzyskaniu takiej informacji od importera.

Jeśli chcesz znać termin dostawy przed zakupem skontaktuj się z nami, ustalimy go i Ci podamy.

GWARANCJA:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok
- Zastosowanie komercyjne np. wypożyczalnie 90 dni

GWARANCJA SILNIK:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zastosowanie komercyjne 1 rok

Kupujesz od autoryzowanego dystrybutora i serwisu firmy Victus, która jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę wyrobów firmy Toro:

W związku ze ścisłą zależnością, cen maszyn, w stosunku to kursu walut, zastrzegamy sobie możliwość, nie wywiązania z zamówienia, w przypadku zmiany cennika, przez firmę TORO

Za niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy, równocześnie radzimy nie czekać na ostatnią chwilę.

Wzorem poprzednich lat, może być problem z ich dostępnością.

Dotyczy to w szczególności maszyn których stan magazynowy w dniu zamówienia jest równy 0, a więc jest produktem na zamówienie.

Drogi Kliencie, co masz zamiar kupić jutro, kupuj już dziś.

ODŚNIEŻARKI TORO WYJAŚNIENIE POJĘĆ UŻYTYCH W OPISIE:

Kilkadziesiąt lat doświadczeń i doskonalenia odśnieżarek Toro daje gwarancję doskonałej jakości urządzeń, napędzanych wyłącznie przez sprawdzone silniki spalinowe. Mając na uwadze warunki atmosferyczne, w których pracują odśnieżarki, Toro zadbało nie tylko o efektywność i niezawodność pracy, ale również o komfort pracy użytkownika.

- odśnieżarki **jednostopniowe** Toro pracują na bazie wykonanego z grubej gumy wirnika zgarniająco-odrzucającego, który obracając się z impetem zagarnia śnieg i podaje go, z odpowiednią siłą do kanału wyrzutowego i dalej wyrzuca na zewnątrz. Przemyślany kształt wirnika oraz komory wyrzutowej zabezpiecza kanał przed zablokowaniem. Co ważne system ten pozwala na odgarnięcie śniegu "do zera", całkowicie odsłaniając chodnik lub podjazd. **Uwaga! Odśnieżarki jednostopniowe powinny pracować wyłącznie na powierzchniach utwardzonych.**

- odśnieżarki **dwustopniowe** posiadają **dwu etapowy system odśnieżania**. Najpierw śnieg jest zagarniany przez wolno obracający się frez, a następnie wyrzucany z impetem przez wirnik i kanał wyrzutowy. Takie rozwiązanie pozwala na pracę w wysokim śniegu i unikanie zatykania się elementów obrotowych gwarantując też dużą wydajność i wyrzut śniegu na znaczną odległość.

- **mocne górnio zaworowe silniki (OHV)** o pojemnościach do 342 cc, są specjalnie zaprojektowane do pracy zimą

- **Free Wheel System** umożliwia odłączenie napędu jednego z kół odśnieżarki w celu ułatwienia manewrowania – zawracanie w miejscu



-
- **Quick Stick** oznacza płynną regulację kierunku i zasięgu wyrzutu śniegu (210 stopni) – joystick,
 - odśnieżarki TORO cechuje **duża wydajność** odśnieżania (w zależności od właściwości danego śniegu) aż do 998 kg/min, przy wyrzucie na odległość do 14 m
 - **ząbkowany frez** bez problemu poradzi sobie z ubitym czy zlodowaciałym śniegiem
 - szerokie pneumatyczne **koła z antypoślizgowym bieżnikiem** ułatwiają manewrowanie, nawet bez zastosowania łańcuchów (łańcuchy są dostępne w opcji)

Innowacyjność, jakość oraz wydajność to cechy, które wyróżniają maszyny Toro na całym świecie.

Toro to amerykańska firma z ponad 90 letnią tradycją, która pioniersko zaczęła rozwijać technologię ułatwiającą pracę w ogrodzie i pielęgnację terenów zielonych. Natomiast doświadczenia Toro w dziedzinie urządzeń do odśnieżania to już ponad 50 lat wysiłków budowania reputacji światowego lidera. Jakość marki Toro jest potwierdzona wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami, opatentowanymi i zarezerwowanymi tylko dla tych, którzy wybrali produkty Toro. Obecnie Toro zaopatruje swoich klientów na całym świecie, testując swój profesjonalizm również na najbardziej wymagających murawach świata jak pola golfowe, stadiony oraz inne powierzchnie zielone, często o ogromnej przestrzeni i trudnych warunkach użytkowania. Maszyny Toro pracują między innymi na terenach Wimbledonu, boiskach Manchester United, czy w parku rozrywki Disney World oraz wielu innych.

**FIRMA PAJM ZAPRASZA DO ZAKUPÓW
RADOM / WIERZBICA
ELEKTRONARZĘDZIA, MASZyny DO LASU I OGRODU
SPRZEDAŻ, SERWIS, WYPOŻYCZALNIA**