



Dane aktualne na dzień: 22-06-2026 23:15

Link do produktu: <https://pajm.pl/profesjonalna-myjka-wysokociśnieniowa-pwc-205-te-90570066-p-12823.html>



Profesjonalna MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA PWC 205 TE 90570066

Cena brutto	5 999,01 zł
Cena netto	4 877,24 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	PWC205TE
Kod producenta	90570066
Kod EAN	8080546011335
Producent	Oleo-Mac

Opis produktu

Oleo-Mac PWC 205 TE - Profesjonalna Myjka Wysokociśnieniowa dla Wymagających Użytkowników

Opis produktu

Myjka wysokociśnieniowa Oleo-Mac PWC 205 TE to wydajne i niezawodne urządzenie stworzone z myślą o zastosowaniach profesjonalnych. Urządzenie korzysta z komponentów najwyższej klasy, w tym solidnej pompy **COMET LW-K** z ceramicznymi tłokami oraz trwałego silnika 4-biegunowego, co gwarantuje długą żywotność i wydajną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Dzięki przemyślanej konstrukcji, **myjka Oleo-Mac** doskonale radzi sobie w trudnych warunkach, oferując stabilne parametry pracy i łatwość obsługi. To niezastąpione narzędzie w profesjonalnych firmach sprzątających, warsztatach samochodowych, a także w sektorze rolniczym i przemysłowym.

Zastosowanie produktu

Myjka Oleo-Mac PWC 205 TE doskonale sprawdza się w:

- czyszczeniu elewacji, kostki brukowej i dachów,
- usuwaniu zabrudzeń z maszyn rolniczych i przemysłowych,
- myciu pojazdów, w tym samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych,
- utrzymaniu czystości w przestrzeniach magazynowych i halach produkcyjnych.

Konstrukcja i Wykonanie

Model PWC 205 TE został zaprojektowany z myślą o trwałości i łatwości użytkowania. Zastosowanie wytrzymałych materiałów



oraz przemysłanych rozwiązań konstrukcyjnych zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i wpływ czynników zewnętrznych.

- **Silnik 4-biegunowy (1400 obr./min)** – cichsza praca i większa żywotność, uzwojenia pokryte lakierem ochronnym
- **Pompa rządowa COMET LW-K** – 3 ceramiczne tłoki zapewniają długą pracę pod wysokim ciśnieniem
- **Regulowany pobór detergentu** – funkcja pracy przy niskim ciśnieniu umożliwia dozowanie środka czyszczącego
- **System samo-zasysania** – możliwość pracy bez bezpośredniego podłączenia do sieci wodnej
- **Obudowa z wytrzymałego tworzywa** – odporna na uszkodzenia, lekka i trwała
- **Koła o średnicy 220 mm** – łatwe manewrowanie nawet po nierównej nawierzchni
- **Manometr i system TotalStop** – bezpieczeństwo pracy i kontrola ciśnienia
- **Termiczny wyłącznik przeciążeniowy** – ochrona przed przegrzaniem

Kluczowe zalety urządzenia

- Profesjonalna pompa COMET gwarantująca wysoką wydajność
- Trzy ceramiczne tłoki dla maksymalnej trwałości
- Stabilna praca dzięki wolnoobrotowemu silnikowi 4-biegunowemu
- Wbudowany manometr – stała kontrola parametrów
- System TotalStop oszczędzający energię i podzespoły
- Wytrzymała konstrukcja dostosowana do pracy w trudnych warunkach
- Mobilność dzięki dużym kołom i ergonomicznym uchwytom

Dla kogo przeznaczony jest ten produkt?

Oleo-Mac PWC 205 TE to idealna propozycja dla:

- firm sprzątających poszukujących wydajnego sprzętu do codziennej pracy,
- warsztatów i serwisów samochodowych,
- gospodarstw rolnych i hodowlanych,
- zakładów przemysłowych,
- użytkowników indywidualnych oczekujących niezawodności i mocy urządzenia klasy premium.

Podsumowanie i zachęta do zakupu

Jeśli szukasz urządzenia, które sprosta nawet najtrudniejszym zadaniom czyszczącym, **myjka wysokociśnieniowa Oleo-Mac PWC 205 TE** będzie trafnym wyborem. Wyposażona w niezawodną pompę COMET i solidny silnik, zapewni efektywną pracę przez długi czas. Postaw na **profesjonalną jakość, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania**. Wybierz model PWC 205 TE i ciesz się perfekcyjną czystością każdego dnia.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Waga	50 kg
Wymiary	54x44x99 cm
Maksymalne ciśnienie	210 bar / 21 MPa
Maksymalna wydajność	660 l/h
Pistolet z zabezpieczeniem	TAK (ref. 24100182)
Lanca kątowna z regulowaną dyszą	TAK (ref. 33010935+34000677)
Lanca kątowna z obrotową dyszą	TAK (ref. 33010781)
Wąż ciśnieniowy	15 m
Termostat regulujący temperaturę wody	nie dotyczy
Detergent	wbudowany zbiornik na detergent (3,5 l)
Maksymalna temperatura	do 60 stopni C (woda z sieci)
Zasilanie trójfazowe	400 V / 50 Hz
Pompa rządowa	LW-K ; mosiężna z trzema ceramicznymi tłokami



Silnik wolnoobrotowy	1400 obr/min
Moc pobierana	5,0 kW
Zbiornik na olej napędowy	nie dotyczy
Zużycie paliwa	nie dotyczy
Pobór detergentu	pod niskim ciśnieniem, z regulacją ilości piany
Maksymalna głębokość zasysania	do 1,5 m

w skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie, podane w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent,
1 x Instrukcja obsługi
1 x Karta gwarancyjna

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Kliknij na wybrany poniżej link, otworzy się plik w nowej karcie przeglądarki.

- [Warunki gwarancji Oleo-Mac](#)
- [Objaśnienie do symboliki - piktogramów używanych przez firmę Emak](#)
- [2022 Cennik wyrobów Victus](#)
- [2022-03 Cennik wyrobów Oleo-Mac](#)
- [2022 Katalog Oleo-Mac](#)