



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 03:19

Link do produktu: <https://pajm.pl/pw300hc-myjka-wysokociśnieniowa-cieplowodna-z-podgrzewaniem-on-oleo-mac-150bar-2700w-540lh-pw-300-hc-p-180.html>



PW300HC Myjka wysokociśnieniowa ciepłowodna z podgrzewaniem ON OLEO-MAC 150bar 2700W 540l/h PW 300 HC

Cena brutto	6 623,00 zł
Cena netto	5 384,55 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	PW300HC
Kod producenta	68509065
Kod EAN	8026619047658
Producent	Oleo-Mac

Opis produktu

Oleo-Mac PW300HC - Myjka wysokociśnieniowa 150 bar z podgrzewaniem

Opis

Myjka wysokociśnieniowa **Oleo-Mac PW300HC** to zaawansowane urządzenie ciepłowodne, zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym czyszczeniu dużych powierzchni**. Dzięki zastosowaniu osiowej pompy z **mosiężną głowicą** i trzema tłokami, model ten oferuje **niezrównaną trwałość** oraz wydajność, która sprosta najbardziej wymagającym zadaniom. Mocny silnik 2700W generuje ciśnienie aż 150 barów, a wydajność na poziomie 540 l/h gwarantuje szybkie i efektywne mycie.

Zastosowanie **pionowego podgrzewacza z podwójną węzownicą** pozwala na błyskawiczne nagrzanie wody, co znacznie zwiększa skuteczność czyszczenia uporczywych zabrudzeń, tłuszczu czy błota. Dzięki systemowi Easy Start myjka uruchamia się płynnie, niezależnie od rodzaju zasilania.

Zastosowanie produktu

Oleo-Mac PW300HC to idealne rozwiązanie do intensywnego czyszczenia w środowisku przemysłowym, komunalnym i domowym. Sprawdzi się doskonale m.in. w:

- myciu **podjazdów, tarasów i chodników**
- czyszczeniu **maszyn budowlanych i rolniczych**
- zmywaniu **elewacji budynków**
- konserwacji **podłóg w halach i warsztatach**
- usuwaniu **olejów, smarów i innych trudnych zabrudzeń**



Konstrukcja i Wykonanie

Model PW300HC wyposażono w **osiową pompę z trzema tłokami** połączonymi bezpośrednio z silnikiem, co zapewnia niezawodność i długowieczność. **Mosiężna głowica** gwarantuje odporność na wysokie ciśnienie i temperaturę. System Easy Start ułatwia uruchamianie nawet przy niestabilnym zasilaniu.

Wbudowany **panel sterujący** umożliwia szybki dostęp do wyłącznika głównego, **regulacji temperatury** oraz **zabezpieczenia przeciążeniowego**. Dodatkowo, ergonomiczne uchwyty pozwalają na wygodne przechowywanie lanc i pistoletów, co zwiększa komfort użytkownika.

Kluczowe zalety

- **Ciśnienie robocze 150 bar** – doskonała moc czyszczenia
- **Wydajność 540 l/h** – szybkie usuwanie zabrudzeń
- **Podgrzewanie wody ON** – większa skuteczność przy tłuszczach i smarach
- **Silnik 2700W** – mocny i niezawodny
- **Pionowy podgrzewacz z podwójną węzownicą** – szybkie nagrzewanie
- **Panel sterujący z zabezpieczeniem przeciążeniowym**
- **System Easy Start** – bezproblemowe uruchamianie
- **Wygodne przechowywanie akcesoriów**
- **Standardowe wyposażenie:** pistolet, lanca, 10 m wąż gumowy
- **Dostępność akcesoriów opcjonalnych:** zestaw do rur, lanca rotacyjna, do piaskowania

Dla kogo przeznaczony jest ten produkt?

Myjka Oleo-Mac PW300HC to doskonały wybór dla:

- firm sprzątających i konserwacyjnych
- rolników i właścicieli gospodarstw
- warsztatów i zakładów przemysłowych
- właścicieli domów z dużymi powierzchniami do czyszczenia
- firm budowlanych i transportowych

Podsumowanie

Jeśli szukasz **wydajnej, wytrzymałej i nowoczesnej myjki wysokociśnieniowej**, Oleo-Mac PW300HC spełni Twoje oczekiwania. Jej **moc, funkcjonalność i konstrukcja** zostały stworzone z myślą o wymagających użytkownikach. Zainwestuj w urządzenie, które sprosta każdemu wyzwaniu i pozwoli Ci pracować szybciej i skuteczniej. Wybierz jakość Oleo-Mac – czystość bez kompromisów!

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Moc silnika	2700W
Pompa	Mosiężna z trzema tłokami osiowymi
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50Hz
Maksymalne ciśnienie	150 bar
Maksymalna wydajność	540 l/h
Bęben na wąż	Tak
Pistolet z zabezpieczeniem	Tak
Lanca kątowna z regulowaną dyszą	Tak
Lanca kątowna z obrotową dyszą	Opcjonalnie
Wąż ciśnieniowy (10 m)	Tak
Termostat regulujący temperaturę wody	Tak



Zbiornik na detergent	Wbudowany (ok. 1 l)
Maksymalna temperatura	Do 90°C

W skład dostawy wchodzi:

1 x Kompletne urządzenie o symbolu podanym w nazwie oferty, numer producenta jest numerem na dzień wprowadzenia oferty do naszego sklepu, każda zmiana konstrukcyjna zmienia ten numer, symbol pozostaje bez zmian.
(w związku z ciągłymi zmianami konstrukcyjnymi wprowadzanymi przez firmę EMAK, jej wygląd może się nieznacznie różnić od przedstawionego)
1 x Instrukcja obsługi

Gwarancja:

2 lata - zakup konsumencki

1 rok - zakup na firmę

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Kliknij na wybrany poniżej link, otworzy się plik w nowej karcie przeglądarki.

- [Warunki gwarancji Oleo-Mac](#)
- [Objaśnienie do symboliki - piktogramów używanych przez firmę Emak](#)
- [2022_Cennik wyrobów Victus](#)
- [2022-03 Cennik wyrobów Oleo-Mac](#)
- [2022 Katalog Oleo-Mac](#)