



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 12:18

Link do produktu: <https://pajm.pl/rb04pro-e-cedrus-rozdrabniacz-spalinowy-p-26017.html>

RB04PRO-E Rozdrabniacz spalinowy Cedrus



Cena brutto	7 124,00 zł
Cena netto	5 791,87 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	RB04PRO-E_CE
Kod producenta	CEDRB04PRO-E
Kod EAN	5903228180934
Producent	Cedrus

Opis produktu

RB04PRO-E Cedrus rozdrabniacz spalinowy pozwalający rozdrabniać gałęzie o średnicy do 15cm

Rozdrabniacz do gałęzi Cedrus RB04 PRO-E to spalinowy rozdrabniacz do gałęzi którego napędza 12 konny silnik benzynowy marki Loncin G 420F.

Jednostki napędowe tego typu oferują wysoką moc oraz zdobyły uznanie Klientów na całym świecie.

Dzięki rozruchowi z akumulatora uruchamianie rębaka jest bardzo proste i wygodne, w przypadku gdy akumulator odmówi posłuszeństwa, silnik można uruchomić linką rewersyjną

Cedrus RB04 występujący również pod oznaczeniem **CEDRB04PRO-E** to rozdrabniacz wyposażony w bębnowy 2-nożowy mechanizm tnący.

Ciężki bęben z nożami tnącymi bo ważący około 50 kg, jest jednocześnie kołem zamachowym, zapewniając tej maszynie doskonałe osiągi.

Zalety:

- Zaczep kulowy umożliwiający holowanie rębaka po terenie.
- Szerokie pompowane koła które gwarantują dobre możliwości jezdne w terenie i stabilną podstawę podczas pracy rozdrabniacza.
- Świetnie sprawdzi się wśród firm zajmujących się pielęgnacją zieleni, wycinką oraz arborystyką jak i właścicieli dużych ogrodów.
- **Ciężki bęben z nożami tnącymi**
- **Składane koła przednie**
- **Sprawdzony silnik Loncin**
- **Rozruch ręczny i z akumulatora (akumulator w zestawie)**
- **Licznik motogodzin w standardowym wyposażeniu**
- Bezpieczeństwo podczas pracy, dzięki wyłącznikom zabezpieczającym operatora,
- Szeroki otwór podajnika z gumą zabezpieczającą przed wyrzuceniem zrębka w stronę operatora,
- Mocna, stabilna konstrukcja,
- Dostępność części zamiennych - CEDRUS polski importer już od 1993 roku



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Marka	Cedrus
Producent silnika	Loncin
Model silnika	G420F z elektrycznym startem o mocy 15 KM
Prędkość obrotowa noży	2000 obr./min
Maksymalna wydajność	5 m ³ /h – 7 m ³ /h
Wał	łożyskowany ze smarowniczką
Rozmiar kół (przód/tył)	16x6.5-8 / 10x4.1-4
Łożyska kół	Tak
Układ tnący	Bęben z 2 nożami
Ostrze tnące	2 x 300 mm
Przekazanie napędu	2 paski klinowe
Średnica gałęzi	15 cm
Rozrusznik	Elektryczny / ręczny
Pojemność zbiornika paliwa	6,5 l
Wyłączniki bezpieczeństwa	2 - jeden przy wlocie, drugi przy elemencie tnącym
Regulowany komin wyrzutu	Tak
Zaczep kulowy	Tak
Ciężar	260 kg netto
Wymiary (długość / szerokość / wysokość)	200 / 80 / 160 cm

Dane techniczne silnika

Silnik Loncin , to czterosuwowa jednostka w układzie górnozaworowym. Silnik chłodzony powietrzem, przeznaczony do: glebogryzarek, zagęszczarek, agregatów prądotwórczych, wertykulatorów, zacieraczek, pomp wysokiego ciśnienia i wielu innych maszyn rolniczych i budowlanych, w zależności od wersji wału korbowego.

Model silnika: G420F

Typ: Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy

Pojemność silnika: 420cm³

Max obroty silnika: 4000rpm

Moc użytkowa: 9kW(12.2Hp)

Moc maksymalna: 9,9kW(13.46Hp) (stara norma 16KM)

Średnica x skok cylindra: 90x 66mm

Maksymalny moment obrotowy: 26.5Nm/2500rpm

Kompresja: 8.3:1

Kierunek obrotu wału napędowego: W przeciwną stronę zegara

System rozruchu: Rozruch ręczny, opcjonalnie elektryczny z akumulatora (w tym produkcie jest w standardzie)

System zapłonowy: T.C.I. zapłon elektroniczny

Rodzaj paliwa: Pb95

Pojemność zbiornika paliwa: 6.0L opcjonalnie zewnętrzny zbiornik

Zużycie paliwa: 4.49L/h

Czas pracy na pełnym zbiorniku: 1.43h lub zależnie od wielkości zbiornika zewnętrznego



Rodzaj oleju: SAE10W30
Pojemność miski olejowej: 1.1L
Rodzaj smarowania: Rozbryzgowane
Czujnik oleju: Tak
Waga netto: ≤35kg
Wymiary /dł. x szer. x wys.: 450 x 405 x 443mm

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletny rozdrabniacz podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, typu klucze do montażu, do światek itp,
(rozdrabniacz wysyłamy w oryginalnej skrzyni palecie, czyli do samodzielnego montażu, ale montaż ten nie wymaga specjalistycznych narzędzi)

Wymiary skrzyni ~ (długość / szerokość / wysokość) w cm - **120 / 80 / 126**

1 x Instrukcja obsługi

1 x Karta gwarancyjna

Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.

Pojemność miski oleju tego agregatu to 1,1 litra

Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Cedrus](#)

[2023 Katalog Cedrus](#)

[Warunki gwarancji Cedrus](#)