



Dane aktualne na dzień: 18-04-2024 09:13

Link do produktu: <https://pajm.pl/re130plus-myjka-wysokociśnieniowa-stihl-135bar-re-130-plus-p-12696.html>



RE130PLUS Myjka wysokociśnieniowa STIHL 135bar RE 130 PLUS

Cena brutto	1 766,00 zł
Cena netto	1 435,77 zł
Dostępność	W naszym magazynie od 3 do 5 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h roboczych dla produktów z dostępnością w naszym magazynie, produkty na zamówienie, z reguły 3-7 dni roboczych
Numer katalogowy	RE130PLUS
Kod producenta	49500124560
Kod EAN	0886661193745
Producent	Stihl

Opis produktu

RE 130 PLUS Wydajny model z bębnem na wąż ciśnieniowy

Opis:

Wydajna myjka wysokociśnieniowa 135-barów w komfortowej wersji wyposażenia (PLUS). Aluminiowa głowica pompy, bezszczotkowy silnik indukcyjny, zintegrowany wózek jezdny, zestaw do rozpylania środka czyszczącego, dysza rotacyjna, regulowana dysza płaska z regulacją ciśnienia, szybkozłączne zabezpieczające wąż przed skręcaniem, pozycja postojowa do odstawiania pistoletu podczas przerw, wąż wysokociśnieniowy 9 m ze stalowym opłotem, szczególnie długa lanca z miękkim uchwytem poprawiającym komfort pracy, aluminiowy uchwyt transportowy, boczny schowek na dysze i przewód zasilający.

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze bar	135
Maks. ciśnienie bar ¹⁾	150
Min. wydajność pompy l/h	420
Maks. wydajność pompy l/h	500
Maks. temp. wody zasilającej °C	40
Ciężar w trybie gotowości do pracy kg	21,2
Moc kW	2,3
Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	86
Długość przewodu m	5
Napięcie sieciowe V	230
Długość przewodu wysokociśnieniowego m	9

Wyposażenie:



Wąż z opłotem stalowym

Dzięki wzmocnienia węża wysokociśnieniowego opłotem stalowym staje się on bardzo wytrzymały, idealny do użycia nawet w najtrudniejszych warunkach.

Praktyczny schowek

Umieszczony z boku schowek zapewnia wygodne i dobrze chronione miejsce na dysze i przewód zasilający

Miękki uchwyt

Miękki uchwyt poprawiający komfort pracy.

Bęben na węża

Jako wersja "PLUS", RE 130 PLUS posiada bęben na wąż do praktycznego przechowywania węża wysokociśnieniowego. Prowadnica węża (wsparcie zwijania) upraszcza zwijanie przez co można być wykonane nawet jedną ręką. (Zdj.poglądowe)

Dysza rotacyjna

Mocna dysza rotacyjna do czyszczenia powierzchni z uporczywym brudem. Ruch obrotowy łączy w sobie skuteczność czyszczenia skoncentrowanego strumienia punktowego z dużym pokryciem powierzchni.

Płaska dysza z regulacją ciśnienia

Płaska dysza z regulacją ciśnienia do skutecznego czyszczenia bardziej wrażliwych powierzchni. (Zdj.poglądowe)

Uchwyty na kable

Dwa uchwyty na kable ułatwiają zwijanie kabla i jego przechowywanie przy urządzeniu. Obrotowy, pomarańczowy uchwyt na kabel pozwala na zdjęcie całego kabla naraz. Długie rozwijanie jest wyeliminowane. (Zdj.poglądowe).



Aluminiowy uchwyt teleskopowy

Dzięki wysokiej jakości wysuwaniu z tyłu uchwyty teleskopowe, wysokociśnieniowe myjki STIHL można wygodnie transportować i składować w celu zaoszczędzenia miejsca. (Zdj. poglądowe)

—

Zestaw do rozpylania detergentu z systemem dozowania

W przypadku uporczywych zabrudzeń można użyć dołączonego zestawu natryskowego, aby dodać środek czyszczący do stali natryskowej. W tym celu zestaw natryskowy jest po prostu przymocowany do rury strumieniowej. (Zdj. poglądowe)

—

Pompa wysokociśnieniowa z aluminium

Wysokiej jakości, wytrzymała pompa wysokociśnieniowa wykonana z aluminium, o długiej żywotności.

—

Silnik indukcyjny

Wytrzymały, bezszczotkowy silnik indukcyjny zapewnia wysoką wydajność i trwałość. (Zdj.poglądowe)

—

Szybkozłącze

Szybkozłącze zapobiegające skręcaniu się węża podczas pracy wysokociśnieniowej podczas pracy, dzięki czemu można go używać na całej długości. (Zdj. poglądowe)

—

Zintegrowany wózek jezdny

Dzięki zintegrowanemu wózkowi jezdnemu przemieszczanie myjki jest bardzo wygodne. Duże koła umożliwiają pokonywanie schodów i nierówności terenu. (Zdj.poglądowe)

—

Regulowany pistolet ciśnieniowy

Dzięki regulowanemu pistoletowi ciśnieniowemu, strumień wody może być idealnie dopasowany do danej sytuacji roboczej. (Zdj.poglądowe)

—



Pozycja postojowa

Pozycja postojowa, czyli wbudowane miejsce do odstawiania lancy podczas przerw lub przechowywania. Dodatkowo, urządzenie posiada miejsce do przechowywania pistoletu myjki. (Zdj. poglądowe)

Uchwyt transportowy

Oprócz głównego uchwytu, myjka ma drugi uchwyt transportowy w dolnej części. (Zdj. poglądowe)

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[Warunki gwarancji STIHL](#)

[Katalog online STIHL](#)

[Katalog STIHL 2021 do pobrania](#)

[Filmy instruktażowe STIHL](#)

[Cennik STIHL 2023](#)