



Dane aktualne na dzień: 14-06-2026 04:47

Link do produktu: <https://pajm.pl/re143-myjka-wysokociśnieniowa-stihl-140bar-re-143-p-5903.html>



## RE143 Myjka wysokociśnieniowa Stihl 140bar RE 143

Dostępność	<a href="#">Produkt archiwalny</a>
Numer katalogowy	<b>RE143</b>
Kod producenta	<b>47680124504</b>
Kod EAN	<b>0886661188642</b>
Producent	<b>Stihl</b>

### Opis produktu

## RE 143

### Wydajna myjka wysokociśnieniowa na zimną wodę

Nowa, wydajna i praktyczna myjka wysokociśnieniowa z maksimum komfortowych rozwiązań. Model STIHL RE 143 wyposażono seryjnie w dyszę rotacyjną i dyszę płaską. Z aluminiowym uchwytem teleskopowym, składaną obudową przednią oraz praktycznym uchwytem transportowym, regulacją ciśnienia/przepływu wody na urządzeniu oraz centralnie umiejscowionym manometrem.

### Dane techniczne

Napięcie sieciowe V/Hz	230
Moc kW	2,9
Ciśnienie robocze bar	10-140
Min. wydajność pompy l/h	540
Maks. wydajność pompy l/h	610
Maksymalne ciśnienie bar <sup>1)</sup>	150
Maks. temperatura wody zasilającej °C	60
Długość przewodu wysokociśnieniowego m	9,0
Ciężar kg	26,2
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) <sup>2)</sup>	71,7
Poziom mocy akustycznej dB(A) <sup>2)</sup>	84,8
Wartość drgań m/s <sup>2</sup> <sup>3)</sup>	

1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie

2) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))

3) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/WE = 2 m/s<sup>2</sup>

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.



### **W cenie produktu:**

- Myjka z wyposażeniem standardowym

### **Gwarancja:**

- Zakup konsumencki 2 lata

- Zakup na firmę 1 rok

### **Wyposażenie seryjne**

•

#### **Aluminiowy uchwyt teleskopowy**

Wyjątkowo lekki uchwyt umożliwia łatwy transport urządzenia, wygodne przechowywanie a także ułatwia pracę.

•

#### **Dysza płaska z regulacją ciśnienia wody**

Dostarczana w wyposażeniu seryjnym dysza płaska z regulacją ciśnienia wody umożliwia szybkie i efektywne oczyszczanie dużych powierzchni.

•

#### **Złączka bagnetowa**

Kompaktowy system dysz z wyjątkowo mocnym złączem bagnetowym sprawia, że wymiana dysz jest prosta jak nigdy dotąd.

•

#### **Manometr, regulator ciśnienia i przepływu wody**

Manometr, regulator ciśnienia i przepływu wody umożliwia dostosowanie ciśnienia roboczego i przepływu wody do każdego zadania związanego z czyszczeniem. Jest to nie tylko praktyczne, lecz również ekologiczne rozwiązanie pozwalające zredukować zużycie wody (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

•

#### **System dozowania**

System dozujący umożliwia doprowadzenie środka czyszczącego ze zintegrowanego zbiornika lub pojemnika zewnętrznego.

•

#### **Zbiornik na środek czyszczący ze wskaźnikiem napętnienia**

Teraz już na pierwszy rzut oka będzie można rozpoznać, ile środka czyszczącego pozostało w zbiorniku. Środek może zostać doprowadzony nie tylko ze zintegrowanego zbiornika, ale również z zewnętrznego pojemnika, co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem w przypadku, gdy istnieje konieczność zastosowania różnych środków czyszczących (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).



- **Uchwyt na akcesoria**

Uchwyt na akcesoria służy do wygodnego przechowywania dysz, lanc, węża oraz innych elementów wyposażenia seryjnego.

- **Przezroczysty zbiornik na środek czyszczący z możliwością demontażu**

W przypadku wyjątkowo uporczywych zabrudzeń środek czyszczący może zostać doprowadzony do strumienia wody dodatkowo ze zintegrowanego zbiornika lub z zewnętrznego pojemnika. Przezroczysty zbiornik może również zostać zdemontowany, co ułatwia jego wyczyszczenie i ponowne napełnienie (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

- **Wąż wysokociśnieniowy z opłotem stalowym**

Wąż wysokociśnieniowy wzmocniony opłotem stalowym jest bardzo wytrzymały i nadaje się idealnie także do zastosowań w najtrudniejszych warunkach.

- **Zintegrowany zespół jezdny**

Zespół jezdny umożliwia łatwe manewrowanie myjką wysokociśnieniową STIHL nawet w ciasnych pomieszczeniach oraz komfortowy transport myjki nawet na długich dystansach.

- **Złącze skrętne z szybkozłączką**

Złącze skrętne zapobiega skręcaniu się węża. Wąż jest wykorzystywany dzięki temu na całej długości. Nowa szybkozłączka umożliwia szybki montaż węża lub przedłużacza węża.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

- **Akcesoria**



- **RA 101**

- Przystawka do szybkiego i efektywnego czyszczenia dużych powierzchni bez zacieków i bryzgów. Zawiera przedłużacz lancy.

- **Modele**

- **Cena**

- **RA 101** --...\*\*



\*\* Cena na zapytanie



**Szczotka do czyszczenia dużych powierzchni**

Szerokość 280 mm. Ze zintegrowaną gumową listwą i dyszą wysokociśnieniową. Do czyszczenia delikatnych powierzchni.

**Modele**

**Cena**

- **Szczotka do czyszczenia dużych powierzchni** --,--\*\*

\*\* Cena na zapytanie



**Zestaw do czyszczenia**

W zestawie: dysza płaska, szczotka do czyszczenia dużych powierzchni i dysza kąтова 90°. Do czyszczenia powierzchni trudno dostępnych.

**Modele**

**Cena**

- **Zestaw do czyszczenia** --,--\*\*

\*\* Cena na zapytanie



**Przedłużacz lancy**

Długość 410 mm. Od roku produkcji 2007.

**Modele**

**Cena**

- **Przedłużacz lancy** --,--\*\*

\*\* Cena na zapytanie



**Lanca stalowa kąтова 470 mm**



---

Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.

### Modele

#### Cena

- **Lanca stalowa kątowa 470 mm** --,--\*\*

\*\* Cena na zapytanie



#### Lanca stalowa kątowa 1080 mm

Lanca stalowa, kątowa, przedłużona. Doskonała do czyszczenia miejsc trudno dostępnych. 1080 mm z dyszą.

### Modele

#### Cena

- **Lanca stalowa kątowa 1080 mm** --,--\*\*

\*\* Cena na zapytanie



#### Urządzenie do piaskowania

Do czyszczenia murów i elementów metalowych. Najwyższa wydajność w połączeniu z zastosowaniem granulatu STIHL SB 90.

### Modele

#### Cena

- **Urządzenie do piaskowania** --,--\*\*

\*\* Cena na zapytanie



#### Zestaw do udrażniania rur

Elastyczny zestaw o długości 15 m z dyszą. Odpowiedni również do rur o niewielkim przekroju.

### Modele

#### Cena

- **Zestaw do udrażniania rur** --,--\*\*



---

\*\* Cena na zapytanie



**Filtr do wody**

Chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie. Przepust wody 3/4 """".

**Modele**

**Cena**

- **Filtr do wody** --,--\*\*

\*\* Cena na zapytanie



**Wąż ssący**

Długość 3 m. Do bezciśnieniowego zasilania wodą z beczki lub z cysterny. W przypadku stosowania zestawu ssącego zaleca się wykorzystanie filtra do wody.

**Modele**

**Cena**

- **Wąż ssący** --,--\*\*

\*\* Cena na zapytanie

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)