



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 01:38

Link do produktu: <https://pajm.pl/rebak-do-galezi-gts1300h-honda-gts-1300-h-5-letnia-gwarancja-p-10325.html>



Rębak do gałęzi GTS1300H HONDA GTS 1300 H 5-letnia gwarancja.

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto | 13 499,00 zł |
| Cena netto | 10 974,80 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy |
| Numer katalogowy | GTS1300H |
| Kod producenta | GTS1300H |
| Producent | Honda |

Opis produktu

Przedmiotem oferty jest Rebak producenta, którego to urządzenia są najbardziej cenione na świecie czyli:

Rębaki GTS 1300H i GTS 900H to trwałe niezawodne maszyny przeznaczone zarówno do dużych prac profesjonalnych jak i mniejszych prywatnych. Duża wydajność i niewielkie rozmiary umożliwiają wykonanie za ich pomocą wszelkich prac nawet w trudnych warunkach terenowych. Dzięki możliwości demontażu kanałów załadunkowego i wyrzutowego ich transport na miejsce pracy można zrealizować nawet za pomocą małej przyczepy dołączanej do samochodu lub małego samochodu dostawczego.

Wysoka wydajność: gałęzie nawet do 8,5 cm średnicy przekroju.

Łatwość użytkowania: dobre wyważenie urządzenia oraz łatwość manewrowania.

Duża efektywność pracy.

Regulowany odrzut wiór: mogą być bezpośrednio wrzucane na przyczepę lub taczkę kołową.

Kompaktowa budowa urządzenia: łatwość załadunku na przyczepę jak i możliwość przejścia przez furtkę ogrodową lub drzwi.

Solidna konstrukcja i niezawodny silnik.

Bezpieczeństwo: spełnia najnowsze regulacje Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa.

Rzetelna instrukcja obsługi zawierająca rysunki i zalecenia bezpieczeństwa.

Łatwa i szybka obsługa serwisowa: tylko 2 paski i 2 dwustronne ostrza wymagające konserwacji.

Prosta i jednocześnie solidna konstrukcja.

Atrakcyjna cena w porównaniu do konkurencji.

Niezawodny silnik HONDA z szybko dostępnymi częściami zamiennymi.

Rębak do użytku profesjonalnego i prywatnego, wyposażony w niezawodny silnik GX 390. Mechanizm roboczy oparty jest bębnie na którym są zamontowane 2 ostrza, współpracują one z nożem kontrującym zamontowanym na stałe na ramie.

Maksymalna średnica rozdrabnianych gałęzi do 8,5 cm, po włożeniu gałęzi do kanału i załadunkowego i rozpoczęciu rozdrabniania gałąź jest zasysana i dokładnie rozdrobniona na małe frakcje.

Dane techniczne:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Model | GTS 1300 H |
| Max. średnica rozdrabnianych gałęzi | 85 mm |
| Wymiary podajnika | 340 x 420 mm |
| Regulacja wyrzutu | 90 stopni |
| Wyłącznik bezpieczeństwa | tak |
| Koła | pompowane |



Średnica kół **400 mm**
Wymiary całkowite **1500 x 750 x 1520 mm**
Waga **165 kg**
Model silnika **HONDA GX390**
Pojemność silnika **389 cm³**
Moc silnika **13 KM**
Zbiornik paliwa **6,1 l**

W skład dostawy wchodzi:

urządzenie podane w tytule oferty wg. numeru katalogowego.

(Informujemy, że ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów przez producentów, przedstawione w ofercie zdjęcia mogą się nieznacznie różnić od dostarczonego produktu)

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 5 lat
- Zakup na firmę 1 rok

- **Szczegółowe warunki 5-letniej gwarancji na poniższym linku**

- [Link](#)

Szukasz części lub akcesoriów do tego produktu?, sprawdź zakładkę Linki na karcie produktu, umieściliśmy w niej link do schematu serwisowego. Jeśli nie ma tej zakładki, lub nie ma tej części lub akcesoriów na naszej stronie patrz poniżej.

do Twojego produktu, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na sklep@pajm.pl podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz numeru katalogowego, opisz nam co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego przedmiotu chcesz to zastosować.akcesoriów lub części Jeśli szukasz

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkraść się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.

PAJM Radom / Wierzbica

Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu

Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przegląd przedsprzedażny: Brak-urządzenie fabrycznie nowe, nie uruchamiane przed wysyłką. , Zamawiam - urządzenie uruchomione przed dostawą (+1 dzień) 0zł



Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[Warunki gwarancji Honda Aries Daishin Matsusaka](#)

[Folder agregaty prądotwórcze i motopompy](#)

[Folder maszyn budowlanych](#)

[Folder silniki spalinowe Honda](#)

[Parametry regulacji silnika Honda](#)

[Cennik agregatów prądotwórczych Aries, Euro Power, Honda](#)

[Cennik Honda Miimo](#)

[Cennik lodówek Aries Frost](#)

[Cennik maszyn budowlanych](#)

[Cennik maszyn ogrodowych Honda](#)

[Cennik motopompy Honda, Daishin, Matsusaka](#)

[Cennik odśnieżarek Honda](#)

[Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320](#)

[Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych Honda](#)

[Cennik power banków ECO Floop](#)

[Cennik silniki spalinowe Honda](#)

Gwarancja na urządzenia z dystrybucji Aries Power Equipment / Honda wynosi najczęściej:

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)



Silnik napędzający urządzenie z reguły:

- Zakup konsumencki do 3 lat

- Zakup na firmę do 3 lat

Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)



Uważaj na podróbki najczęściej podrabianej marki czyli Hondy , kliknij w poniższy obrazek i dowiedz się więcej:



Nie ryzykuj kupuj u nas, kupując u nas kupujesz od Autoryzowanego diler a serwisu już od wielu lat:

